


ACCADEMIA DI MEDICINA
DI
TORINO

DIRECTORIVM MEDICO-PRACTICVM

Siuè;

INDEX PRÆTERNATVRALIVM

Affectuum cùm simplicium, tùm complicatorum, de quibus peculiares extant grauissimorum Virorum Consultationes, Epistolæ, Responsiones, Obseruationes, Historiæ, &c. Medicis, præsertim Tyronibus, quæ consimilibus in Casibus imitentur Exempla præmonstrantes:

Per MATTHIAM MORONVM Consiliarium, & Medicum Regis Christianissimi.



LVGDVNI.

Sumpt. IOANNIS-ANTONII HVGVETAN, Patris & Filij, via Mercatoria, sub signo Sphæræ.

M. DC. XLVII.

Cum permissu Superiorum.



PROOEMIVM.

IMITANDORVM Exemplorum necessitas cū in aliis multis conspicua est atque manifesta: tùm in ipsa Medicina splendidiùs elucet. Hæc enim, docente Gal. de Medendi Methodo lib. 9. cap. 6. duobus veluti cruribus incedit; Vniuersalium theorematum cognitione, atque in particularibus exemplis exercitatione: quorum altero deficiente, necessariò claudicat. Sed, vt inquit Seneca Epist. 6. ad Lucilium, *Longum iter est per Præcepta: lubricum nimis per propriam experientiam*: quod ipsum in Aphorismorum initio

decernit summus Dictator Hippocrates, inquiens: *Vita breuis, Ars longa, Occasio præceps, Experimentum periculosum, Iudicium difficile. Breue autem est*, subdit Seneca, *& efficax per Exempla*: per eorum, scilicet, qui Artis vsu, & Doctrina claruerunt, Vestigia. Et ita planè est. Exempla enim sunt Præcepta; sed compendiosa: sunt Experimenta; sed certissima: sunt Ariadnæ filum, quo ex abstrusorum Morborum labyrintho in apertum cognitionis campum emergimus: sunt Astrorum vndequáque splendentium motiones, quibus longa ac fluctuosa rectè medendi Maria faustè, felicitérque traijcimus: sunt Antra fatidica, è quibus spiritu afflamur, futuros morborum euentus tutò præsagiendi: sunt Panacea, ex qua tam latentes, quàm

mani

manifesti languores appositam, & conuenientem medicinam consequuntur. Qui Exemplis hisce innituntur, habent sub vnum aspectum totius Medici Senatus Opes, & Decreta: Summorum sacrę Medicinae Antistitum Vigilias, & Documenta: & quidquid illis benè aut malè in Medendi exercitio contigit, in horulæ vnius contractum lectionem. Habent quamuis rudes, quamuis nondum tyrones, quibus se aptos reddant, & idoneos ad currendum in eodem circo ad similem Palmam: ad perficiendum pari industria, pari cautione, pari facilitate, paríque felicitate, quiduis suscipiant, gerant, consulant: atque illi ipsi, qui totam ætatem ærumnosè in studiis, actibúsque consumpserunt. Quis autem quempiam in via sequens,

non cauerit, ſi prior in foſſam ceciderit, vt deuitet periculum, peccati conſequentiam fugiens? Quis verò Athleta, qui viam, quæ ad gloriam ducit, didicerit, aliúmque viderit Athletam, qui eum præceſſerit, præmium habuiſſe, non contendat ad Coronam, ipſum priorem imitans? Quis imperitus gubernandi, vbi plures ſint Naues, curſum non temperabit, & ſequetur priores: vt vada, & ſcopulos vitet, & ſine magna ſua arte portum cum prioribus petat, & teneat? In hunc finem Hippocr. rectam medendi methodum non ſolùm vitando, præcipiendóque ſtudentibus ingeſſit; ſed claris etiam Exemplis in Epidem. libris, vt ibidem Galenus annotauit, certam inſtituendæ curationis diſciplinam

nam tradidit: factísque simul, & verbis ad eam ritè percipiendam impellit. Sic Galen. suis in libris passim pro re nata; sic post eum plerique alij suas nobis Obseruationes, sua factarum curationum exempla reliquerunt: vt haberent singuli consimilibus in casibus, quibus tanquam Consultoribus vterentur: quósque imitarentur summos Medicos. Hac ipsa de causa, dum Clarissimorum Virorum Consultationes, Epistolas, Obseruationes, atque Exempla euoluo, & singulorum inscriptiones ad proprios vsus in Alphabeti ordinem digero; mihi natus est præsens Index Medicus. Eum in lucem exire passus sum, quòd anxiâ nouem annorum expolitione non indigeat opus laboris tantùm, & non ingenij. Scio apponi mul-


tò plura exempla potuiſſe, & debuiſſe: ſed interrupta turbulentis hiſce temporibus cum exteris gentibus commercia, comparandorum librorum omnem adimunt opportunitatem. Quæ deſunt, igitur, ſupponant alij, quibus inſtructior eſt Bibliotheca: & dedi exemplum.





DIRECTORIVM MEDICO-PRACTICVM: SIVE, *INDICES DVO PRÆTER-NATVRALIVM AFFECTVVM cùm ſimplicium, tùm complicatorum.*

ABDOMEN.



DE Tumoribus, & Scirrhis glandularum Abdominis, cum aliis ſymptomatibus. *Trincauell. lib.* 3. *conſ.* 107. *fol.* 303.

de Abdominis tumore præter naturam. *Ballon. lib.* 2. *conſ.* 7. *fol.* 206. *Poterius cent.* 1. *curat.* 4. *Idem cent.* 1. *curat.* 51. *fol.* 45. *Zecchius conſ.*48. *fol.*243.

de vulnere Abdominis cum abſciſſione portionis hepatis. *Hildan. cent. ſecunda, obſeru.*34 *fol.*186. *& obſer.* 38.*fol.* 198. Vide *Vulnus*.

Abdominis ſectio in Hydropicis quo in loco inſti-

 tuatur.

tuatur. *Hildan. centur. 4. obſeru. 42. fol. 75.* Vide *Hydrops.*

de Abdominis dolore. *Poterius cent. 1. curat. 4. Idem cent. 3. cur. 27. fol. 28. & centur. 3. cur. 29. fol. 30.*

de Inflammatione Muſculorum Abdominis. *Dodon. obſeru. cap. 29. fol. 50.*

de Abdominis conuulſione. *Heeſteter. decad. 5. obſer. 1. fol. 210. Tulpius obſer. lib. 3. cap. 22.*

Abortus.

De Abortus præcautione. *Cermiſon. conſ. 15. fol. 41. Claudin. conſ. 34. fol. 82. & conſ. 113. fol. 270. Crato apud Scholtz. conſ. 352. fol. 981. Fontan. conſ. 16. fol. 172. Foreſt. lib. 28. obſer. 67. fol. 740. Matthæus de Gradi. conſ. 73. fol. 66. Mercurial. tom. primo conſ. 10. fol. 29. & conſ. 101. fol. 235. & tom. 2. conſ. 41. fol. 100. Montagnan. conſ. 208. fol. 228. & ſeqq. Monta[illegible] conſ. 316. fol. 759. Plater. lib. 3. obſer. fol. 698. Trincau. conſ. 81. fol. 268. & ſeqq. Vittichius conſ. 56. fol. 380. & ſeqq. Zecchius conſ. 85. fol. 374. & ſeqq.*

de Abortu vnius menſis. *Ferdin. Epiphan. Hiſt. Med. 50. fol. 150. Mercurial. tom. 4. conſ. 42. fol. 92.*

de Abortu octimeſtri. *Mercurial. tom. 2. conſ. 41. fol. 100. & tom. 4. conſ. 37. fol. 79. & conſ. 57. fol. 125. Zoroaſt. Tinell. conſ. 26. fol. 273.*

pro præſeruatione ab Abortu octimeſtri non eſſe mittendum ſanguinem. *Horat. Augen. tom. 2. epiſt. lib. 8. fol. 120.*

de Periodico Abortu. *Amatus centur. 6. curat. 50. Mercurial. tom. primo, conſ. 57. fol. 124. Zecchius conſ. 94. fol. 405.*

Abortus cum Symptomatibus.

Abſceſſus. Vide *titulum partium ſingularum.*

fol. 50. Vide, *auris.*

de eodem in Gutture. *Beniuen. cap.* 104. *Horst. obser.* 29. *lib.* 4. *part. secunda.*

de Abscessu Tonsillarum, Tumoribus vtrinque, sub auribus obortis repurgato, *Schenchius obs. lib.* 2. *fol.* 228.

de eodem in humero cum Genitalium Gangræna ex prolapsu materiæ. *Hildan. centur. prima obs.* 81. *fol.* 95.

de eodem inter Pleuram, & Costas. *Hildan. cent.* 2. *obs.* 28. *fol.* 181.

de eodem in Pulmone ex inflammatione orto. *Hildan. cent. prima obs.* 44. *fol.* 56.

de Abscessu Thoracis sola Theriaca aperto. *Schench. obs. lib.* 2. *fol.* 314.

de eodem in corde. *Hildan. cent.* 4. *obs.* 51. *fol.* 87.

de eodem in Renibus. *Ballon. tom. primo cons.* 41 *fol.* 12[illegible].

de Abscessu interno vomitu reiecto. *Hildan. cent.* 4. *obs.* 28. *fol.* 56.

de eodem interiùs rupto. *Idem cent.* 2. *obser.* 37. *fol.* 197.

de eodem in sinistro Hypochondrio cum intestini erosione, & excrementorum per vlcus reiectione. *Hildan. cent. prima, obs.* 54. *fol.* 65.

de eodem in Musculis Hypochondrij. *Zacut. de Princip. M. Hist.* 108. *fol.* 375.

de Abscessu Iecoris. *Amat. cent.* 7. *cur.* 76. 77.

de eodem in regione Hepatis aperto, & morte subitò secuta. *Hildan. cent.* 2. *obs.* 39. *fol.* 199.

de eodem in Mesenterio. Beniuen. *cap.* 33. *Schench. obs. lib.* 2. *fol.* 442.

de Abscessu Mesenterij à partu disrupto. *Tulpius obs.*

obſ. lib. 2. cap. 37.

de eodem in Vmbilico. *Horſtius part. 2. lib. 4. obſ. 28.*

de Abſceſſu deſperato in Muſculis Abdominis. *Hildan. cent. 2. obſ. 58. fol. 198.*

de eodem in inguine. *Hildan. cent. 4. obſer. 37. fol. 197.*

de Abſceſſu Inguinum à Vulua. *Tulpius obſ. lib. 3. cap. 23.*

de eodem in Perinæo. *Hildan. cent. 5. obſ. 64. fol. 351.*

de eodem in Pube. *Horſtius part. 2. lib. 4. obſ. 18.*

de eodem in Veſica cum Vrinæ retentione ex caſu. *Hildan. cent. prima, obſer. 56. fol. 69. & 80. Idem cent. 3. obſ. 66. fol. 454.*

de Abſceſſu Inteſtina, Omentum, & Peritonæum erodente. *Nicol. Fontan. exemp. 16. fol. 60.*

de Abſceſſu Muſculorum epigaſtrij profundo. *Schench. obſ. lib. 3. fol. 567.*

de eodem in natibus. *Horſtius part. 2. lib. 4. obſ. 27.*

de eodem circa os ſacrum. *Hildan. cent. 3. obſ. 70. fol. 462.*

de eodem circa Podicem. *Hildan. centur. 5. fol. 348.*

de eodem in Genu poſt Dyſenteriam. *Horſt. fol. 230.*

de eodem ſub Pſoa. *Hildan. cent. prima. obſ. 63. fol. 76.*

de eodem in Tibia ex frigore. *Hildan cent. 4. obſ. 84. fol. 158.*

de eodem in oſſibus. *Langius lib. primo epiſt. 42. fol. 180.*

de Abſceſſu in femore dextro. *Nicol. Fontan. exempl. 49. fol. 145.*
de Abſceſſu ſpirituoſo dicto. *Amat. cent. 6. curat. 82.*
in Abſceſſibus magnis materia ſenſim euacuanda. *Hildan. cent. 2. obſ. 39. fol. 199.*
monſtroſa in Abſceſſibus viſa. *Schench. obſ. lib. 5. fol. 787.*
de Abſceſſibus carneiformibus. *Seuerin. de Nouis Abſceſ. fol. 8.*
de Abſceſſibus Anomalis varias capitis partes obſidentibus. *Seuer. Anomal. fol. 24.*

Abſtinentia.

De Abſtinentia per multos non ſolùm dies, ſed & annos. *Hildan. cent. 5. obſ. 33. fol. 268. & fol. 273. Marcell. Donat. Hiſt. Mirab. lib. 4. fol. 214. Schench. obſer. lib. 3. fol. 351.*
Libra olei violacei hauſta, quidam per decennium famem ſuſtinuit. *ibid.*
Sanus quidam, ſeptem dierum inediam, vrina propria hauſta, ſubterraneo puteo concluſus, conſtanter ſuſtinuit. *ibidem.*
Puellæ hiſtoria mirabilis, quæ vndecim annos lecto decumbens nullo alio victu, quàm caſei Stolckij eſu vitam ſuſtinebat. *ibidem.*
Ventriculi debilitate ob morbos laborans mulier, nullo alio victu, quàm ceruiſia cum ſaccharo, itemque fœniculo cum aceto ſe ſuſtentauit, tandem maraſmo conſumpta. *Idem fol. 353.*
de inedia vndecim dierum. *Tulpius libro primo c. 43.*
Inedia quartanæ noxia. Vide *Quartana.*

Acarus.

Ex Acaro grauiſſima ſymptomata. *Hildan. cent. 4. obſ. 90. fol. 175.*

Acetum.

an Aloes vſus vtilis ſit ad ſanitatis conſeruationem. *Ronſeus epiſt. 55. fol. 206.*

Alopecia. Vide *Pili.*

de Alopecia. *Fernel. conſ. primo fol. 1. Nicol. Fontan exemp. 7. fol. 33. Scholtz. conſ. 281. fol. 817. Vgo conſ. 3. fol. 5. Zacut. de Princip. Medic. hiſt. lib. primo, hiſt. prima fol. 2. hiſt. 2. fol. 3. obſer. prima, fol. 3.*

de Alopecia oleo papyri curata. *Nicol. Fontan. exemp. primo, fol. 6.*

de Alopecia ſola purgatione curata. *Schench. obſer. lib. primo, fol. 5.*

Alui fluxus.

de fluxu Alui. *Ballon. tom. 1. conſ. 11. fol. 17. conſ. 34. fol. 126. Guarinon. conſ. 70. fol. 82. Lælius à Fonte conſ. 39. fol. 118. conſ. 57. fol. 167. conſ. 102. fol. 276. Maſſarias conſ 20 fol. 47. Mercurial. tom. primo conſ. 76. fol. 172. conſ. 91. fol. 210. Idem tom. 3. fol. 111. Moccha conſ. 101. fol. 178. Montagnana conſ. 138. fol. 163. conſ. 166. fol. 181. Montan. conſ. 208. fol. 207. Thomas Eraſtus conſ. 22. fol. 232.*

De Alui Fluxu comitato.

de Alui Fluxu cum febre. *Amatus cent. 6. curat. 69. Guarinon. conſ. 4. fol. 5. conſ 130 fol 146. conſ. 134. fol. 149. conſ. 216. fol. 289. conſ. 435. fol 494. conſ. 550. fol. 667. Horſt. obſ. 28. lib. primo, fol. 49.*

de Alui Fluxu cum febre, & catarrho. *Montan. conſ. 12. fol. 996.*

de eodem cum Cachexia, flatibus, & febricula: *Io. Coll. Coſm. fol. 307.*

de Fluxu Alui colliquatiuo. *Augenius epiſt. tom. 2. lib. 7. fol. 106.*

de eodem cum Phthiſi. *Guarino. conſ. 496. fol. 565.* Vide *Phthiſis.*

de eodem cum tuſſi in puerpera. *Augen. tom. 2. lib. 12. fol. 169.*

de eodem cum dolore ventriculi, & dorſi *Plater. obſ. lib. 1. fol. 801.*

de eodem cum dolore ſtomachi. *Io. Colles, Coſmit. fol. 175.*

de Diarrhœa, & ſtomachi ſolutione poſt longam inediam. *Schench. obſ. lib. 3. fol 386.*

de Alui Fluxu in Grauida. *Plater. lib. 3. fol. 802.*

de eodem cum vomitu in Grauida *Ballon tom. primo, capite 57. fol. 300. Scholtz. conſ. 340. fol. 957.*

de eodem cum menſium profluuio. *Scholtz. conſ. 341. fol. 958.*

de eodem cum ſuffocatione matricis. *Scholtz. conſ. 357. fol. 997*

de eodem, & flatibus. *Idem conſ. 195. fol. 569.*

de eodem cum Nephritide, & vlcere Veſicæ. *Idem conſ. 197. fol. 574.*

de eodem cum varijs ſymptomatibus. *Scholtz. conſ. 196. fol. 571.*

de eodem poſt Dyſenteriam. *Montan. conſ. 214. fol. 523.*

de eodem ex hauſtu vini noui. *Plater. lib. 3. fol. 799.*

de eodem cum Vertigine, Palpitatione, Melancholia. *Mercurial. tom. primo, conſ. 1. Idem. tom. 2. conſ. 24. fol. 58.*

de eodem cum ſcabie. *Mercurial. tom. primo, conſ. 103. fol. 241.*

de eodem periodico. *Montan. conſ. 209. fol. 509. & 515.*

De Alui Fluxu ex debilitate brachij. *Zacut. de Princip. Medic. Hiſt. lib. 2. Hiſt. 79. fol. 318.*

de Alui Fluxu cerebrali: *Idem ibidem. Hist. 77. fol. 319. Vgo conf. 59. fol. 49.*

de Dyarrhœa à causa calida. *Cermison. conf. 9. fol. 28.*

de Alui Fluxu grauissimo. *Mercurial. tom. 3. fol. 42.*

de Alui Fluxibus admirandis. *Marcell. Donat. Hist. mir. lib. 4. fol. 233.*

de raris Alui ducendæ exemplis. *Schench. obs. lib. 2. fol. 440. & seqq.*

Alui Stipticitas.

de Adstricta Aluo. *Cermison. conf. 11 fol. 28. Crucius. cap. 16. fol. 221. Hildan. cent. 3. obs. 75. fol. 471. Lælius à Fonte conf. 55. fol. 162. Matthæus de Gradi. conf. 54. fol. 49. & seqq. Montagnan. conf. 134. fol. 159. conf. 163. fol. 178. Moccha conf. 58. fol. 85. Montan. conf. 205. fol 505. Renealm. obs. 22. Scholtz. conf. 198. fol. 576. & conf. 342. fol. 960. conf. 3. conf. 29. fol. 304.*

De eadem comitata.

de Adstrictione Alui, & molestiis ex Flatibus, cum calore nocturno. *Scholtz. conf. 199. fol. 576.*

de eadem, & vsu Ambræ, atque præseruatione à Peste. *Idem conf. 343. fol. 961.*

de eadem ex affectu Recti intestini. *Roderic. à Fonsec. tom. 2. conf. 90. fol. 161.*

de eadem cum dolore capitis, & stomachi. *Io. Colles, fol. 173.*

de eadem cum Podagra. *Idem fol. 207.*

de eadem cum doloribus colicis, iliacis, & hystericis. *Mercat. conf. 17. fol. 93.*

de mira Intestinorum obturatione. *Marcell. Donat. Hist. lib. 4. fol. 211.*

adstringentia in vltima Mensa sumpta Aluum mouent. *Zacut. de Princip. Med. Hist. lib. 2. fol. 324.*

de Alui excrementis intrà Peritonæum collectis.

Dodonæus

fol. 216. *Idem tom.* 2. *conſ.* 53. *fol.* 150. *Hildan. cent.* 3. *obſ.* 42. *fol.* 414. & *obſer.* 44. *fol.* 419. *Idem cent.* 4. *obſer.* 70. *fol.* 122. *Horſth. part.* 2. *lib.* 4. *obſ.* 1. *fol.* 319. *Schench. obſ. lib.* 5. *fol.* 786 *Siluatic. tract. prop.*

de Aneuriſmate in pectore oborto *Diomed. Corn. conſ.*8. *fol.*73.

Angina.

de Angina. *Amatus cent.* 3. *curat.* 28. *Idem cent.* 7. *curat.*90. *Ballon. tom.* 1. *conſ.* 54. *fol.* 280. *Claudin. conſ.*71. *fol.* 166. & *conſ.* 88. *fol.* 209. *Crucius de Quæſitis per Epiſ. cap.* 10. *fol.* 139. *Epiphan. hiſt.* 75. *fol.* 221. *Frambeſar. fol.* 191. *Genath. decad.* 5. *diſputat.* 5. *Guarinon. conſ.* 546. *fol.*637. *Horſt. obſer. fol.* 145. *Læl. à Fonte conſ.* 105. *fol.* 283. *Mercat. conſ.* 2. *fol.* 5. *Moccha conſ.*103. *fol.*141. & *conſ.* 120. *fol.* 163. *Montagnan. conſ.* 90. *fol.* 120. & 124. *Montan. conſ.* 120. *fol.* 282. *Plater. obſ. lib.* 1. *fol.* 380. & 385. *Poterius cur.*35. *cent.* 1. *fol* 35. & *ſeqq. Renealm. obſ.*103. *fol.*75. *Roderic. à Fonſec. tom.*1. *conſ.*22. *fol.* 81. *Scholtz. conſ. fol.* 204. *Tinell. conſ.* 30. *fol.* 306. *Valleriol. lib.* 2. *obſ.*10. *fol.*115. & *lib.* 6. *obſer.* 10. *fol.* 259. *Vittichius conſ.* 21. & *ſeqq. fol.* 202.

Angina comitata.

de Angina ex ſuppreſſis menſibus. *Zacut. de Medic. Princip. Hiſt. lib.* 1 *hiſt.* 77. *fol.* 134.

de Angina, & lethalibus Vlceribus. *Mercat. conſ* 24. *fol.* 134.

de eadem cum febre maligna, & veneno à ſanguine grumeſcente in ſtomacho. *Io. Coll. fol.*183.

de eadem cum diſtillatione per interualla. *Zecch. conſ.* 23. *fol.* 119.

de

de eadem per ſuppurationem ſoluta. *Horſt, obſer. fol.* 143. *lib.* 3.

de Abſceſſu Tonſillarum foràs erumpente. *Dodonæus obſer. cap.* 15. *fol.* 27.

de Inflammatione Tonſillarum cum tuſſi ſicca, dolore thoracis, & Raucedine *Claudin. conſ.* 115. *fol.* 275.

de ingenioſa Anginoſi tumoris cura *Schench. obſ. fol.* 242.

de Angina poſt Dyſenteriam. Hildan. *cent.* 3. *obſ.* 27. *fol.* 390.

de eadem ex ſuppreſſo Puerperio, & ſectione Iugularium. *Zacut. de PP. Hiſt. lib.* 1. *obſer.* 57. *fol.* 1 9.

de Angina extrinſecùs inciſa. *Beniuen. cap.* 38.

de eadem, & ſectione Iugularium, & exhibitione catarctici eodem die *Zacut. de Princip. Hiſt. lib.* 1. *hiſt.* 74. & *obſer.* 55. *fol.* 134.

de Angina laryngotomia curata. *Nicol. Fontan. exemp.* 3. *fol.* 11 *Schench. obſer, fol.* 245.

de Angina admirabili. *Marcell. Donat. Hiſt. med. lib.* 3. *fol.* 87.

de Angina canina, & ſcarificatione ſub Mento. *Zacut. Hiſt. lib* 1 *obſer.* 54. *fol.* 132.

de latente, ac difficili Angina. *Dodonæus obſer, cap.* 18 *fol.* 30 *Tulp. lib.* 1. *c.* 51.

de Angina per reſolutionem materiæ ſoluta. *Horſt. obſ. lib.* 3. *obſ.* 2. *fol.* 145.

de Angina notha. *Lotich. obſ. lib.* 2. *fol.* 220.

de Amygdalarum tumore, & dolore cum Hemicrania. *Lotich. obſ. lib.* 2. *fol.* 224.

de Tonſillarum tunica foraminibus peruia, imperitis aliquando in earumdem Inflammatione, vlcerum faciem ementi ente. *Schench. obſ.*

Apoplexia

Apoplexia.

de Apoplexia. *Dodonæus obs. cap. 8. fol. 14. Epiphan. Hist. 71. fol. 211. Frambesar. cons. 1. fol. 114. Guarinon. cons. 452. fol. 511. Moccha cons. 104. fol. 142. Montan. cons. 53. fol. 137. Plater. obs. lib. 1. fol. 13. & seqq. Idem lib. 2. fol. 339. Roderic à Fonsec. tom. 2. cons. 91. fol. 272. Scholtz. cons. 35. fol. 91. & seqq.*

Apoplexia Comitata.

de Apoplexia ex sanguine. *Chifflet obs. 4. & seq. fol. 3. Nicol. Fontan. exemp. 12. fol. 30. Schench. obs. lib. 1. fol. 79. Tulp. lib. 1. cap. 7. Zacut. de Princip. Medic. Hist. lib. 1. hist. 33. fol. 63.*

de eadem à plethora, & Alui obstuctione. *Schench. obs. fol. 87.*

de eadem ex suppressa Hæmorrhagia consueta. *Hildan. cent. 3. obs. 11. fol. 355.*

de eadem à Pituita, & Aqua *Schench. obs. fol. 83.*

de eadem à Melancholico humore. *Idem ibidem.*

de eadem à calidis humoribus. *Schenc. fol. 86.*

de eadem à Flatibus, Vapore, & Fumo. *Schench. obs. fol. 84.*

de eadem ex Vini odore. *Zacut de PP. Med. Hist. lib. 1. obs. 10 fol. 10.*

de eadem à Lunæ radijs, Terræmotu, fulmine. &c. *Schench. obs. fol. 88.*

de eadem ex Ictu Bombardæ audito. *Amatus cent. 3. curat. 22. Schench. obs. fol. 89.*

de eadem ex lapidis ictu. *Nicol. Fontan. discurs. 6. fol. 92.*

de eadem ab accepto colapho. *Beniuen. de abdit. cap. 105. Hildan. cent. 5. obs. 85. fol. 392. Schench. obs. fol. 89.*

de

de eadem ex Capitis rima. *Tulp. lib. 1. cap. 6.*

de eadem ex Cerebri concussione. *Horst. lib. 2. obs. 5. fol. 82.*

de eadem cum Paralysi, & Comate. *Scholtz. cons. 325. fol. 990.*

de Apoplexia, & Paralysi. *Mercurial. tom. 4. cons. 59. fol. 131.*

de eadem cum Paralysi, & imminuta Memoria. *Poterius cent. 2. curat. 95. fol. 97.*

de Apoplexia non forti in Hemiplagiam lateris dextri desinente. *Lotichius obs. lib. 2. fol. 163. & fol. 169. Schench. obs. fol. 91.*

de Apoplexia in Paralysim dextri lateris desinente cum sopore lethali. *Lotichius obs. lib. 2. fol 165.*

de Apoplexia lethali. *Lotichius obs. lib. 2. fol. 168. 172.*

de Apoplexiæ causis. *Schench. obser. fol. 91.*

de Lethalibus signis in Apoplexia. *Idem ibidem.*

de Remedijs Apoplecticorum. *Idem fol. 91.*

de Apoplecticis reuiuiscentibus. *Schench. obs. fol. 94. Zacut. de PP. med. Hist. lib. 1. obs. 32. fol. 63.*

de eadem, & Catarrho. *Montan. cons. 57. fol. 145.*

de eadem ex obstrnctione carotidum. *Guarinon. cons. 452. fol. 511.*

de eadem cum profluuio Hæmorrhoidum, & calculo Renum *Fauentin. cons. 34. fol. 252.*

de eadem cum calculo Renum, & Hydrope. *Bruner. cons. 23. fol. 135.*

de Apoplexijs admirandis. *Marcell. Donat. hist. lib. 2. fol. 58.*

Apoplexia ritè fluentibus menstruis, repetita cephalicæ sectione curatur: *Zacut de PP. Hist.*

 lib.

lib. 1. *obs.* 31. *fol.* 64.

desperata Apoplexia, Cucurbitula in occipite scarificata curatur. *Zacut. de PP. Med. Hist. obs.* 31. *lib.* 1. *fol.* 64.

Aqua frigida.

ex immersione in Aquam frigidam symptomata, & mors. *Hildan. cent.* 1. *obs.* 95. *fol.* 120. & *cent.* 3. *obs.* 50. *fol.* 431. & *obs.* 46. *fol.* 424. & *seqq.*

ex eiusdem potu Lypothimia. *Beniuen. cap.* 16. *Hildan. cent.* 4. *obs.* 38. *fol.* 72. & *cent.* 5. *obs.* 29. *fol.* 261.

ex Aquæ Frigidæ potu Mors. *Amat. cent.* 2. *cur.* 62. *Hildan. cent.* 3. *obs.* 48. *fol.* 430. *Marcell. Donat. Hist. Med. lib.* 4. *fol.* 202. *Zacut. de Prin. Med. Hist.* 18. *lib.* 6. *fol.* 963.

Aquæ frigidæ lotio oculis noxia *Hildan. cent.* 1. *obs.* 27. *fol.* 41.

de Aquis venenatis. *Schench. obs. lib.* 7. *fol.* 924.

Aquæ Thermales.

de vsu Thermarum in Melancholia Hypochondriaca. *Guargant. fol.* 167.

de eisdem in Catarrho. *Montan. cons.* 147. *fol.* 355.

de eisdem in Vtero gerentibus. *Moccha cons.* 122. *fol.* 167.

de eisdem in tumore flatulento aquoso. *Bruner. cons.* 54. *fol.* 299.

de eisdem pro præseruatione ab arenulis. *Augen. tom.* 2. *lib.* 6. *Epist. fol.* 101.

de eisdem in vehementi singultu, & respirandi difficultate. *Trincauell. lib.* 3. *cons.* 127. *fol.* 327.

Thermarum

Thermarum haustu quidam à Tertiana continua liberatur. *Schench. obser. lib. 6. fol. 816.*

Aquæ Thermales Particulares.

de Aquis Calderianis. *Massa par. 1. Epist. 26. fol. 127.*

de Aquis Tiberinis. *Augen. tom. 2. Epist. lib. 6. fol. 101.*

de Aquis Valderianis. *Gallina libello proprio. Moccha cons. 133. fol. 181. cons. 157. fol. 216.*

de Aquis Lucensibus. *Mercur. tom. 4. cons. 23. fol. 50.*

de natura Aquarum spontè calidarum. *Mundella epist. 19. fol 268.*

de Balneo Sancti Marini. *Theodos. Epist. 52. fol. 309.*

Aqua Vitæ.

de Aqua Vitæ Iunisperina. *Horst. Epist. sect. 16. fol. 480.*

de Aqua Vitæ in Affectionibus capitis. *Schench. obs. lib. 1. fol. 162.*

Arenulæ.

de Arenulis. *Epiphan. hist. 58. fol. 177. Montagnan. cons. 153. fol. 172. Montan. cons. 271. fol. 313.*

Arenulæ cum alijs Affectibus.

de Arenulis, & dolore in Vertice Capitis. *Claud. cons. 102. fol. 242.*

de eisdem cum debili concoctione. *Claud. cons. 132. fol. 234.*

de eisdem cum tumore cruris. *Venust. cons. 104. fol. 284.*

de eisdem cum Vrinæ ardore, & difficultate. *Guarinon. cons. 615. fol. 736. & cons. 72. fcl. 85.*

Arenulas nonnunquam citra litliasim præsertim in febribus, excerni, neque semper necesse

esse Renes calculosos Arenulas reddere. *Schench. obser. lib. 3. fol. 516.*

Argentum Viuum.

ex Mercurij vsu Mors sequuta. *Hildan. cent. 3. obs. 92. Lotichius obs. lib. 4. fol. 289. Zacut. de PP. Hist. lib. 1. obs. 51. fol. 129.*

de Mercurij præstantia in lue gallica. *Zacut. loc. cit. obs. 52. fol. 130. & seqq.*

Grauidas lue infectas Mercurij vnctione vti posse. *Hildan. cent. 5. obs. 97. fol. 432.*

etiam Pueris eandem vnctionem adhiberi posse. *Idem ibidem.*

quomodo euitetur sputum ab inunctione Mercurij. *Amat. cent. 5. curat. 22.*

vtrum Argenti Viui inunctio Arthriticis conueniat. *Hildan. cent. 4 obs. 82. fol. 146.*

de Mercurij cingulo. *Hecsteter. decad. 3. obs. 7. fol. 242. Hildan. cent. 5. obs. 93. fol. 427.*

Guttulæ Argenti Viui in defuncta inuentæ. *Nicol. Font. exemp. 37. fol. 105.*

cuidam Mercurius assiduo vsu Venas penetrans, in ijsdem fluere, & refluere visus est. *Schench. obs. lib. 7. fol. 990.*

Argenti Viui haustu quidam extinctus sanguine in corde coagulato. *Schench. obs. lib. 7. fol. 988.*

Argenti viui vapore per imprudentiam naribus admisso, subitò aphonos factus concidit. *Idem Ibidem.*

Hydrargyri virulentia aurifaber admirandam, ac sæuam conuulsionis speciem incurrit: qua ille manu dextra perpetuò ventrem pulsando non minùs, quàm si Argenti frustum ad incudem dilatare, sinistra verò idem versare, eundémque

que ſubinde tonum ſeruare viſus eſt. *Schench. Ibidem.*

de caſu capillorum, tremore, variiſque accidentibus, quæ Aurifici acciderunt. *Idem Ibidem.*

de Morbis ex fumis metallicis. *Horſt. part. 2. lib. 2. obſ. 25.*

ex Argenti Viui Inunctione Neruorum opticorum obſtructio. *Hildan. cent. 5. obſ. 13. fol. 235.*

Arſenicum Vide *Venenum.*

Arteria.

de Aſperæ arteriæ Vlcere. *Zacut. de PP. M. Hiſt. lib. 2. hiſt. 2. fol. 162.*

de vulnere Aſperæ Arteriæ. *Zacut. ibidem. Hiſt. 42. fol. 258.* Vide *Vulnus.*

de hæmorrhagia ex vulnerata Arteria. *Horſt. par. 2. lib. 4. obſ. 12.*

de Arteria vulnerata, poſtmodùm ſanata, & denuò ex animi commotione aperta. *Hildan. cent. 1. obſ. 18. fol. 35.*

de vulnere laryngis cum amiſſione Vocis. *Schench. obſ. lib. 2. fol. 230.*

de ſagitta cuidam ſecundùm Guttur inflicta. *Idem ibidem.*

de Arteriarum pulſatione in vniuerſo corpore, & obæſitate. *Fernel conſ. 18. fol. 37.*

de Arteriarum in vniuerſo corpore pulſatione, & Hypochondriaca. *Mercur. tom. 3. fol. 87.*

de pulſatione Arteriæ Stomaci. *Cermiſ. conſ. 1. fol. 20.*

de Arteriarum dilatatione, & motu *Theodoſ. epiſt 8. fol. 83.*

de Arteriæ Venoſæ mira amplitudine. *Hildan. cent. 2. obſ. 89. fol. 299.*

Arteriæ aſperæ, ſi quid illapſum fuerit, quid agen-

dum. *Hildan. cent.* 1. *obſ.* 36. *fol.* 49.

de arteriotomia. *Nicol. Font. exemp.* 15. *fol.* 50. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.* 54. *Tulp. lib.* 1. *cap.* 48. *Zacut de PP. Med. Hiſt. lib.* 2. *Hiſt.* 43. *fol.* 160.

de ArterijsCapitis à Vertice ad occipitium vſque dilatatis, & adeò intumeſcentibus, vt varices repræſentarent. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.* 16.

de Aſperæ Arteriæ & laryngis cartilaginibus oſſeis factis. *Schench. obſ. lib.* 2. *fol.* 229.

de Aſperæ Arteriæ Vlceribus, cum reiectione ephelcidum, aut eiuſdem corporis. *Schench. obſ. lib.* 2. *fol.* 229.

de ſagitta cuidam ſecundùm Guttur inflicta, & ingeniosè educta. *Schench. ibidem.*

de obſtructionibus Arteriarum leuium pulmonis. *Schench. lib.* 2. *fol.* 305.

de Arteriarum leuium obſtuctione. *Zacut. de PP. Med. lib.* 2. *hiſt.* 12. *fol.* 187.

Crudi tuberculi, iuxtà leues pulmonum Arterias nati, & in abſceſſum verſi, cum pulſus inæqualitate, Hiſtoria. *Idem ibidem.*

Arteria aorta totoſſea. *Idem ibidem.*

Callus in Arteria magna obortus, cordis diuturnam palpitationem, & tandem etiam aſphyxiam cum alijs in pectore raris pariens, viſus. *Idem ibidem.*

de magna Arteria quatuor digitos dura infrà, & ſuprà renes. *Schench. lib.* 2. *fol.* 309.

Calculi ad baſin Arteriæ Magnæ nati, & retorrida bile in arterias effuſa, & in tophi nigri ſpeciem concreta, duo ex vehementi pilæ luſu, repentina morte ſublati. *Idem ibidem.*

Arterias vulneratas, nonnunquàm coaleſcere.

Idem

Idem ibidem.
incisa Arteria, ferè mortuus quidam. *Idem Ibidem.*

Arthritis.

de Arthritide. *Ballon. lib.* 2. *conf.* 3. *fol.* 193. *Bauer. conf.* 28. *fol.* 41. *conf.* 39. *fol.* 52. *Bruner. conf.* 72. *fol.* 369. *Chifflet. obf.* 45. *fol.* 38. *Claudin. Respons. Med.* 34. *fol.* 110. & *conf.* 7. *fol.* 21. *conf.* 48. *fol.* 111. *conf.* 91. *fol.* 218. *Crucius de Quæsit. cap.* 2. *fol.* 8. *Erast. conf.* 13. *fol.* 216. *Fernell. conf.* 12. *fol.* 16. & *seqq. Frambesar. fol.* 448. *Genath. decad.* 1. *disput.* 7. *decad.* 3. *disput.* 7. *Guarinon. conf.* 267. *fol.* 278. *conf.* 405. *fol.* 463. *conf.* 450. *fol.* 509. *conf.* 612. *fol.* 733. *Horat. Augen. tom.* 1. *lib.* 12. *Epist.* 5. *fol.* 145. *Horst. lib.* 3. *p.* 2. *obf.* 6. *fol.* 12. *Lælius à Fonte conf.* 33. *fol.* 103. *Mattheus de Gradi. conf.* 61. *fol.* 89. *conf.* 87. *fol.* 82. *conf.* 90. *fol.* 86. *Mercurial. tom.* 2. *conf.* 12. *fol.* 33. *conf.* 73. *fol.* 178. *Moccha conf.* 89. *fol.* 122. *conf.* 138. *fol.* 187. *Montagnan. conf.* 238. *fol.* 259. & *seqq. Montan. conf.* 323. *fol.* 776. & *seqq. Plater. lib.* 1. *obseruat. fol.* 458. 460. 465. *Poterius cent.* 1. *cur.* 34. *fol.* 35. *Idem cent.* 1. *curat.* 46. *fol.* 42. *Idem cent.* 2. *cur.* 42. *fol.* 47. & *cent.* 2. *cur.* 99. *fol.* 99. & *cent* 3. *curat.* 67. *fol.* 58 & *seq. Roderic. à Fonsec. tom.* 1. *conf.* 52. *fol.* 186. *conf.* 97. *fol.* 300. *Idem tom.* 2. *conf.* 35. *fol.* 100. *Scholtz. conf.* 12. & *duobus seqq. idest à fol.* 41. *vsque ad* 50. & *conf.* 229. & *tribus. seqq. idest à fol.* 670. *vsq. ad* 683. & *conf.* 241. & *quatuor sequen. idest à fol.* 711. *vsque ad* 729. & *conf.* 369. *fol.* 1016. *Solenand. Sect.* 4. *conf.* 22. & *seqq.* *idest*

idest à fol. 389. vsq. ad 412. Idem Sect. 5. cons. 2. fol. 442. cons. 4. fol. 454. Trincauell. lib. 3. à cons. 87. vsque ad 94. idest à fol. 274. vsque ad 281. Venust. 1. par. cons. 119. fol. 317. Idem 2. par. cons. 19. fol. 133. Vittich. cons. 62. fol. 445. Zenh. cons. fol. 21.

Arthritis Comitata.

de Arthritide cum Melancholia. *Montan. cons. 324. fol. 780.*

de eadem cum Melancholia, & Renum affectu. *Scoltz. cons. 246. fol. 732. Soleand. sect. 4. cons. 21. fol. 382.*

de eadem cum Vigilijs, & Alui constipatione. *Scholtz. cons. 248. fol. 247.*

de eadem cum Melancholia, œdemate, Tremore, Torpore, Lue Venerea. *Mercurial. tom. 2. cons. 46. fol. 116.*

de eadem cum Paralysi, & febre. *Trincauell. lib. 3. cons. 99. fol. 289.*

de eadem cum Thoracis grauitate, & metu Apoplexiæ. *Fauentin. cons. 1. fol. 20.*

de eadem cum Obliuione, & Vlcere in curre *Trincauel. lib. 3. cons. 95. fol. 282.*

de eadem, & Cacochymia. *Soleand. sect. 5. cons. 8. fol. 467.*

de eadem cum Tumore laxo totius corporis. *Manard. lib. 14. epist. 5. fol. 321.*

de eadem cum Atrophia, Febre & Colica. *Bruner. cons. 73. fol. 372.*

de eadem, & calculo. Vide *Calculus.*

de eadem cum Gonorrhœa, calculo, & Lue Venerea *Io. Coll, cosm. fol. 219.*

de Arthritide à Lue Venerea. *Poterius cent. 3. cur. 100. fol. 83. Renealm. obs. 51. fol. 34. & obs. 69. fol. 48.*

de

2. *fol.* 348. *& par.* 2. *lib.* 3. *obser.* 10. *&* 13. *Mercurial. tom.* 3. *cons. fol.* 88.

de doloribus vagis partium externarum à diluuie Serosa, Periostia, Membranosumque genus diuellente *Horst. loc. cit. obs.* 12.

de Arthritide cum Febre. *Horst. par.* 2. *lib.* 3. *obs.* 6. *&* 7. *Poterius cent.* 1. *cur.* 11.

de Arthritide chymicis remedijs curata. *Renealm. obs.* 25. *fol.* 16. *obs.* 39. *fol.* 26 *obs.* 61. *fol.* 43. *obs.* 84 *fol.* 60. *obs.* 98. *fol.* 60. *obs.* 174. *fol.* 133.

de dolore diuersarum partium. *Renealm. obs.* 70. *fol.* 49.

de Arthritide, cum Tophis, & Nodis. *Poter. cent.* 3. *curat.* 99. *fol.* 82. *Schench. obs. lib.* 5. *fol.* 764.

de Arthritide in Muliere. *Poter. cent.* 3. *curat.* 48. *fol.* 44.

de Artuum doloribus stato tempore recurrentibus. *Horst. par.* 2. *lib.* 3. *obs.* 12.

de vehementi, & periculoso dolore Collum, Nucham, ac Ceruicem affligente. *Horst. par.* 2. *lib.* 3 *obs.* 17.

de dolore superficiali diuersarum partium ab erysipelate frequenter affligente. *Horst. ibidem obs.* 19.

de Arthritide inueterata, tortura sanata. *Hildan. cent.* 1 *obs.* 79. *fol.* 79. *fol.* 91.

de Arthritide in Puero quinque annorum. *Hildan. cent.* 4. *obs.* 82. *fol.* 145.

de Arthritide Hepatica. *Lotichius obs. lib.* 4. *fol.* 297.

de Arthritide epidemica, qua cuiusuis ætatis, & sexus animalia corripiuntur. *Schenchius obs. lib.* 5. *fol.* 747.

Noua

cent. 3. curat. 22. fol. 21 Renealm. obſ. 91. fol. 165. & ſeq. Roderic. à Fonſec. tom. 2. conſ. 85. fol. 252. Scholtz conſ. 236. vſque ad 267. Solenand. conſ. 7. fol. 31. & ſect. 2. conſ. 6. fol. 459. Trincauell. lib. 2. conſ. 3. fol. 110. & ſeqq. Venuſt. par 1. conſ. 62. fol. 168. & conſ. 64. fol. 173. & ſeqq. Vittich. conſ. 29. fol. 257. Vgo conſ. 36 fol. 30. Zecch. conſ. 38. fol. 198. & conſ. 74. fol. 333.

Aſthma complicatum.

de Aſthmate cum dolore Capitis & iuncturarum, & ardore Vrinæ. *Vgo conſ. 37. fol. 30.*

de eodem cum Polypo; Fiſtula lacrymali, ſtomachi debilitate, & alijs accidentibus. *Vgo conſ. 9. fol. 19.*

de eadem cum Hæmorrhagia Narium. *Bruner. conſ. 32. fol. 173.*

de eodem cum inflammatione œdematoſa Pulmonum. *Guarinon. conſ. 600. fol. 722.*

de eodem cum deglutiendi difficultate. *Lang. lib. 2. epiſt. 43. fol. 687.*

de eodem cum diuturna Tuſſi, Tabe, atque Phthiſi. *Scholtz. conſ. 82 fol. 218.*

de eodem cum Tuſſi, & ſuſpicione Phthiſis. *Cermiſon. conſ. 3. fol. 16.*

de eodem cum Sputo ſanguinis. *Vgo conſ. 38 fol. 31.*

de eodem cum diſtillatione, & Raucedine. *Scholtz. conſ. 334. fol. 938.*

de eodem cum difficultate ſputi, & tuſſi. *Cermiſon. conſ. 8. fol. 17.*

de eodem cum Tuſſi, Iſchiade, Macie, &c. *Claudin. conſ. 100. fol. 237.*

de eodem cum Melancholia, Hypochondriaca, &

& Macie. *Claud. conſ.* 120. *fol.* 284.

de eodem cum Ruptura Venæ, & Cordis tremore. *Bauer. conſ.* 8. *fol.* 17.

de eodem cum palpitatione Cordis. *Io. Coll. fol.* 159. *Claudin. conſ.* 129. *fol.* 312. *Roderic. à Fonſ. tom.* 1. *conſ.* 11. *fol.* 49.

de Aſthmate deplorato, cum cordis Palpitatione, & Menſium ſuppreſſione. *Poter. cent.* 2. *curat.* 16. *fol.* 23.

de eodem cum Tumore Iecoris. *Lęl. à Fonte. conſ.* 147. *fol.* 393.

de eodem cum Hydrope. *Horſt. obſ. lib.* 4. *obſ.* 31. *fol.* 265. *Poter. cent.* 2. *obſ.* 45. & *cent.* 1. *obſ.* 2.

de Aſthmate & Anaſarca. *Fontan. conſ.* 5. *fol.* 139. *Lęl. à Fonte conſ.* 127. *fol.* 338.

de eodem cum Hypoſarca, & ſputo purulento. *Fontan conſ.* 11. *fol.* 156.

de eodem cum Inappetentia. *Renealm. obſ.* 167. *fol.* 128.

de eodem ab Inflatione Ventriculi. *Renealm. obſ.* 144. *fol.* 108. & *ſeq.*

de Aſthmate, & Inflatione Ventriculi in Grauida. *Reneal. obſ.* 145. *fol.* 108.

de Aſthmate, & Suffocatione Matricis. *Reneal. obſ.* 120. *fol.* 85.

de eodem ex ſuppreſſione Menſium. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib.* 3 *hiſt.* 2. *fol.* 445.

de eodem cum Arthritide. *Fauentin. conſ.* 35. *fol.* 254.

de Aſthmate inueterato. *Poter. cent.* 2. *cur.* 44. *fol.* 50. & *curat.* 54. *fol* 59.

de Aſthmate Anniuerſatio in homine quadrato. *Horſt. lib.* 3. *obſ.* 4. *fol.* 149.

de Aſthmate diuturno, ac ſæpè recurrente.

Lotichus obs. lib. 3. fol. 259.

de Asthmatis admirandis speciebus. *Schench. obs. lib. 2. fol. 254. Marc. H. fol. 86.*

Asthmatis causam non semper in Pulmonum cauitatibus consistere *Schench. ibidem*

Asthma lethale virulentia inunctionis hydrargyricæ contractum. *Idem fol. 255.*

Asthma in iuuentute grauius, intensius, increscente vero ætate mitius animaduersum. *Idem ibidem.*

Puer decimum septimum mensem agens Asthmate detentus. *Schench. fol. 256.*

Asthma in Anginam versum. *Idem ibidem.*

ad Asthma remedia aliquot rara, selecta, & comprobati vsus. *Idem ibidem.*

Atrophia Vniuersalis. Vide *Tabes.*

Atrophia Particularis.

de Atrophia brachij ex fractura cum Gonorrhœa. *Scholtz. cons. 300. fol. 865. & seq.*

de eadem cum magnitudine diminuta cruris, cum læsa deambulatione *Scholtz. cons. 302. fol. 866.*

de Tabe Dorsali. *Reusner. epist. 32. fol. 111. Soleand. sect. 5. fol. 507.*

de Membris tabescentibus post Vulnus. *Montan. cons. 384. fol. 975.*

de Atrophia brachij. *Hild. cent. 1. obs. 80. fol. 94.*

de Atrophia brachij suctu sanata. *Tulpius obs. lib. 3. cap. 49.*

de Atrophia, Contractione, & Duritie membri. *Cermison. cons. 12. fol. 48.*

Aurium affectiones variæ.

de Aqua copiosa ex Aure emanante. *Plater. lib. 3. fol. 735. Schench. obser. lib. 1. fol. 192.*

ex globulo vitreo in Auris meatum immisso, sympto

Solearum Pedum ſtupore *Scholtz. conſ. fol.* 192.

de eodem cum difficili loquela. *Roderic. à Fonſec. tom. 2. conſ. 79. fol. 2,4. Trincauell. conſ. 73 fol. 97.*

pro Surditate per Abſceſſum facta ex morbo acuto. *Roderic. à Fonſec. tom. 2. conſ. 58. fol.* 168.

de eadem cum Iſchiade. *Zecch. conſ. 43. fol.* 219.

de eadem cum vitijs alijs à lue Gallica ortis. *Venuſt. 1. 1. conſ. 23. fol. 67.*

de eadem cum difficultate ſpirandi, Tuſſi, Scyrrho Hepatis,& Lienis Gummate Gallico in Tibia, Macie, febre putrida. *Venuſt. 1. 1. conſ. 26. fol. 74.*

de eadem cum ſurditate alterius Auris. *Plater. tom. 4. lib. 1. fol. 106.*

de eadem cum tinnitu Aurium, & Vocis interceptione. *Plater. tom. 4. lib. 1. fol. 116.*

de eadem cum tinnitu, excoriatione Faucium, & Vuulæ amiſſione. *Plater. tom. 4. lib. 1. fol.* 117.

de Auditus ſiniſtræ Auris grauitate. *Mercurial. tom. 3. fol 60.*

de Auditus,& ſtomachi debilitate. *Cermiſon. conſ. 14. fol. 8.*

Aurium Dolor.

de Aurium Dolore. *Amat. cent. 7. curat. 92. Epiphan. Hiſt. 14. fol. 35. Zecch. conſ. 62. fol. 297.*

De eodem comitato.

de aurium dolore à frigiditate. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib. 1. Hiſt. 60. fol. 100.*

de aurium Dolore cum apoſtemate, & vlcere.

Matthæus

Matthæus de Gradi conſ. 27. *fol.* 20.

de Aurium dolore, & morte ad vſu Opij. *Zacut. de PP. med. Hiſt. lib.* 1. *obſ.* 34. *fol.* 101.

de eadem cum ſtupore manus, & Somnolentia. *Bauer. conſ.* 34. *fol.* 46.

Arium Inflammatio.

de aurium inflammatione. *Roderic. à Fonſec. tom.* 1. *conſ.* 39. *fol.* 158. *Zacut. de PP. M. Hiſt. lib.* 1. *hiſt.* 59. *fol.* 98.

Aurium Tinnitus.

de Tinnitu aurium *Moccha conſ.* 37 *fol.* 57. *conſ.* 90. *fol.* 125. *Montagnan. conſ.* 67. *fol.* 94. *conſ.* 269. *fol.* 306. *Montan. conſ.* 74. *fol.* 183. *conſ.* 75. *fol.* 183. *Venuſt.* 2. *p. conſ.* 23. *fol.* 178. *Vgo conſ.* 27. *fol.* 24.

Tinnitus comitatus.

In Tinnitu aurium cum dolore capitis *Claud. conſ.* 144 *fol.* 359.

de eodem vitio Ventriculi. *Montan. conſ.* 75. *fol.* 184. *ſcholt. fol.* 190.

de eodem ob ſenſus exquiſitam acrimoniam. *Soleand. conſ.* 3. *fol.* 13.

de eodem cum Surditate. *Montan. conſ.* 77. *fol.* 189. *Soleand. conſ.* 4. *fol.* 15.

de eodem cum ventris rugitu. *Venuſt.* 1. *par. conſ.* 28. *fol.* 80.

de eodem cum flatibus, pruritu torius corporis, & ſiti. *Venuſt. conſ.* 78. *fol.* 214.

de eodem cum rugiru ventris, & ſurditate, & aliis affectibus. *Mercurial. tom.* 2. *conſ.* 100. *fol.* 242.

de eodem ex caſu. *Plater. lib.* 1. *fol.* 114.

de eodem cum aliis affectibus. *Mercat. conſ.* 16. *fol.* 86.

de eodem cum diminuto Auditu, & aliis Affecti-

 bus.

bus. *Lotichius fol.* 212. *Manard. lib.* 17. *epist.* 2. *fol.* 375. *Montagnan. conf.* 170. *fol.* 187. *Plater. lib.* 1. *fol.* 112. & 115.

de eodem cum grauitate, & vrinæ ardore. *Trincauell. lib.* 3. *conf.* 63. *fol.* 234.

de eodem cum genitalium infirmitate, & Renum calculo. *Vittichius conf.* 11. *fol.* 92.

de eodem cum ventriculi frigiditate. *Mercurial. tom.* 3. *fol.* 105.

de aurium Tinnitu, cum Cephalalgia. *Lotichius obs. lib.* 2. *fol.* 208.

de eodem cum Arthritide. *Lotichius fol.* 211.

de auris sinistræ Tinnitu. *Diomed. Carnar. conf.* 16. *fol.* 125.

Aurium Vlcus.

De eodem comitato.

de aurium sanie, Tinnitu, & auditus diminutione. *Bauer. conf.* 3. *fol.* 24. *Montagnan. conf.* 63. *fol.* 88. *Plater. lib.* 1. *obs. fol.* 362.

de aurium sanie, & faciei inflatione. *Vittich. conf.* 46. *fol.* 338.

de aurium Suppuratione, & Paralysi. *Montan. conf.* 72. *fol.* 179.

de eadem cum Epilepsia. *Massa part.* 2. *epist.* 26. *fol.* 165.

de eadem cum febre, & catarrho. *Montan. conf.* 14. *fol.* 1002.

de Mirabili aurium Abscessu. *Horst. part.* 2. *lib.* 4. *obs.* 7.

de auribus purulentis. *Cermison. conf.* 15. *fol.* 8. *Hildan. cent.* 3. *obs.* 2. *fol.* 347. & 349. *Schench. obs. lib.* 1. *fol.* 191.

Aurum.

de Auro Fulminante. *Nicol. Fontan. exēp.* 58. *fol.* 151.

Axilla.

Barba, Vide, *Pili.*

Botium Gulæ.

Brachium.

lapsu. *Idem lib. 4. obs. 4.*

de brachij tumore ex cancro Mammillæ progenito. *Hildan.cent.4.obs.78.f.128.*

de brachij Fractura in Puero. *Hildan.cent.5.obs.84. fol.390.* Vide *Fractura.*

de brachio ab Humero deducto. *Beniuen.cap.82.*

de brachij tumore post Venæ sectionem. *Amat. cent.3. cur.35.*

de Tumore brachij. *Mercurial.tom.3.fol.24.*

de brachij sinistri periodico dolore. *Mercurial. tom.3.fol.130.*

de brachio contracto. *Poter.cent.1.cur.79.f.59.*

de brachij contractione cum Vlceribus. *Poter.cent. 1.cur.78.fol.65.*

brachialibus, deficientibus, Arteria Tarsi tangenda. *Amat.cent.1.cur.96.*

de brachio monstroso. *Hildan. cent. 4. obseru. 69. fol. 118.*

de eodem, & brachij defectu. *Schench.obseru. lib.5. fol. 719.*

de brachij, crurisque dextri dolore cum motus impotentia. *Lotichius obs lib.f.497.*

de brachij tumore monstroso, & pertinaci. *Lotichius obs.fol 498.*

de brachij vtriusque absentia monstruosa. *Lotichius obseru. fol.500.*

de brachij fractura, Vulnere Frontis, cum totius corporis quassatione. *Lotich.obs.lib.6 f.550.*

de Gangrena brachij post erysipelas Phlegmonodes suppuratum, incisúmque oborta. *Schenchius obs.lib.5.fol.721.*

Mali aurantij particulæ iactu, os Humeri vnius, & brachij sinistri perfractum. *Schenchius ibidem fol.723.*

Quidam

Quidam ex leui conatu, brachia sibi fregerunt. *Idem Ibidem.*

Acicula de Abscessu brachij post Annorum aliquot dolorem exempta. *Ibidem.*

de Struma insignis magnitudinis è dextro brachio exigua cum Hæmorrhagia resecta: quæ glandulis tunicis conclusis referta fuit. *Ibidem.*

Brachia & pedes vi Morbi à reliquo corporis trunco, qui saluus perstitit, exciderunt. *Schenchius Ibidem.*

Erysipelas Phlegmonodes dextri brachij exulceratum, cum copiosissimo saniei effluxu. *Schenchius ibidem, fol.724.*

de adulterino brachio. *Schench. ibid.*

de vasto Tumore in brachij venis. *Seuerin. Nouor. Abs. fol. 29.*

de Vetustissimo Tuberculo in brachio dextro. *Seuer. ibid. f.9.*

Bubo Venereus.

de Bubone Venereo. *Amatus cent.2.curat.60. Hildan.cent.5.obs.65.fol.356. Moccha cons.105.fol. 143. Zecchius cons.32.fol.176.*

De eodem comitato.

de eodem cum carie pudendi. *Fonsec. tom. 2. cons. 59. fol.173.*

de eodem cum vlcere Cruris exedente. *Io. Colle fol. 195.*

de Porro Gallico sub alis, & retrò aures. *Zacut de PP. Med. Hist. lib.1. obs.50. fol.128.*

Bubo Pestilens Vide *Pestis.*

de Bubone pestilente obseruationes raræ. *Schench. obs. lib.6. fol.886.*

Bulimia. Vide *Fames.*

Cachexia, & Anasarca.

de Cachexia. *Epiphan. Hist.30. fol.91. Fernel. conſ. 31. fol.64. & conſ.32. fol.66. & conſ.35. fol.71. & conſ.47. fol.94. & ſeqq. Frambeſar. fol.305. Genath. diſput. decad.5. diſput.2. Guarin. conſ.159. fol.183. Horſt. obſ.262. & ſeq. Mercur. tom.2 conſ.97. fol.234. Moccha conſ.99. fol.136. Montagnan. conſ.156. fol.174. Montan. conſ.254. vſquè ad 259. fol.621. Plater. lib.3. fol.565. & ſeq. & fol.593. & ſeqq. Renealm. obſ.107. fol.77. & obſ.195. fol.148. Roderic. à Fonſec. tom.1. conſ.98. fol.303. Scholtz. conſ.337. fol.947. Trincauell. lib.3. conſ.24. fol.174. & conſ.28. fol.180. & ſeq. Venuſt. 2. parte conſ.4. fol.13. Vittich. conſ.40. fol.303. & ſeq.*

Cachexia comitata.

de Cachexia cum vlceribus Genu, & Suræ. *Poter. cent.1. curat.7.*

in Anaſarca, & Catarrhis vehementibus. *Scholtz. fol.391.*

de eadem cum Aſthmate. *Fontan. conſ.5. fol.139. Poter. cent.1. curat.2.*

de eadem cum fluxu Hæmorrhoidarum. *Matth. de Gradi conſ.51. fol.46.*

de eadem cum febre. *Guarinon. conſ.13. fol.15. conſ.425. fol.479. conſ.525. fol.615. Moccha conſ.12. fol.24.*

de eadem cum diſtillatione, ſpirandi difficultate, Inappetentia, & Vrinæ difficultate. *Zecch. conſ.18. fol.77.*

de eadem cum Melancholia Hypochondriaca, febre lenta, diſtillatione, & vigiliis. *Zecch. conſ.21. fol.105.*

de eadem cum Tumore crurum, Podagra, & Ventriculi imbecillitate. *Soleand. sect. 3. cons. 4. fol. 223.*

de eadem cum intemperie frigida & humida ventriculi. *Trincauell. lib. 3. cons. 25. fol. 176. & seq.*

de eadem cum Intemperie calida Hepatis, & ventriculi frigida, Arthritide, exulceratione Cutis, & febre. *Trincauell. cons. 27. fol. 179.*

de eadem cum Dysenteria Hepatis. *Mercat. cons. 5. fol. 19.*

de eadem cum fluore Vteri. *Moccha cons. 3. fol. 6.*

de eadem cum colico dolore, & Paralysi. *Platerus lib. 3. fol. 567.*

de eadem ex nimia sanguinis detractione. *Plater. lib. 3. fol. 591.*

de Leucophlegmatia, cum inclinatione ad Tabem. *Vittich. cons. 43. fol. 309.*

de Cachexia post fœtum mortuum. *Horst. part. 2. obs. 20 lib. 1.*

de eadem cum morbo Gallico, Vlceribus oris, &c. *Poter. cent. 1 curat. 5.*

de eadem cum inclinatione ad Hydropem. *Mercurial. tom. 3. fol. 28.*

de eadem cum Surditate, & aliis accidentibus. *Mercur. tom. 4. cons. 36. fol. 75.*

de Leucophlegmatia cum Ascite. *Renealm. obs. 122. fol. 87.*

de Cachexia, & ventriculi imbecillitate, & febre lenta. *Poter. cent. 2. curat. 97. fol. 98.*

de Cachexia post insignem Hæmorrhagiam. *Poter. cent. 3. curat. 35. fol. 34.*

de eadem cum Ascite, & febre lenta. *Poter. cent. 3. curat. 37. fol. 36.*

de

de eadem ex frigore contracta. *Nicol. Fontan. discurs 3. fol. 79.*

de Anasarca, Hepate subalbido, & liene calculis pleno. *Idem exemp. 31. fol. 94.*

Cachunde.

Cachunde ad flatus melancholicos optimum. *Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 1. obs. 37. fol. 73.*

Cacochymia.

de Cacochymia. *Poter. cent. 1. cur. 38. fol. 37.*

Cadauer.

de Conditura Cadauerum. *Solenand. sect. 5. cons. 14. fol. 486.*

de Cadaueris cõseruatione, & cruentatione. *Horst. lib. prop.*

de Cadaueris fœtore maximo. Vide *Fœtor.*

de Cadaueribus miræ obseruationes factæ. *Hildan. cent 1. obs. 51. fol. 63. Idem cent. 2. obs. 44. fol. 203. & 298. Idem cent. 3. obs. 52. f. 432.*

in Cadauere dissecto concretæ veluti Gelatinæ repertæ. *Seuerin. Nou. obs. fol 132.*

Calcaneum.

de Calcanei dolore grauissimo. *Hildan. cent. 4. obs. 86. fol 161.*

de eodem, cauterio sanato. *Hildan. cent. 3. obs. 58. fol. 519.*

Calculus. Vide *Lapis.*

Calculus Renum.

de Calculo Renum. *Ballon. tom. 1. cons. 32. fol. 81. & cons. 46. fol. 220. & cons. 52. f. 254. Cermison. cons. 3. fol. 30. & seq. Genath. decad. 1. disput. 6. & decad. 7. disput. 9. Guarinon cons. 5. fol. 7. & cons. 22. fol. 21. & cons. 128. fol. 142. & cons. 377. fol. 403. & cons. 576. fol. 694. & cons. 601. fol. 722. & cons. 617. fol. 738. & cons. 620. fol. 739. Horst. epist. fol. 418. Io. Coll. f. 230.*

Manard.

Manard.lib.13.epist.3.fol.289. Matth.de Gradi cons.61.fol.55. Mercurial.tom.1.cons.105 fol.244. Idem tom. 3.fol. 117. & 123. Montagnan. cons. 268.fol. 304. Montan. cons.267.fol.645. & seq. Plater. lib.2.fol.433.& seq. Poter.cent.3.curat.72. fol.62.& seq. Idem cur.98.fol.81. Quercetan lib.1. de dog. præpar. Medic. cons.2. fol. 361. Roderic. à Fonsec.tom.1. cons.14.fol.59. & cons.100. fol.306. Scholtz. à fol.399. vsque ad 420. & fol.425. vsque ad 451. & cons.313. fol.889. Solenand. cons. 15. fol.62. & cons.17. fol.69. & cons.8.f.31.& cons.24. fol. 124. & cons. 37. fol.188. & cons. 30. fol.169. Theodos.epist.45.fol.277.& epist.53 fol.349. Trincauell.lib.3. cons.60.fol.229. & seq. Tulp.obs.lib.2. cap.44. Vittich.à cons. 47. vsque ad 50. Idest à fol. 343.vsquè ad 355. Zecchius cons. 17.fol.72.

Calculus Renum cum aliis affectibus.

Vide *Nephritis.*

de Calculo, & Arthritide. *Guarinon. cons. 461. fol. 524. Quercet.lib.1. de Dogm. Medic. præpar. cons. 1.fol.251. Scholtz.cons.154.fol.428. Soleand. cons. 20.fol.79. Trincauell.lib.3.fol.230.*

de eodem cum mictu sanguinis, & caruncula. *Soleand.sect.3.cons.27.f.294.*

de eodem cum mictu sanguinis. *Matth. de Gradi cons.151.fol.423.*

de eodem cum Podagra, & spasmo. *Scholtz.fol.423.*

de eodem cum dolore pedum. *Io. Colle, fol.296. & 305. Venust.part.1.cons.105.f.286.& cõs.107.f.291.*

de eodem in Muliere Grauida. *Soleand. cons. 16. fol. 66.*

de eodem cum Vlcere. *Zecchius cons.7.f.27.*

de Calculo obstruente Vretherem. *Tulp. obs. lib.2. cap. 45.*

de eodem cum febre. *Epiphan. Hist. 54. fol. 165. Poter. cent. 1. cur. 59. fol. 50.*

de eodem cum ſanguinis profluuio ex Hemorrhoidibus, & Apoplexia. *Faventin. conſ. 34. f. 252.*

de Calculo Renum, & Veſicæ. *Langius lib. 2. epiſt. 57. fol. 756. Mercurial. tom. 3. fol. 10.*

de Calculo Renum in ſeptuagenario. *Nicol. Fontan. exempl. 42. fol. 117.*

de Calculo Renum exploſo per lumbos. *Fontan. exemp. 43. fol. 119.*

de eodem, eiuſque ſectione. *Horſt. epiſt. ſect. 8. fol. 418.*

de præſeruatione à Calculo. *Bruner. conſ. 62. fol. 329.*

de cauſis Calculi, & ſuppreſſione Vrinæ. *Horſt. part. 2. f. 620.*

de cauſa Calculi veriore, & rariore. *Schench. obſ. lib. 3. fol. 515.*

de Medicamentis lapidem atterentibus. *Augen. tom. 1. lib. 12. epiſt. 2. fol. 140. Langius lib. 2. epiſt. 58. fol. 759.*

de Calculi dolore, & Stomachi debilitate. *Theodoſ. epiſt. 9. fol. 87.*

An in Calculo Renum conueniat lamina lumbis admota. *Ronſſeus epiſt. 53. fol. 201.*

de Vſu Therebinti in Calculo. *Fontan. exemp. 42. fol. 117.*

Acris ex lapillo Renum doloris ratio, qui Partus dolores ſuperet. *Schench. lib. 3. f. 516.*

ex Calculi difficultatibus aliquando Ægros ſyncopas, Deliria & Vitæ diſcrimen incurrere. *Schenchius obſ. lib. 3. fol. 516.*

à Calculo in cauitatibus Renum genito Vrina ſine dolore cohibita. *Idem Ibidem.*

aliquibus

aliquibus Renum alter ſuppuratione colliquatur, altero Calculo obſeſſo. *Ibidem.*

non ſemper Calculoſos Arenulas reddere. *Ibidem.*

noua & vera ſtuporis Crurum & Vomitus in Nephritico dolore, cauſa. *Ibidem.*

Nephriticus pro Colico tractatus à Medicis occiſus. *Idem fol.* 517.

Lapides Renum & vreterum monſtroſi : qui inflammationes, abſceſſus, habitus leucophlegmaticos, & Renum conſumptionem inducunt. *Ibidem.*

ingenioſa Calculorum à Renibus per Vreteres in Veſicam deductio. *Ibidem.*

Renum Calculo laborantium curationes admirandæ. *Schenchius lib.* 3. *fol.* 520.

Renum Calculos viſos aliquandò, natura in lumbis exulceratione, aut Apoſtemate excitato, propulſos : vel inciſione exemtos. *Schenchius fol.* 523.

Lithomiam Renum formidandam non eſſe, rationibus demonſtratur. *Idem fol.* 524.

Calculus Veſicæ.

de Calculo Veſicæ. *Augen. lib.* 4. *epiſt.* 2. *fol.* 47. & *tom.* 2. *lib.* 6. *fol.* 103. *Idem tom* 2. *lib.* 9. *fol.* 135. *Cermiſon. conſ.* 11. *fol.* 36. *Claudin. conſ.* 24 *fol.* 138. *Guarinon. conſ.* 30. *fol.* 311. *Hildan. cent* 3. *obſ.* 71. *fol.* 463. *Hæcſteter. par.* 2. *decad.* 6. *caſ.* 2. *fol* 442. *Læl. à Fonte conſ.* 9. *fol.* 35. *Mercurial. tom.* 1. *cons* 22. *fol.* 52 *Idem tom.* 3. *fol.* 107. & *tom* 4. *conſ.* 4. *fol.* 7. & *conſ.* 26. *fol.* 56. *Moccha conſ.* 67. *fol.* 94. *Montan. conſ.* 279. *fol* 682. *Roderic. à. Fonſec. tom.* 2. *conſ.* 21. *fol.* 58. *Trincauell. lib.* 3 *conſ.* 69. *fol* 242. *Zecchius conſ.* 31. *fol.* 173.

Calculus Vesicæ cum aliis affectibus.

de Calculi Vesicæ causa, & sententia noua. *obs. lib.* 3. *fol.* 537.

de lapidibus Vesicæ insignioribus, mortem *inferentibus. Idem fol.* 538.

Lapides Vesicæ non semper cathetere explorari posse. *Idem fol.* 540.

Calculos aliquando Vesicæ adnasci, & adhærere. *Idem fol.* 542. *Tulpius obs. lib.* 2. *cap.* 7.

de Calculo infantium recens natorum *Schenchius obs. lib.* 3. *fol.* 542.

de Calculo Vesicæ in Mulieribus. *Beniuen cap.* 80. *Dodonæus obs. cap.* 45. *fol.* 78. *Hildan. cent.* 5. *obs.* 51. *fol.* 325.

Calculorum è Vesicis Mulierum euulsiones ingeniosæ. *Schenchius obs. lib* 3. *fol.* 543.

de setarum velut capillamentis, cum Calculis in Vesica natis. *Idem Ibidem.*

acus in Calculis è Vesica extractis depacta. *Ibidem.*

Mucum calculosorum non à Renibus, sed à Vesica defluere. *Schenchius fol* 543.

Vrinam calculosorum ad minus quatriduum adseruandam, antequam Medicus de ea iudicium ferat. *Schenchius obs. fol.* 544.

de Calculo Vesicæ cum Vlcere. *Guarin. cons.* 579. *fol.* 611. *Schenchius obs. lib.* 3. *fol.* 544. *Valleriol. lib.* 2. *obs.* 5. *fol.* 141 *Zecchius. cons.* 7. *fol.* 27.

de Calculo Vesicæ cum flatibus ventris. *Tinell. cons.* 18. *fol.* 183.

de Calculo ex Renibus deciso. *Mercat. cons.* 6. *fol.* 17.

Balneorum & Thermarum viribus à calculis liberati. *Schench. obs. lib.* 3. *fol.* 544.

de Calculo in Vesica sponte rupto. *Dodonæus obs. cap.*

cap.43. fol.76. Schench. fol. 545.

de duodecim in Vesica calculis. *Dodonæus obs. cap. 44. fol. 77. Fontan. epist. 8. fol. 108.*

de Calculo trium vnciarum sponte excreto. *Tulpius obs. lib. 3. cap. 7.*

de Lithiasi Bezoar curata. *Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 1. obs. 36. fol 72.*

Lithotomiæ Vesicæ verij modi. *Horstius part. 2. lib.4. in Appendice. Schenchiu obs. lib.43. fol.545. & seqq. Zechius cons. 58. fol. 286.*

quosdam bis aut ter sectioni Calculosæ fæliciter se committere. *Schench. fol. 549.*

de Calculis in Vrethra per annum subsistentibus. *Ibidem.*

de Calculo è Vesica expresso in ceruicem illius. *Schench. fol. 550.*

Tonsor lapidem cathetere inquisiturus, Vrinarium meatum perrumpit: cuius errore æger perit. *Schench. Ibidem.*

de Lithotomorum fraude lapides Vesicæ subesse mentientium. *Plater. centur. posth. q. 100. Schench. fol. 550.*

de Calculo in Virgæ meatu. *Amat. cent. 6. fol. 91.*

de Calculo per incisionem. ex Glande extracto. *Nicol. Font. disc. 5. fol. 88. Schench. obs. lib. 3. fol. 550. Tulpius obs. lib. 3. cap. 7.*

de Turunda in Vesica lapidescente. *Tulp. obs. lib. 3. cap. 9.*

Calor.

de natiui Caloris paupertate. *Claudin. cons. 2. fol. 16.*

de eodem cum imbecillitate cordis, & aliis symptomatibus. *Solenand. sect. 3. cons. 14. fol. 256.*

de eodem cum totius Corporis siccitate. *Mercurial.*

tom 1. *conſ*. 26. *fol*. 103.

de eodem cum aliis affectibus. *Mercur. tom* 2. *conſ*. 27. *fol*. 67.

de eodem cum aliis ſymptomatibus. *Manard. lib*. 15. *epiſt*. 1. *fol*. 32[illegible].

de Calore manuum cum faucium ariditate, & memoria diminuta. *Mercur. tom*. 2. *conſ*. 16. *fol*. 44.

de Calore ad caput aſcendente cum Palpitatione cordis, & Vertigine. *Io. Colle. fol*. 284.

de nocturno Calore à difficultate coctionis. *Scholez. fol*. 305. & *fol*. 576.

de Calore accidente in vere, & ſtipticitate ventris. *Vgo conſ*. 2. *fol*. 3.

Caluities.

de Caluitie poſt Tineam. *Plater. lib*. 3. *fol*. 560.

de Caluitie ex terrore ſubitò contracta. *Schench. obſ. lib*. 1 *fol* 4.

de Natiua & perpetua duorum frattum caluitie. *Schench. obſ. lib*. 1. *fol*. 4.

de Mulierum Caluitie. *Schench. obſ. lib*. 1. *fol*. 4.

Canabis.

An Canbis ſatiua aerem inficere poſſit. *Theodoſ. epiſt*. 53 *fol*. 313.

Cancer. Vide *Gangræna*.

de Cancro non vlcerato. *Beniuen. cap*. 72. *Genath. decad*. 3. *diſput*. 8. *Hœſtetter part*. 2. *decad*. 5. *fol*. 384. *Horſt. p*. 2. *lib*. 4. *obſ*. 23. & *ſeq*: *Plater. lib*. 2. *fol*. 489. *Roder. à Fonſec. tom*. 1. *conſ*. 43 *f*. 151. & *conſ*. 63. *fol*. 222. *Zacut. de PP. medic. Hiſt*. 2. *hiſt*. 29. *fol*. 233.

de Cancro non vlcerato in Poplite. *Claudin. conſ*. 145. *fol*. 360.

de Cancro non vlcerato externarum partium. *Hildan. cent*. 3. *fol*. 493.

de

de Cancro in Mamma vlcerato. *Seuerin. Nouor. Absceſ. fol.* 45.

de Cancri in Axilla, & Mamma exſciſſione. *Hildan. cent.* 2 *obſ.* 79. *fol.* 268.

de Cancro totius Pectoris. *Hœſtetter par.* 2. *decad.* 5. *fol.* 387.

de eodem cum Cordis Palpitatione & Melancholia. *Augen. lib.* 5. *quæſt.* 4. *fol.* 56. *Montagnan. conſ.* 124. *fol.* 157.

de Gangræna ex interceptione animalium ſpirituum *Hildan. cent.* 1. *obſ.* 3. *fol.* 17

de Ventriculi Gangræna. *Ballon. tom.* 1. *conſ.* 43. *fol.* 197.

de Cancro internarum partium. *Hildan. cent.* 3. *obſ.* 87. *fol.* 493.

de Gangræna ex curata febre. *Hildan. cent.* 3. *obſ.* 93. *fol.* 511.

de Gangræna Pedum. *Horſt. par.* 2. *lib.* 4. *obſ.* 23. *Io. Colle, fol.* 320. *Roderic. à Fonſec. tom.* 2. *conſ.* 11. *fol.* 26. *Tinell: conſ.* 16. *fol.* 168. *Vgo. conſ.* 21. *fol.* 20. Vide *Pedes.*

de eadem ex refrigeratione cum ſpaſmo. *Hœſtetter. par.* 2. *decad.* 5. *caſ.* 4. *fol* 352.

de eadem à Pedis fractura imprudenter arctius ligata. *Hœſtetter. Ibidem caſ.* 7. *fol.* 375.

de eadem propre Coxendicem *Valleriol. lib.* 5. *obſ.* 7. *fol.* 227.

de Cancro non vlcerato in poplite. *Claudin. conſ.* 145. *fol.* 390.

de eodem in externis partibus. *Hildan. cent.* 3. *f.* 493.

de Grangræna ex Hernia inteſtinali: *Hildan. cent.* 1. *obſ.* 55. *fol.* 68.

de eadem ex frigore. *Hildan. cent.* 2. *obſeru.* 87. *fol.* 296.

cauel. conſ.3. fol. 4. Venuſt. par. 1. conſ. 1. fol. 1. Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib. 1. hiſt. 5. fol. 8. Zecch. conſ.3. fol.12. & conſ. 51. fol.256. & conſ. 99. fol.420.

De Eodem Comitato.

de dolore Capitis antiquo ex vaporibus à Stomacho, & à Matrice aſcendentibus, cum Matricis ſuffocatione. *Cermiſon. conſ. 2. fol. 5.*

de Capitis dolore inueterato, ab accepto Vulnere, ſedato. *Hildan. cent. 2. obſ. 8. fol. 145.*

de Hemicrania inueterata, copioſiſſima ſanguinis per Aluum profuſione ſanata. *Idem ibidem obſer. 9. fol. 150.*

de Hemicrania diuturna in vetula. *Lotich. obſ. lib. 2. fol. 158.*

de dolore Capitis à ſanguine. *Frambeſar. conſ. 3. fol. 143. Matth. de Gradi, conſ. 4. fol. 2.*

de admirabili dolore Capitis. *Hildan. cent. 4. obſ. 6. fol. 15. & cent. 5. obſ. 1. fol. 206.*

de eodem à vapore vini. *Frambeſar. conſ. 8. fol. 152. Zacut. de PP. Medic. Hiſt. lib. 1. hiſt. 6. fol. 9.*

de dolore Capitis periodico, & Clauo in ſupercilio. *Vgo conſ. 5. fol. 7.*

de eodem per interualla recurrente. *Poter. cent. 3. curat. 3. fol. 5.*

de eodem Tertianæ periodos ſequente. *Idem. cent. 3. cur. 4. fol. 6.*

de vagis Capitis Doloribus. *Chifflet. obſ. 8. fol. 7.*

de reciproco Capitis Dolore. *Tulp. lib. 1. cap. 13.*

de eodem inter Caput, & Pedem reciproco. *Idem cap. 33.*

de Capitis Dolore meridiano. *Schenck. obſ. lib. 1. fol. 49.*

de eodem ex Lunæ periodis. *Idem ibidem fol. 50.*

de

de eodem cum aurium Tinnitu, & Surditate. *Mercat. conſ. 16. fol. 86.*

de eodem cum læſione Auditus, & impedimento loquelæ. *Bauer. conſ. 11. fol. 21.*

de eodem cum Abſceſſu Auris. *Horſt. obſ. 3. lib. 2. fol. 75. Lotich. obſ. lib. 2. f. 156.*

de eodem, & Dentium ſtridore. *Chifflet. obſ. 7. fol. 5.*

de Cephalalgia epidemica, cum Parotidibus. *Schenchius obſ. lib. 6. fol. 850.*

de Hemicrania lateris ſiniſtri, cum Vlcuſculo linguæ, ventriculique Anorexia. *Lotich. fol. 158.*

De Capitis dolore ex lapidibus Cerebri. *Schench. obſ. fol. 50.*

de eodem cum læſione Viſus. *Zecchius conſ. 56. fol. 278.*

de eodem cum multis aliis accidentibus Stomachi, Renum, & aliorum membrorum. *Cermiſon. conſ. 1. fol. 3.*

de eodem per conſenſum Stomachi. *Renealm. obſ. 20. fol. 14. & obſ. 104. fol. 75.*

de eodem cum diſtillatione, & aliis malis. *Guarinon. conſ. 397. fol. 452.*

de capitis Dolore, & aliis accidentibus ex cruditatibus. *Mercur. tom. 1. conſ. 73. fol. 165. Scholtz. conſ. 306. fol. 874. Trincauel. conſ. 7. fol. 10.*

de eodem, & Ventriculi grauitate. *Mercur. tom. 1. conſ. 73. fol. 165.*

de eodem cum Marcore. *Lal. à Fonte conſ. 19. fol. 64.*

de eodem cum anhelitus difficultate, & dolore dextri lateris. *Montan. conſ. 15. fol. 33.*

de eodem per conſenſum à Venis Meſenterij. *Matth. de Gradi conſ. 5. fol. 3. Montagn. conſ. 2. f. 6.*

de

de eadem cum intumescentia Gingiuarum. *Horst. ibidem obs. 25. fol. 136.*
an Caput ablui debeat. *Theodos. epist. 47. fol. 297.*
dc capitis dolore Chymicè curato. *Renealm. obs. 17. fol. 12.*
de eodem à natura deuicto. *Tulp. lib. 1. cap. 13.*
de eodem cum Capite adeò rigido, vt flecti non posset. *Poter. cent. 3. curat. 6. fol. 8.*
de Capitis doloribus varijs modis sanatis. *Schench. obs. lib. 1. fol. 55.*
de capitis Dolore aliquando grauatiuo, aliquando pulsatili. Diomedes Cornar. *cons, 18. fol. 129.*

De Capitis Vulneribus.

De Capitis Vulneribus. *Cruccius cap. 11. fol. 145. Hildan. cent. 3. obs. 22. fol. 373. Idem cent. 4. obs. 95. fol. 180. Idem cent. 5. obs. 24. fol. 252. & obs. 3. fol. 7. Horst. epist. fol. 483. & par. 2. lib. 4. obs. 8. Montan. cons. 380. fol. 968. Valleriol. lib. 3. obs. 8. fol. 157. & lib. 4. obs. 10. fol. 193. & lib. 5. obs. 9. fol. 230.*
de Capitis vulnere cum læsione Cranij. *Ballon. tom. 1. cons. 49. Horstens. lib. 2. obs. 1. fol. 69. & 74. Lang. lib. 1 epist. 5. fol. 29. Lotich. obs. lib. 6. fol. 552. Massa par. 2. epist. 11. fol. 84. Roderic. à Fonsec. tom. 1. cons. 79. fol. 263. & tom. 2. cons. 3. f. 8.*
de eodem iuxtà Occiput. *Valleriol. lib. 2. enar. 3. fol. 101.*
de eodem circà Tempora. *Langius epist. 10. f. 37.*
de eodem cum fungis. *Hildan. cent. fol. 541. Lang. lib. 1. epist. 6. fol. 29.*
de eodem cum Inflammatione, Paralysis, Conuulsione, & Delirio. *Valleriol. lib. 3. obseru. 1. fol. 120.*
defensio, quòd Vulnera Capitis cuidam inflicta, non fuerint lethalia. *Augen tom. 1. lib. 9. epist. 2. fol.*

fol. 107. *Manard. lib.* 6. *epist.* 1. *fol.* 65. Vide *Vulnus*.

de ictu ex lapide in sinistra Capitis parte. *Scholtz. cons.* 299. *fol.* 857.

percussio grauissima in Occipite, ex qua Mors, & fœtor horrendus sequutus. *Hildan. cent.* 2. *obs.* 26. *fol.* 180.

de Vulneribus Temporum, & perforatione Suturarum. *Hildan. cent.* 2. *obs.* 8. *fol.* 145. *& seq.*

ex perforatione Cranij neglecta, mors sequuta. *Idem ibidem obs.* 6. *fol.* 144.

de perforatione Cranij diuersis temporibus facta. *Idem cent.* 4. *obs.* 4. *fol.* 9.

de Vulnere Capitis, & quòd pertusa altera Capitis parte, altera afficiatur. *Amat. cent.* 3. *cur.* 42.

an Capitis Vulnera tutiùs curentur exiccantibus, an digerentibus. *Amat. cent.* 6. *cur.* 100.

de Vulnere Cutis Capitis, cum sæuissimis symptomatis. *Dodonæus obs. cap.* 2. *fol.* 3.

de Vulnere Capitis Sclopeto inflicto, cum variis accidentibus. *Horstius par.* 2. *lib.* 4. *obs.* 8.

do Vulnere Capitis Os Frontis diuidente, Trapano curato. *Horst. ibidem, obs.* 20.

Vulnera Capitis pro locorum, & temporum diuersitate curatu vel faciliora, vel difficiliora esse. *Schench. obs. lib.* 1. *f.* 18.

in recentibus tum capitis, tùm aliarum partium vulneribus, nonnumquam largiori sanguinis profluuio, ad conuulsiones declinandas, indulgendum esse. *Schench. obs. lib.* 1. *fol.* 19.

à Capitis Vulneribus Pus, & alia noxia materia sub Cranio latitans, per improuisos meatus expurgatur. *Schench. obs. lib.* 1. *fol.* 19.

in Capitis vulneribus collectum intrà Cranium Pus,

Pus, aliquando per eiusdem Poros resudat. *Schench. obs. lib.1. fol.19.*

in vulneribus Capitis ossicula latentia sæpè curationem protrahunt. *Schench. obs. lib.1. fol.19.*

Capitis vulnera centesimo quoque die periculo non vacare. *Sench. obs. fol. 19 Zecchius. quæst. med. legal.*

Capitis Vulnera etiam desperata, non deserenda. *Schench. obs. lib.1. fol.20.*

de Graui vulnere ad duram vsque Menyngem pertinente, cum conuulsione, & Aphonia septem dierum, ad sanitatem perducto. *Schench. obs. lib. 1. fol.21.*

In simplicibus Capitis Vulneribus terebratio periculosa. *Schench. obs. lib.1. fol.21.*

de Cerebri Vulneribus, cum eiusdem substantiæ iactura, percuratis. *Schench. fol.21.*

de Vulneribus Ventriculorum cerebri. *Schench. obs. lib. 1. fol. 26.*

de Cerebro punctim læso. *Schench. lib.1. fol.29.*

Cardialgia. Vide *Ventriculi Dolor.*

Caries.

De Carie Vertebrarum. *Hildan. cent. 5. obseru. 66. fol. 357*

de Carie Pudendi. *Fonsec. tom. 2. cons.59. fol.163. Hildan. cent. 5. obs. 57. fol.333.*

de Carie Malleoli. *Seuerin. Pædarth. fol. 14. & 37.*

Caruncula.

de Caruncula in Palato. Vide *Palatum.*

de Caruncula vesicæ. Vide *Vesicæ Caruncula.*

Casus.

De Casu. Amatus *cent.3. cur.8. & seq. cur.41. cent.6. cur.9. Guarin. cons.193. f.212. & cons.424. f.479.*

Casus

Casus comitatus.

Catalepsis.

& seq. Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 1. Hist. 41. fol. 80.

De eadem comitata.

de Catalepsi ex nimia animi intentione. *Plater. lib. 1. obs. 30. Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 1. Hist. 42. fol. 81.*

de Catalepsi ex Amore. *Tulpius lib. 1. cap. 22.*

de eadem ex Vino generoso. *Plater. lib. 1. fol. 27.*

de Catocho ex vermibus. *Schench. obs. fol. 69.*

de eodem in Comitialem Morbum mutato. *Schenc. Ibidem.*

de eodem absque febre. *Dodon. obs. cap. 5. fol. 9. Schench. obs. lib. 1. fol. 69.*

de Catochi symptomatibus, & causis. *Schench. obs. lib. 1. fol 69.*

de Catocho vario modo curato. *Schench. obs. fol. 72.*

de Catocho, cum Melancholia, mensibus imminutis, Vomitu à cibo, & aliis symtomatibus. *Io. Colle fol. 287.*

Cataphora.

de Cataphora. *Guarinon. cons. 484. fol. 564.*

Catarrhus.

de Catarrho. *Ballon. lib. 2. cons. 10. fol. 216. Crucius cap. 25. fol. 310. Frambesar. fol. 126. Hildan. cent. 3. obs. 41. fol. 413. Io. Colle fol. 153. Mercur. tom. 1. cons. 21. fol. 51. Moccha cons. 68. fol. 95. & cons. 131. & fol. 178. Montagnan. cons. 74. fol. 107. & cons. 268. fol. 304. Montan. cons. 126. fol. 303. & cons. 136. fol. 340. Poter. cent. 1. curat. 1. Renealm. obs. 15. fol. 11. & obser. 40. fol. 28. & obs. 52. fol. 36. & obs. 77. fol. 54. & obs. 95. fol. 68. & obs. 164. fol. 126. & obs. 198 fol. 150. Scholtz. à cons. 4. vsque ad 8 id est à f. 20. vsque ad 40. Soleand. sect. 2. cons. 29. fol. 210. Trincauell.*

cauell. conſ. 47. fol. 63. Zechius conſ. 12. fol. 49.

Catarrhus Comitatus.

de Catarrhi origine, atque curatione. *Poter. cent. 1. cur. 1. f. 2. & curat. 96. fol. 69. & cent. 3. curat. 92. fol. 76.*

de Cautione in Catarrhorum cura, vtili. *Schench. obſ. lib. 1. fol. 160.*

de Catarrho cum Dolore Capitis. *Fernel. conſ. 3. fol. 3.*

de eodem cum Dolore Capitis, & Tinnitu Aurium. *Montan. conſ. 151. fol. 365.*

de eodem cum Cephalalgia, Grauedine Anheloſa. & Tuſſi epidemica. *Schench. obſ. lib. 6. fol. 850.*

de eodem cum Dolore Capitis, Pectoris grauitate, & Pedis ſiniſtri tumore. *Scholtz. conſ. 1. fol. 1.*

de eodem cum Hemicrania. *Fernell. conſ. 3. fol. 3.*

de eodem cum Cerebri humiditate, & Viſcerum praua affectione. *Scholtz. conſ. 5. fol. 6.*

de eodem cum memoria imminuta, vertigine, pectoris dolore, ventriculi debilitate, & vrinis ſabuloſis. *Scholtz. conſ. 22. fol. 63.*

de eodem cum motu conuulſiuo. *Venuſt. par. 1. conſ. 54. fol. 149.*

de eodem cum vertigine, & Hyppochondriaca. *Trincauell. conſ. 44. fol. 58.*

de eodem cum Vertigine, & Polypo. *Trincauell. conſ. 53. fol. 72.*

de eodem cum diſpoſitione ad epilepſiam. *Vittich. conſ. 12. fol. 97.*

de eodem cum multo ſomno, & præparatione ad Colicam. *Ugo conſ. 22. fol. 20.*

de eodem cum neruorum imbecillitate. *Poter. cent. 2. curat. 33. fol. 39.*

de eodem cum Coriza, & Ophthalmia. *Roder. à Fonsec. tom.* 1. *conſ.* 88. *fol.* 285.

de eodem cum Odoratu imminuto, Cordis Strepitu, Appetitu proſtrato, & anhelitus difficultate. *Venuſt.* 1. *par. conſ.* 43. *fol.* 130.

de Raucedine & Grauedine in ſene, *Schenc. obſ. lib.* 1. *fol.* 162.

de eodem cum Tuberculo ſupra Muſculum temporalem. *Zecchius conſ.* 19. *fol.* 92.

de eodem, cum Coriza, & Narium fœtore. *Mercur. conſ.* 65. *fol.* 147.

de eodem, & viſus hebetudine, ſomnis grauibus, imaginibus plenis, Temporum grauitate, ſuperciliorum grauitate, æſtiua virium infirmitate. *Mercur. tom.* 3. *fol.* 49.

de eodem defluente ad epiglottim. *Matth. de Gradi conſ.* 33. *fol.* 26.

de eodem in fauces, & Gingiuas defluente, cum dolore Capitis, & leui ſtupore Brachij ſiniſtri. *Soleand. conſ.* 5. *fol.* 20. *& ſeq.*

de eodem defluente ad Fauces, & Palatum, cum Ptyeliſmo. *Mercur. tom.* 2. *conſ.* 35. *fol.* 83.

de eodem defluente ad ſpondiles colli in Prægnante. *Bauer. conſ.* 4. *fol.* 6. *Montan. conſ.* 130. *fol.* 315.

de eodem fluente ad Muſculos Pæctoris, cum debilitate ſplenis. *Matthæus de Gradi. conſ.* 31. *fol.* 25.

de eodem ad Gingiuas, & Dentes. *Trincauell. conſ.* 39. *fol.* 48.

de eodem, cum difficultate aperiendi Mandibulam. *Montan. conſ.* 224. *fol.* 298.

de eodem, cum Anhelitus difficultate, Febre Hectica, & Macie. *Scholtz. conſ.* 26. *fol.* 72.

de eodem, cum ſpirandi difficultate, inappetentia, Dyſuria & Cachexia. *Zecchius conſ.* 18. *fol.* 77.

de eodem cum Raucedine, Tuſſi, Vigilijs modicis, inappetentia, Febre lenta, continua, virium omnium imbecillitate, & totius corporis Macie. *Zecch. conſ.* 52. *fol.* 260.

de eodem, cum ſpirandi difficultate ex interuallis suborta. *Idem conſ.* 53. *fol.* 265.

de eodem, cum Tuſſi, ſpirandi difficultate. Siti, lienis tumore, Macie, lenta febre, cum ſuſpicione grauidationis. *Zecch. conſ.* 91. *fol.* 397.

de eodem cum Raucedine, & Pruritu totius corporis. *Venuſt.* 1. *part. conſ.* 39. *fol.* 110.

de eodem, cum Macie. *Idem ibidem. conſ.* 47. *fol.* 135. *& ſeq.*

de eodem, cum Raucedine, & Pruritu totius corporis. *Venuſt.* 1. *part. conſ.* 42. *fol.* 117.

de eodem, cum Macie, & Renum Dolore. *Idem conſ.* 50. *fol.* 140.

de eodem, cum Tumore Tonſillarum, Macie, Aſthmate, Tinnitu Aurium. *Idem ibidem conſ.* 51. *fol.* 142.

de eodem, cum Macie, Melancholia, & Inappetentia. *Io. Colle, fol.* 174.

de eodem putreſcente in Pectore. *Montan. conſ.* 149. *fol.* 347.

de eodem, cum periculo ad Tabem. *Cardan. conſ.* 5. *fol.* 761. *Moccha conſ.* 130. *fol.* 177. *Montan. conſ.* 155. *fol.* 376.

de eodem cum ſputo ſanguinis, Tuſſi, Faucium abraſione, & febre quotidiana. *Trincauel. conſ.* 41. *fol.* 52.

de eodem, cum Respirandi difficultate. *Trincauel. cons.* 42. *fol.* 55.

de eodem, cum Raucedine, Tussi, mala coctione, & Hyppochondriaco Affectu. *Idem. cons.* 43. *fol.* 57.

de eodem cum Hæmoptysi. *Moccha cons.* 130. *fol.* 177.

de eodem, cum sputo sanguinolento, & purulento, Vertigine, Dolore oculorum, & impotentia motus Crurum. *Massa part.* 1. *epist.* 17. *fol.* 102.

de eodem ad pulmones defluente cum febre. *Ballon. tom.* 1. *cons.* 27. *fol.* 66.

de Catarrho calido ad pectus fluente. *Fauent. cons.* 12. *fol.* 122.

de eodem, cum febre lenta, & virium imbecillitate. *Poter. cent.* 2. *cur.* 70. *fol.* 75.

de eodem, cum febre quotidiana, & Fistula Ani. *Trincauel. cons.* 59. *fol.* 81.

de eodem, cum praua Viscerum Affectione. *Fernel. cons.* 5. *fol.* 6. *Vittich. cons.* 19. *fol.* 147.

de eodem, cum Viscerum Dyscrasia, & varijs symptomatibus. *Scholtz cons.* 3. *fol.* 5.

de eodem, cum ventriculi frigiditate. *Scholtz. cons.* 23. *fol.* 66. *Solenand. sect.* 3. *cons.* 23. *fol.* 282. *Zecchius. cons.* 9. *fol.* 33.

de eodem, cum flatibus atq; imminutione caloris. *Scholtz. cons.* 25. *fol.* 68.

de eodem, cum lienis Affectu. *Idem cons.* 6. *fol.* 8.

de eodem, cum nocturno mœrore ac metu. *Guarin. cons.* 560. *fol.* 675.

de eodem, cum dolore Nephritico. *Guarin. cons.* 457. *fol.* 518.

de eodem, cum ſtranguria. *Venuſt. part.* 1. *conſ.* 39. *fol.* 110.
de eodem, cum Abortu, Arthritide & tumore Mammæ. *Mercur. tom.* 4 *fol.* 153.
de eodem, cum Arthritide, & febre. Vide *Arthritis.*
de eodem ad Occipitium, & dextrum brachium *Montan. conſ.* 135. *fol.* 338.
de eodem ad oculum, & Aurem ſiniſtram. *Idem conſ.* 145. *fol.* 349.
de eodem, cum diminutione viſus, & purulentis Auribus. *Idem conſ.* 225. *fol.* 299.
de eodem, cum Viſus læſione, Aurium Tinnitu, & Brachij ſtupore. *Idem conſ.* 226. *fol.* 303.
de eodem in Muſculum Deltoidem. *Solenand. ſect.* 5. *conſ.* 5. *fol.* 458.
de eodem ad Brachia. *Bruner. conſ.* 25. *fol.* 144.
de eodem cum Dolore Partium externarum. *Fauent. conſ.* 13. *fol.* 128. *& ſeq. Manard. lib.* 18. *epiſt.* 5. *fol.* 395. *Venuſt. part.* 1. *conſ.* 518. *fol.* 316. *Zecch. conſ.* 25. *fol.* 127.
de eodem in varias partes, cum Lienis Affectu. *Fernel. conſ.* 6. *fol.* 8.
de eodem, cum torpore Pedum, eructatione Ventriculi, & dolore Nephritico, *Scholtz. conſ.* 32. *fol.* 86.
de eodem ad Pedes defluente, & crudorum ciborum Appetitu. *Scholtz. conſ.* 329. *f.* 929.
de eodem, cum Podagra. *Fauent. conſ.* 11. *f.* 103.
de eodem cum aduſtis, & ſalſis humoribus. *Scholtz. conſ.* 328. *fol.* 928.
de eodem cum ſuſpicione Morbi Gallici. *Montan. conſ.* 133. *fol.* 331.
de eodem cum duodecim grauiſſimis ſymptomatis.

tis. *Idem conſ.* 132. *fol.* 324.

Catarrhus Salſus.

De catarrho cum ſalſedine. *Cermiſon.conſ.*17.*fol.*9. & *ſeq. Lal.à Fonte conſ.*54.*fol.*60. *Mercur.tom.* 1.*conſ.*92.*fol.*211. & *tom* 2.*conſ.*54.*fol.*132. *Montagnan.conſ.*82.*fol.*114.& *conſ.*99.*f.*129.& *conſ.* 147. *fol.*169. *Montan.conſ.*142.*f.*346. *Poter.cent.*1.*cur.* 25.*fol.*30.& *cent.*2.*cur.*14.*fol.*21.& *fol.*26.

Catarrhus Salſus comitatus.

De catarrho ſalſo ad oculos, Nares, Guttur, & Pectus. *Montagnan.conſ.*152.*f.*171.

de eodem ad oculos, & Palatum cum Dyſuria. *Trincauell.conſ.*38.*fol.*47.

de eodem in Dentes, Pulmones, Stomachum, & Dorſum delabente. *Mercurial. tom.* 1. *conſ.* 84. *fol.* 190.

de eodem ad Pectus fluente, cum ſtupore, & Aurium tinnitu. *Bauer. conſ.* 1. *fol.* 1.

de eodem cum Anhelitus difficultate, & Corporis gracilitate. *Augen.lib.*5. *epiſt.* 6. *fol.* 59.

de eodem in paratiſſimo ad Tabem. *Idem tom.*1.*lib.* 9. *epiſt.* 3. *fol.* 110.

de eodem cum ſputo ſanguinis. *Trincauell. conſ.*51. *fol.* 70.& *conſ.* 54. *fol.*74.*Vittith. conſ.*31.*fol.*253.

de eodem ad Pectus, cum Menſium ſuppreſſione, & febre lenta. *Trincauell. conſ.*46.*fol.*61.

de eodem cum Tuſſi. *Cermiſon.conſ.*16.*fol.*9. *Trincauell.conſ.*60. *fol.*83.

de eodem ad ſpondiles Dorſi delabente, cum ſuſpicione, gibboſitatis. *Bauer. conſ.*3.*fol.* 6.

de eodem cum inæquali intemperie Viſcerum. *Scholtz. conſ.* 17. *fol.* 53.

de eodem cum Hepate calidiore. *Moccha conſ.* 122. *fol.*167.

de

de eodem cum aliis affectibus. *Mercur. tom. 2. conf. 102. fol. 250.*

de eodem cum Aluo adstricta. *Trincauell. conf. 37. fol. 45.*

Catarrhus cum Febre.

De Catarrho cum Febre continua. *Epiphan. Hist. 69. fol. 206. Guarinon. conf. 12. f. 14. & conf. 71. fol. 85. & conf. 246. fol. 277. & conf. 268. fol. 278. & conf. 277. fol. 297. & conf. 334 fol. 336. & conf. 432. fol. 490. & conf. 438. fol 497. & conf. 451. fol. 509. & conf. 559. fol. 674. & conf. 618. fol. 738.* Vide *Tertiana duplex cum catarrho. Læl. à Fonte, conf. 10. fol. 37. & conf. 68. fol. 199. & conf. 135. fol. 357 & conf. 143. fol. 380. Montan. conf. 13. fol. 998 & conf. 15. fol. 1004. Venust. part. 1. conf. 52. fol. 144. & conf. 139. fol. 366.*

De eodem comitato.

De Catarrho ad oculum, & Aurem sinistram. *Montan. conf. 145. fol 349.*

de eodem ad Nares, & Os. *Idem conf. 148. fol. 346.*

de eodem in Pectus cum febre intermittente, Macie, imbecillitate Vocis, & Arthritide. *Mercur. tom. 1. conf. 102. fol. 239.*

Catarrhus ad Pectus.

De Catarrho ad Pectus fluente. *Cermison. conf. 19. fol. 10. & conf. 22. fol. 10. Frambes. fol. 123. Scholtz. conf. 28. fol. 76. & seq. Idem conf. 78. fol. 206. & seq. Venust. par. 1. conf. 38. fol. 107. Vittich. conf. 13. fol. 107. & seq. & conf. 33. fol. 266.*

de Catarrho ad Pulmones decumbente, cum Tussi diuturna, & Ventriculi debilitate. *Lotich. obs. lib. 3. fol. 232.*

Cæcitas. Vide *Ambliopia.*

de eadem post curatam epilepsiam. *Idem cent. 5. obs. 5. fol. 216.*

de eadem ex vulnere in Occipitio. *Marcell. Donat. Hist. Adm. lib. 2. fol. 76.*

de eadem post datum Colaphum. *Amat. cent. 7. cur. 44. Schench. fol. 169.*

de Cæcitate cum Oculorum dolore. *Poter. cent. 2. cur. 22. fol. 28.*

de Cæcitate à sectione Venæ. *Nicol. Fontan. exemp. 10. fol. 48.*

de Cæcitate à sectione Napthæ circà Dorsum existentis. *Horst. par. 2. lib. 4. obs. 14.*

de Cæcitate ex nimia sternutatione. *Hildan. cent. 1. obs. 24. fol. 39.*

de Cæcitate ex Hydrope. *Idem cent. 1. obs. 50. fol. 63.*

de Cæcitate ex cerebri commotione. *Hildan. cent. 5. obs. 8. fol. 221.*

de Cæcitate ex Veneno *Tulp. lib. 1. cap. 31.*

de eadem ex vulnere. *Schench. obs. lib. 1. fol. 168.*

de eadem ex horribili Bombardæ explosione. *Schench. Ibid.*

de Cæcitate varijs modis curata. *Schench. fol. 172.*

Cæliacus Fluxus.

de Cæliaco Fluxu. *Amat. cur. 3. cur. 87. Beniuen. cap. 105. Frambes. fol. 337. Guarinon. cons. 145. fol 161. Montan. cons. 212. fol. 514. Zacut. de Prin. Med. Hist. lib. 2. hist. 83. fol. 330.*

De eodem comitato.

A morbo cæliaco clystere laicteo curatus. *Schench. obs. lib. 3. fol. 376.*

Cerebrum.

de Accidentibus ob humidam Cerebri intemperiem

55. fol. 295. AT cons. 57. fol. 300. Frambes. fol. 320. Montan. cons. 210. fol. 511. & seq. Plater. lib. 3. fol. 755.

de Cholera, cum dispositione Phlegmonosa, & intumescentia externa intestinorum. *Amatus cent. 5. cur. 28.*

de eadem cum Recidiua lethali. *Horst. lib. 4. obs. 6. fol. 201.*

de Cholera in Sene. *Nicol. Fontan. exemp. 22. fol. 102.*

de Choleræ Morbi varijs causis, & humoribus excitati, historia. *Schench. lib. 3. fol. 376.*

de Cholera ex flatibus concitata. *Idem ibidem fol. 377.*

de Cholera sicca. *Idem ibidem.*

Cholirica nigrorum humorum.

de Cholirica nigrorum humorum. *Guarinon. cons. 596. fol. 719. Hœcstetter Decad. 2. cas. 5. fol. 146. Marcell. Donat. Hist. lib. 4. fol. 208. Plater. lib. 3. fol. 748. & seq. Roderic. à Fonsec. tom. 1. cons. 84. fol. 276. Schench. obs. lib. 2. fol. 434. Scholtz. cons. 193. fol. 566. Zacut. de Prin. Med. hist. lib. 2. Hist. 78. fol. 321.*

De eadem comitata.

de deiectione nigra & sanguinis Vomitu, absque noxa. *Hœcstetter Decad. 2. obs. 5. fol. 146.*

de nigri sanguinis deiectione, cum Ascite. *Solenan. Sect. 3. cons. 22. fol. 281.*

de eadem cum vomitu. *Plater. lib. 3. fol. 748.*

diuturno Asthmate, & vini Nausea, cum deiectionibus nigris vexatus: tandem spontaneo sanguinis fœtidissimi vomitu, vitam finiit. *Schench. obs. lib. 3. fol. 435.*

Icterica deiectionibus, & Vrinis nigris, paulò post

semestre

semestre exhausta, expirauit. *Idem ibidem.*

Sanguine nigerrimo anò, & catò liberaliter profuso, æger vitam finijt. *Idem Ibidem.*

de Sanguine atro Pici simili, cum Valetudinis commodo par Aluum nonnumquàm excluso. *Idem fol.* 436.

de largo puri sanguinis per Anum profluuio. *Idem ibidem.*

Cibus. Vide *Inappetentia, & Venenum.*

de Ordine in Cibis Seruãdo. *Augen. lib.* 5. *epist.* 5. *f.* 57

de summo fastidio ciborum, cum siti intensissima. *Matth. de Gradi cons.* 45. *fol.* 40. *Mercat. cons.* 4. *fol.* 12. *Trincauell. lib.* 3. *cons.* 15. *fol.* 162.

de eodem cum Delirio. *Moccha cons.* 47 *fol.* 70.

de eodem cum symptomatibus aliis. *Manard. lib.* 11. *epist.* 2. *fol.* 250.

Quid sint Coturnices, & an Ægris conueniant. *Mundell. epist.* 6. *fol.* 166.

An fructus Horæi cum Pane comedendi. *Idem epist.* 34. *fol.* 460.

An Halex edendo salubris sit. *Ronsæus epist.* 29. *fol* 101.

de immodico Halecum vsu innoxio in Prægnante. *Tulp. obs. lib.* 2. *cap.* 24.

An Pisces Pelagici Ægrotis concedendi sint. *Ronseus. epist.* 30. *fol.* 105.

de stellione, & contuso Carnium. *Theodos. epist.* 30. *fol.* 203.

de Iuuene à Vino, & Cereuisia, & Aqua omni tempore abstinente. *Lotich. obs. lib.* 4. *fol.* 286.

de Helluone, & Potore stupendo. *Idem ibidem. fol.* 287.

de Symptomatibus à Rutæ comestione. *Amat. cent.* 1. *cur.* 82.

De

Claudicatio.

Clauicula.

Montan co[illegible] c[illegible]m [illegible] fol. 505. Plater. lib. 2. fol. 420. Poter. cent. [illegible] cur. 82. fol. 61. & cent. 3. cur. 24. fol. 27. Renealm. obs. 63. fol. 44. & obs. 78. fol. 54. Roderic. à Fonsec. tom. 1. cons. 57. fol. 207. Scholtz. cons. 165. fol. 465. Soleand. sect. 3. cons. 28. fol. 296. Trincauell. lib. 3. cons. 50. fol. 215. & seq. Venust. 2. par. cons. 13. fol. 67. Vgo cons. 46. fol. 38.

De eadem comitata.

de Colico Dolore, cum Spinæ Dorsi Dolore. *Fernell. cons. 49. fol. 99.*

de Dolore Colico periodico, & molestissimo. *Mercat. cons. 29. fol. 160.*

de dolore Colico, & Nephritico. *Lotich. obs. fol. 412. Moccha cons. 121. fol. 164. Plater. lib. 2. fol. 426.*

de Colico Dolore post nephriticum. *Horst. lib. 4. obs. 12. fol. 212.*

de Colico Dolore periodico, cum Atrophia, Arthritide, Febre, Scabie, Calculo, Cordis palpitatione. *Bruner. cons. 73. fol. 372.*

de Colico Dolore ex ira. *Plater. lib. 2. fol. 419.*

de eodem, cum Cardialgia. *Idem fol. 421.*

de eodem cum Vomitu, & Ardore circa Vmbilicum. *Idem Ibidem. Lotich. obser. lib. 4. fol. 398.*

de Dolore Colico, & continuis Vomitibus. *Poter. cent. 3. cur. 25. fol. 25.*

de eodem cum Cardialgia, & Vomitu. *Lotich. obs. lib. 4. fol. 398.*

de Colica cum Icteritia, & Cachexia. *Scholtz. cons. 170. fol. 480.*

de eadem cum Paralysi. *Horst. obs. fol. 209. Scholtz. cons. 171. fol. 482.*

Collum.

Color.

32. *fol.* ... Dolore Vteri ... *Schol* ...
de Conceptio... *obs. lib.* 4.
fol. 613. ... coniugo moribundo ex ...
de Remedijs & ex... 483. *fol.* 563. ... Conceptionem promouendam. *I*... ntris, cum ...
de quadam sola Puell... *obs.* 374. ... te. 615.
de quodam Manco ... passio ... Mancos, & alio solùm monstrosos ge...e. *Idem fol.* 615.
Vetulas admodùm conc...sse & peperisse. *Ibidem*
Mulier sexagenaria, ex ...ptuagenario sene concepit, & decimo quinto mense Puellam peperit oculis, & manibus priuatam, quinque mensibus, vitalem. *Idem ibidem.*
de Annosa reinuenescente. *Ibidem.*
Quosdam Viros post octogesimum sextum, nonnullos octogesimo completo, & ad centesimum vsquè liberos procreasse. *Ibidem.*
Filij ingenio, & forma à senibus monstrosi, ac Stolidi nati. *Idem fol.* 617.
Pueros septem, nouem aut decem annorum progenerasse: & Puellas octo, aut nouem annorum Vtero gestasse, & peperisse. *Idem ibidem.*

Concoctio.

de Concoctione *Augenius tom.* 3. *lib.* 7. *fol.* 163.

Condylomata.

de Condylomatibus, & Hæmorrhoidum intumescentia. *Horst. par.* 2. *obs.* 14.

Contusio.

de Contusione in Capite. *Hildan. cent.* 4. *obs.* 95. *fol.* 185.
de eadem in dextro latere. *Idem cent.* 5. *obs.* 85. *fol.* 392.

Conuulsio. Vide *Spasmus.*

de Conuulsione. *Augen. tom.* 2. *lib.* 2. *fol.* 35.
Ballon.

& Conuulsionis solutionem consequuto, quo immotis pedibus, corpus indesinenter subsiliebat. *Schench. fol.* 129.

de Saltu, motu inordinato, & Risu in Conuulsionibus. *Schench. ibidem.*

de Conuulsione ob terrorem, & metum. *Plater. lib.* 1. *fol.* 33.

de eadem ab ira. *Plater. ibidem.*

de Conuulsione, & Palpitatione Spasmodica à Manna. *Hœcstetter par.* 2. *casu* 8. *Decad.* 4. *fol.* 171.

de eadem ex Vermibus procreata. *Schench. fol.* 146.

de Conuulsione oculi dextri, & Vomitu. *Moccha cons.* 107. *fol.* 146.

de Conuulsione ab effosso oculo sinistro. *Schench. fol.* 129.

de eadem labrum, & narem sinistram continuò trahente. *Plater.* 1. *fol.* 127.

de Conuulsione Palpebrarum, & Colli mirabili. *Horst. par.* 2. *fol.* 635.

de Palpitatione conuulsiua in Ore, Buccis, dextróque Brachio, vnà cùm epilepsia grauissima, & Paralysi linguæ. *Lotich. obs. lib.* 2. *fol.* 180.

de Conuulsione laringis, & Capitis asperæ Arteriæ, & alijs Affectibus. *Solenand. sect.* 2. *cons.* 24 *fol.* 185.

de eadem cum stupore parui Digiti sinistræ Manus. *Fontan. cons.* 4. *fol.* 137.

de Spasmosa Digitorum contractione, cum dolore Tibiarum post cibum, & Vertigine *Scholtz. cons.* 47. *fol.* 142.

de eadem cum digitorum, & manuum resolutione. *Plater. lib.* 1. *fol.* 136.

de Conuulsione Brachij sinistri. *Mercur. tom.* 2. *cons.*

rho. *Claudin. conſ.* 101. *fol.* 240.

de Spaſmo, & Morte, ex fracta Tibia, ex Ictu ſclopeti. *Hœſtetter par.* 2. *Decad.* 5. *caſ.* 6. *fol.* 372.

de Conuulſione Crurum ab Inanitione. *Amat. cent.* 7. *cur.* 1 .

de eadem Pedum, & Crurum. *Io. Colle. fol.* 214.

de Conuulſione Crurum, ob Vlcera in Coxendico dolore. *Plater. lib.* 1. *fol.* 145.

de Conuulſione ab Vtero. *Ballon. tom.* 1. *conſ.* 73. *fol.* 395. *Io. Colle fol.* 320. *Moccha. conſ.* 50. *fol.* 74 *&* *conſ.* 62. *fol.* 89. *&* *conſ.* 114. *fol.* 155. *&* *conſ.* 119. *fol.* 162.

de Spaſmo ex retentione Vrinæ, & Vigilijs. *Montan. conſ.* 52. *fol.* 136.

Conuulſio, & Paralyſis aliquandò in eodem membro alternatim coniunguntur. *Schench. fol.* 129.

Conuulſio ex ſanguinis immenſa Hæmorrhagia nata, Phlebotomia ſublata. *Schench. fol.* 134.

Conuulſio Flatulenta.

de Flatulenta Conuulſione. *Poter. cent.* 1. *cur.* 3. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.* 130. *Scholtz. conſ.* 327. *fol.* 926.

Conuulſiuus Motus.

de Motuum Conuulſiuorum à Diſtentione, diſcrimine. *Schench. lib.* 1. *fol.* 131.

de admirandis Conuulſiuis Motibus. *Horſt. epiſt. ſect.* 3. *fol.* 356.

de Morbo Conuulſiuo maligno, & epidemico. *Idem par.* 2. *Append. ad lib.* 3.

de motibus Conuulſionis, Febre, Aſthmate, Deſtillatione, & Ventriculi languore. *Mercur. tom.* 2. *conſ.* 6. *fol.* 17.

de eiſdem cum palpitatione Cordis, Cardialgia, Anorexia.

Anorexia. *Ibidem cons. 19. fol. 50.*

de eisdem, & calidis Tumoribus Manuum. *Horst. obs. fol. 118.*

de eisdem ab Vtero. *Horst. par. 2. obs. 48. Renealm. obs. 151. fol. 113.* Vide *Histerica Passio.*

Cordis Affectiones Variæ.

de Tumoribus Scyrrhosis in Corde. *Zacut. de PP. M. Hist. lib. 2. Hist. 41. fol. 255.*

de carnosa excrescentia Ventriculorum cordis. *Schench. lib. 2. fol. 298.*

de Tuberculo suprà cordis Arteriam. *Beniuen. cap. 35.*

de cordis Polypo. *Tulp. lib. 1. cap. 27.*

de binis cordibus in nonnullis Animantibus. *Schench. fol. 293.* Z*acut. Hist. 38. fol. 250.*

de nonnullis Animalibus, executo corde respirantibus adhuc, & fugientibus. *Schench. Ibidem.*

de nonnullis sine corde inuentis. *Hildan. cent. 4. obs. 51. fol. 85. Schench. fol. 192.*

de corde Hirsuto. *Schench. ibidem.*

de Septo cordis cartilagineo. *Schench. fol. 294.*

de corde sine Sinistro Ventriculo. *Schench. ibidem.*

de pondere humani Cordis, & spatio humanæ vitæ. *Schench. ibid.*

de Vesicula Cordi adhærescente, Atro sanguine referta. *Schench. ibid.*

de Pure in Cor penetrante ex rupta Vomica Pulmonum. *Seuerin. cons. 24.*

de abscessu in corde. *Hildan. cent. 4. obs. 51. fol. 87.*

de corde adhuc viuente, non exigua sui parte putredinem passo. *Hildan. cent. 2. obs. 27. fol. 181.*

de Vlcere, seu Apostemate in substantia Cordis. *Schench. fol. 298.*

In ſiniſtro Cordis Ventriculo, Tumor durus Oui magnitudine. *Schench. fol.* 299.

de Vlceribus ſordidis in Corde repertis. *Schench. fol.* 299.

de Vulneribus Cordis ſanatis. *Beniuen. cap.* 65. *Schench. fol.* 299.

de Tabe, & conſumptione Cordis. *Schench. fol.* 295.

de Vermibus in Corde inuentis. *Schench fol.* 296.

de Calculis in corde repertis. *Schench. fol.* 297.

de pinguedine Ventriculorum Cordis. *Schenchius ibidem.*

de Cordis tremore, cum animi deliquio. *Montan. conſ.* 193. *fol.* 485.

de eodem cum Dolore Capitis. *Idem conſ.* 194. *f.* 485

de eodem cum ſibilo Capitis, & Aneuriſmate. *Trincauell. lib.* 2. *conſ.* 16. *fol.* 132.

de eodem cum difficultate anhelitus, mala complexione ſplenis, & Opilatione Hepatis, cum tenſione. *Montagnan. conſ.* 119. *fol.* 149. *& conſ.* 264. *fol.* 296.

de Cordis compreſſione cum difficili Reſpiratione. *Eraſt. conſ.* 24. *fol.* 238.

de Cordis Anguſtiis ob ſuppreſſos menſes. *Amat. cent.* 6. *cur.* 28.

de Tremore, & dolore Cordis. *Cer niſon. conſ.* 14. *f.* 18

de Tremore paroxyſmali Cordis tempore nocturno, ſudore, &c. *Vgo conſ.* 34. *f.* 28.

de Hydrocardia. *Hildan. cent.* 1. *obſ.* 43. *fol.* 56. *Schenchius. obſ. lib.* 2. *f.* 292.

de Corde admodum magno. *Nicol. Fontan. exemp.* 21. *fol.* 59.

Cordis Palpitatio.

De Palpitatione Cordis. *Ballon. tom.* 1. *conſ.* 109. *fol.* 511. *Bruner. conſ.* 440. *fol.* 259. *Cardan. conſ.* 1. *fol.* 716.

716. Epiphan. Hist. 22, fol. 68. Fernel. conſ. 25. f. 53. Horſt. obſ. fol. 168. Langius lib. 1. epiſt. 22. fol. 93. Læl. à Fonte conſ. 21. fol. 70. & conſ. 47. fol. 140. Mercur. tom. 1. conſ. 35. fol. 78. & conſ. 44. fol. 96. Montagn. conſ. 116. fol. 148 Montan. conſ. 192. fol. 481. Poter. cent. 1. cur. 18. fol. 26. & centur. 3. cur. 88. fol. 74. Roderic. à Fonſec. tom. 1. conſ. 24. f. 86. & tom. 2. conſ. 41. fol. 118. Scholtz. à fol. 271. vſque ad 279. Trincauell. lib. 2. conſ. 13. fol. 129. & ſeq. Venuſt. 1. parte conſ. 70. fol. 187. Zacut. de PP. M. Hiſt. 39. lib. 2 fol. 251. Zecch. conſ. 29. fol. 165.

De eadem comitata.

De Cordis Palpitationibus raris. *Schench. lib. 2. fol. 300.*

de Cordis Palpitatione, difficultate ſpirandi, & aliis Affectibus. *Dodonæus obſ. cap. 54. fol. 89. Schenchius lib. 2. fol. 300.*

de Cordis excreſcentia, qua Sacerdos à pueritia perpetuò laborabat Cordis palpitatione. *Schench. lib. 2. fol. 301.*

Cordis Palpitatione nonnunquàm Coſtas effringi, vel ſede ſua emoueri, vel Arterias foràs in Aneuriſma Pugni inſtar dilatari aliquandò. *Schenchius ibidem.*

de Cordis Palpitatione ab efferueſcentia Seri ſuperabundantis. *Horſt. lib. 3. obſ. 13. f. 168.*

de eadem Hirudinibus ſuprà Cor affixis, curata. *Zacut. de PP. M. Hiſt. obſ 9. f. 251.*

de eadem cum ſyncope. *Epiphan. Hiſt. 79. fol. 239.*

de eadem cum Cordis angoribus, & vellicationibus. *Brüner. conſ. 38. fol. 205.*

de eadem cum morte repentina. *Augen. tom. 2. lib. 6. fol. 97.*

de

de eadem cum Epilepsia. *Plater. lib.1. fol.219.*

de eadem cum Dolore Capitis, & Ventriculi. *Valleriol. lib.1. obs.7. fol.36.*

de eadem cum Ptyelismo, Macie Corporis, & haustu liquorum impedito. *Mercur. tom.1. cons.111. fol. 255.*

de eadem cum Ptyelismo, oris siccitate, Vomitu, & Calore præter naturam. *Idem ibidem cons.112. fol. 262.*

de eadem cum Atrophia, dolore colico, Calculo, & Febre. *Bruner. cons.73. fol.172.*

de eadem cum Macie, & imbecillitate Artuum. *Bruner. cons.39. fol.214.*

de eadem cum Dolore Hyppochondriorum, & læsa imaginatione. *Venust.1. parte cons. 67. fol. 180.*

de Cordis Palpitatione, & Hydrope. *Chifflet. obs. 39. fol. 33.*

de Cordis Palpitatione à liene. *Tulp. obs. lib.2. cap. 19.*

de Palpitatione Cordis, & Vteri præfocatione. *Claudin. cons.59. fol.136.*

de eadem cum Mensium suppressione. *Trincauell. lib.2. cons.15. fol. 130.*

de eadem cum Mensium diminutione, ac Dolore Articulari. *Mercur. tom.2. cons.37. fol.88.*

de eadem cum Dolore, & Tuberculis Pedum. *Venust.1.p. cons.68 fol.184.*

de experimentis nobilibus, & exotericis, ad Cordis Palpitationem. *Schench. obs. lib.2. fol.301.*

de Palpitatione Cordis annua Venæ sectione curata. *Idem ibidem.*

de Morte ex Cordis Palpitatione sequuta. *Idem ibidem.*

Cornua.

Cornua.

de Dolore Coxæ, Abſceſſu ſanato. *Tulp. obſ. lib. 3. cap. 25.*

De Coxa ferramento exuſta. *Idem cap. 26.*

de Abſciſſione fœmoris in Corpore Athophia conſumpto. *Horſt. p. 2. lib. 4. obſ. 21.*

ex Tumore in fœmore poſt Puerperium oborto, extractus lapis Oui Gallinacei magnitudine. *Schench. obſ. lib. 5. fol. 739.*

de Fœmoris fractura, Articulo, ſeu Oſſis Capiti ſuperiori propinqua. *Ibid.*

ex Vulnere fœmoris claudicatio. Vide *Claudicatio.*

Fœmoris & Tibiæ proceſſus palmi longitudine agnati. *Idem fol. 740.*

ex intempeſtiuo refrigerantium, & aſtringentium in eriſypelate vſu, ſcyrrhus in fœmore obortus, & curatus. *Idem ibidem.*

Fœmur, Tibia, & Mola connata, eadémque in ingentem Tumorem producta *Idem ibidem.*

Cruenta Deiectio.

Vide *Sanguinis excretiones.*

De Cruentis excretionibus per Anum. *Amat. cent. 2. cur. 44. & ſeq. Augen. tom. 1. lib. 7. epiſt. 7. fol. 83. & lib. 10. epiſt. 3. fol. 117. Ballon. tom. 1. conſ. 53. fol. 258. & lib. 2. conſ. 23. fol. 239. Bruner. conſ. 50. fol. 283. Chifflet. obſ. 34. fol. 25. Claudin. conſ. 42. fo. 98. Eraſt. conſ. 7. fol. 200. Frambeſar. fol. 345. & ſeq. Guarinon. conſ. 380. fol. 404. Hildan. cent. 3. obſ. 47. fol. 427. Hœcſtetter. Decad. 2. caſ. 1. fol. 108. & ſeqq. Horſt. obſeruatione fol. 220. & ſeq. Lœl. à Fonte conſ. 67. fol. 195. Mercur. tom. 2. conſ. 90. fol. 218. Moccha conſ. 4. fol. 9. Montan. conſ. 215. fol. 528. & ſeq. Mundell. epiſt. 12. fol. 170. & ſeq. Poter. cent. 1. cur. 31. fol. 33. Renealm. obſ. 7. fol. 5. &*

obſ.

obs. 200. fol. 151. Scholtz. cons. 201. fol. 579. Tinell. cons. 7. fol. 73.

De eadem comitata.

De causa Dysenteriæ secundùm placita Recentiorum Medicorum. *Schench. lib. 3. fol. 387.*

ex præcedentibus Torminibus erosi Villi, quibus vis retinendi fulcitur. *Idem ibidem.*

ex iisdem Torminibus erosa Viscera. *ibidem.*

In Dysenteria præter intestina etiam alias partes exulcerari. *Ibidem.*

Dysenterici liquidæ Pici similia deiicientes. *Ibidem.*

Dysenteria intempestiuè suppressa, multorum grauissimorum morborum causa est. *Schench. ibidem.*

Dysenterici inter dormiendum album oculi conspiciendum proferentes, liberati. *Idem ibidem.*

Caruncullis per Dysenteriam excretis, sanati. *Ibidem.*

de Dysenteria in viro literato. *Lotich. obs. lib. 4. fol. 418.*

de eadem è visitatione Ægrorum in Medico. *Lotich. fol 420.*

de eadem ab asperitate Annuli deuorati concitata. *Zacut. de PP. M. Hist. 84. lib. 2. fol. 331.*

de eadem post Polypos comestos. *Amat. cent. 6. cur. 73.*

de eadem cum Tabe. *Zacut. lib. 2. Hist. 88. fol. 335.*

de Dysenteria venenosa. *Idem lib. 5. Hist. 30. fol. 901.*

de eadem Pestilentiali. *Amat. cent. 3. cur. 90. Schench. obs. fol. 861.*

de eadem grauia Accidentia relinquente. *Horst. lib.*

4. obseru. 19. fol. 228.

de eadem Lethali. *Plater. obs. lib. 3. fol. 809. & 815.*

ab eadem Gangræna. *Hildan. cent. 4. obs. 2. f. 4. & 176.*

de Dysenteria sine febre, & materia pauca. *Horst. lib. 4. obs. 16. fol. 220.*

de Dysenteria cum febre. *Amat. cent. 4. cur. 43. Guarinon. cons. 321. fol. 606. Horst. lib. 4. obs. 18. fol. 224. Lotich. obs. fol. 422. Poter. cent. 1. cur. 51.*

de Sanguinis deiectione in febre maligna. *Hæcstetter. Decad. 1. obs. 10. fol. 101.*

de Cruenta deiectione, & Mictione in Variolis. *Hæcstetter obs. 9. fol. 51.*

de Deiectione Cruenta, varia, & diuturna, salutari. *Idem Decad. 2. obs. 3. fol. 115.*

de Cruenta Deiectione critica. *Hæcstetter. Decad. 2. obs. 1. fol. 108. & seq. Zacut. de PP. M. Hist. lib. 2. obs. 26. fol. 424.*

de Deiectionibus Sanguineis copiosis tempore Mensium. *Horst. par. 2. lib. 1. obs. 27.*

de Dysenteria in Grauida. *Plater. lib. 3. fol. 808. Roderic. à Fonsec. tom. 1. cons. 91. fol. 291.*

de eadem per tres totos Menses. *Valleriol. lib. 3. obs. 4. fol. 134.*

de eadem in Viro, & in Puero. *Plater. lib. 3. f. 806.*

de eadem in Puero cum Vomitu excrementorum. *Idem. fol. 820.*

de eadem cum fluxu Hepatico. *Horst. obs. 230. Plater. fol. 822.*

de eadem cum fluxu Hepatico, & chyloso. *Fonsec. tom. 2. cons. 40. fol. 116. Montan. cons. 213. fol. 517.*

de Dysenteria cum malo Corporis habitu. *Mercat. 5. fol. 19.*

de Venæ

de Cruris Tumore cum Febre varia. *Trincauell.lib. 3. conſ. 17. fol. 165.*

de Crure œdematoſo, & Vlceroſo. *Plater.lib.3.fol. 631. & ſeq.*

de Cruris Tumore duro à malè curato Eryſipelate. *Zacut. de PP. Med. lib. 3. Hiſtor. 42. fol. 585.*

de Tumore, & dolore Crurum, ex mora in Aqua frigida. *Amatus cent. 4. curat. 35.*

de Tumore Crurum ex nimia Sanguinis vbertate. *Mercur. tom. 4. fol. 164.*

de Crurum, & Genuum Tumore. *Mercur. tom. 4. fol. 168.*

de Crurum Tabe. *Cermiſon conſ. 11. fol. 47.*

de Apoſtemate inſigni in Crure. *Poter. cent. 3. cur. 89. fol. 74.*

de dolore Crurum. *Poter.cent.2. cur.43. fol.48.*

de Calculo in Steatomate Cruris, oui magnitudine reperto. *Shench. lib. 5. fol. 743.*

de Morte ex Vulnere Cruris ſequuta. *Schench. ibidem.*

quidam Fibula perfracta, & ex Crure in totum ſubtracta, conualuit. *Schench. ibidem.*

de vtriuſque Tibiæ fractura, ex caſu dormientis. *Schench. fol. 744.*

de Crurum imbecillitate, Stupore, ac Vertigine. *Mercur. tom. 1. conſ. 79. fol. 179.*

de Crurum Gangræna. *Hildan. cent. 2. obſ. 83. fol. 278.*

de Crurum imbecillitate, motibus conuulſiuis, Manuum formicatione, Melancholia, lue Venerea. *Mercur. tom. 2. conſ. 36 fol. 84.*

ambulans in Cruribus nullam noxam ſentit: Sedens ſtupore afficitur. *Io. Colle. fol. 170.*

de Dislocatione, & Contractione sinistri Cruris, & Vlcere Dextri. *Montan. cons.* 338. *fol.* 826.

de Stupore Cruris. *Langius lib.* 1. *epist.* 45. *fol.* 200. *Montan. cons.* 345. *fol.* 840.

de Crure malè affecto, cum Tumore in Genu. *Massa part.* 2. *epist.* 27 *fol.* 169.

de Cruris dextri Resolutione, cum Doloribus Articularibus. *Valleriol. lib.* 1. *obs.* 3. *fol.* 15.

de Cruris ad motum impotentia. *Idem lib.* 5. *enar.* 7. *fol.* 336.

de impotentia Crus mouendi ob fracturam Fœmoris. *Plater. lib.* 1. *fol.* 153.

Crus vnum longè maius altero. *Idem lib.* 3. *fol.* 627.

de maligna Crurum scabie. *Schenchius lib.* 5. *fol.* 744.

affectus Cruris difficilis promptè curatus. *Idem ibidem.*

difficultas motus Cruris ex suppuratione orta in altera Nate. *ibidem.*

de sideratione Cruris propter defluxum materiæ febris malignæ. *ibidem.*

de maculis rubicundis cum liuore Crurum. *ibid.*

de Venis in Cruribus, & Abdomine distentis. *ibidem.*

de Punctionibus Crurum velut à subiectis spinis. *Schench. fol.* 745.

Cubitus.

De Puero Cubito, Manu, Digitis, & Cruribus monstroso. *Schench. lib.* 5. *fol.* 725.

de Ancyle in Dextro Cubito curata. *Schench. ibidem.*

ex leuissimo Cubiti Vulnere quidam mortuus. *Idem ibidem.*

Cucurbitulæ.

ſanatæ ab vſu acidularum ſuperuenerunt. *Volfgang. cent.* 1. *fol.* 76.

Defloratio. Vide *Virginitas.*

Deglutitio.

Vide *Fauces. Gula. Suffocatio.*

de Deglutitionis impedimento. *Mercur. tom.* 2. *conſ.* 40. *fol.* 97. *Plater lib.* 1. *fol.* 207. *& ſeq.*

de eodem cum Faucium ſiccitate. *Soleand. ſect.* 3. *conſ.* 17. *fol.* 266.

de eodem cum amiſſa loquela. *Plater lib.* 1. *fol.* 208.

de impedimento in faucibus, veluti bolo. *Plater. lib.* 1. *fol.* 209.

de Tumore faucium, cum dolore Dentium. *Idem ibidem. fol.* 377.

de faucium ardore in febre continua. *Idem ibidem.*

de deuorandi liquida imbecillitate, Veneris ignauia, corporis macie. *Mercur. tom.* 1. *conſ.* 99. *fol.* 230.

de impedito liquorum hauſtu, cum Ptyeliſmo, & macie. *Idem conſ.* 111. *fol.* 255.

Cur lędatur deglutitio liquidorum non ſolidorum *Hildan. cent.* 5. *obſ.* 34. *fol.* 286. *Io. Colle fol.* 155.

de difficili deglutitione, cum Vomitu, & Grauitate Ventriculi aſſumpto cibo. *Trincauell. lib.* 3. *conſ.* 13. *fol.* 160.

de deglutitione Numiſmatis. *Amat. cent.* 2. *cur.* 69.

de nonnullis qui citra deglutitionis ſenſum, & immoto gutture bibunt. *Schench. obſ. lib.* 3. *fol.* 338.

de Variis Rebus temerè vel per imprudentiam deglutitis, & per Aluum ſine noxa egeſtis. *Schench. ibidem. fol.* 341.

Os acu-

Os acutum deuoratum, per cutem, erosione facta, exemptum. *Idem. fol.* 343.

Graminis Ramulus deglutitur, & integer per intecostale ſpatium redditus. *Idem ibidem.*

Acus deglutita, poſt decem annos, perforato Stomacho extrinſecùs truditur. *Idem ibidem.*

Acuum deglutitarum, & per Vrinas excretarum, Hiſtoriæ. *Ibidem.*

Quidam ex rebus deglutitis mortui ſunt. *Idem fol.* 344.

ad perpetuos Capitis, & Ventriculi dolores, atque quotidianas Pituitæ Vomitiones, & membranulæ fibroſæ excretionem, ardorem oris Ventriculi, inſignis deglutiendi difficultas conſecuta, adeo, vt ingeſtus cibrus Oeſophago circa Ventriculum hærens, non niſi potu dilutior redditus in cauitatem eius deſcendat. *ibidem.*

Inſtrumentum ad faciliorem deglutitionem comparatum. *Idem. fol.* 345.

Ob Reſolutionem Muſculorum deglutitioni inſeruientium, quidam mortui. *Ibidem.*

inflammatio œſophagi ab impacto oſſe Piſcis. *Ibidem.*

Delirium.

de Delirio cum febre. *Amat. cent.* 4. *cur.* 47.

de Delirio cum Cephalalgia. *Vvolfang. cent.* 1. *fol.* 78. *& cent.* 3. *fol.* 135.

de Delirio ex ſuppreſſo ſanguinis per nares profluuio. *Idem cent.* 3. *fol.* 133.

Dæmoniaci.

Dæmoniacos naturalibus remediis curari. poſſe. *Schench. lib.* 1. *fol.* 158.

Dentes.

de Dolore Dentium. *Fernell. conſ.* 4. *fol.* 5. *Guarin.*

conſ. 298. *fol.* 309. *Hildan. cent.* 4. *obſ.* 21. *fol.* 38. *Horſt. lib* 3. *epiſt. fol.* 375. *Montagnan. conſ.* 88. *fol.* 118. *Rinealm. obſ* 87. *fol.* 62. & *obſ.* 110. *fol.* 79. *Scholtz. fol.* 198. & *conſ.* 331. *f.* 931. *Zacut. de PP. M. Hiſt. lib.* 1. *hiſt.* 66. *fol.* 117. *Zecch: conſ.* 36. *fol.* 186.

de dolore dentium, & gingiuarum putredine. *Scholtz. conſ. fol.* 201.

de eodem, cum corroſione, & nigredine. *Claudin. conſ.* 123. *fol.* 293. *Fonſec. tom.* 1. *conſ.* 46. *fol.* 162.

de dolore Dentium cum Vteri ſuffocatione, & Cachexia. *Plater lib.* 2. *fol* 371.

de eodem in Prægnante. *Lotich. obſ. fol.* 214.

de eodem cum Catarrho. *Idem ibidem.* & *fol.* 215.

de eodem citò curato. *Idem lib.* 2. *fol.* 213.

de eodem vſu niuis curato. *Zacut. de PP. M. Hiſt. lib.* 1. *obſ.* 46. *fol.* 118.

de eodem à materia frigida. *Cermiſon. conſ.* 24. *fol.* 11.

de Vſu ſylueſtris vitis ad Dentium dolorem. *Ronſeus. epiſt.* 25. *fol.* 89.

de dolore Dentium, & eius Remedio. *Amat. cent.* 5 *cur.* 21. *Schench. lib.* 1. *fol.* 219.

de dolore Dentium cum febre. *Ballon. tom.* 1. *conſ.* 16 *fol.* 556.

dolores dentium plerumque à cauſa calida excitari. *Schench fol.* 218.

dentium dolor, qui genuinis prodeuntibus excitatur, ſcarificationibus tollendus. *Ibidem.*

dentitio Puerorum ex gingiuarum duritie Scalpello adiuuanda. *Idem. fol.* 219.

de Dentium dolore cum nigredine, & Hernia. *Guarin. conſ.* 5. *fol.* 68.

de

Dentes in Palato nati. *Ibidem.*

de Dente aureo in Puero conſpecto. *Iacob. Horſt. Io. Inglostetterus, Martin. Roland. Schench.* & *alij*, ſcripſerunt.

de Dente ſuper Dentem enato. *Schench. f.* 217.

admodùm ſenibus Dentes renati. *Ibidem.*

Maxillares Dentes renaſci. *Ibidem.*

duo inciſorij Dentes poſt annum quadrageſimum enati. *Schench. f.* 218.

ex Defluxionibus dentium Alueolos aliquando ità repleri gypſea pituita, vt Dentes extrudantur. *Ibidem.*

lapides Dentibus adnati. *Schench. f.* 218.

de Vermibus Dentium. *Ibidem.*

vt Dentes ſine dolore, & ferro extrahantur. *Schenchius fol.* 220.

de Dentibus fictitiis. *Ibidem.*

de ſenilis Dentis eruptu, Abſceſſum mentiente. *Seuerin. Nou. abſ. fol.* 86.

Diabetes.

De Diabete. *Augen. tom.* 2. *lib.* 2. *fol.* 47. *Bruner. conſ.* 61. *f.* 327. *Dodonæus obſ. cap.* 42. *f.* 74. *Epiphan. hiſt.* 37. *fol.* 113. *Eraſt. conſ.* 5. *fol.* 186. *Genath. Decad.* 6. *diſput.* 2. *Guarin. conſ.* 614. *fol.* 736. *Hildan. cent.* 5. *obſ.* 53. *f.* 327. *Mercur. tom.* 3. *f.* 11. & 32. *Trincauell. epiſt.* 15. *fol.* 382. *Tulp. obſ. lib.* 2. *cap.* 46. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib.* 2. *hiſt.* 157. *fol.* 420. & *ſeq.*

Do eadem comitata.

Diabete laborantium Hiſtoriæ variæ. *Schench. lib.* 3. *fol.* 499.

Cotoneorum eſu in Diabetem incidentes. *Idem fol.* 501.

ex nimio Diureticorum, & lithontribticorum vſu, quidam Diabete correptus. *Idem ibidem.*

Dorsum.

Scholtz. fol. 350.

de Spina dorsi bifida. *Tulpius obs. lib.* 3. *cap.* 30.

de Spina reflexa ad modum literæ S. *Seuerin. de Gibbis fol.* 50.

de Sensus, ac Motus deprauatione, ob ingentem lumbarium Spondylium contractionem. *Idem fol.* 85.

de Trichiasi spinæ lethali Morbo. *Schench. lib.* 5. *fol.* 731.

Abscessu in Dorso aperto quinquaginta oua, tenuissima Membranula inducta intus aqua limpidissima referta, inuenta fuerunt. *id. ibid.*

de Abscessu in gibbo aperto, & pediculis referto. *ibidem.*

de Abscessu secundum superiores Vertebras. *Seuerin. cong. fol.* 25.

de Atheromate in Dorso. *Seuerin. Anom. fol.* 25.

de Phlegmone propè spinam Dorsi. *Valleriol. lib.* 5. *obs.* 1. *fol.* 201. *Schench. fol.* 732.

de erysipelate circa dorsum tractum rubrum proferente, *Idem. ibidem.*

de Ignis sacri specie rara Zoster appellata, medium hominem cinguli instar ambiente. *Schenc ibidem.*

de Vulnere in Dorso. *Montan. cons.* 393. *fol.* 973. *Schench. lib.* 1. *fol.* 30.

de Tabe Dorsali. *Tulp. obs. lib.* 3. *cap.* 24.

de Luxata Dorsi spina ex casu, & enata ad lumbos Oui magnitudine excrescentia. *Schench. ibidem.*

de Cornuis Dorso, & Iuncturis adnatis. *Schench. fol.* 732.

de osse in Dorso adnato. *Zacut. de PP. Med.*

de

Empyema.

de Empyemate. *Chifflet. obs. 23. fol. 18. Claud. cons. 30. fol. 74. Epiphan. Hist. 45. fol. 134. Frambesar. fol. 294. Montan. cons. 175. fol. 441. & cons. 178. fol. 447. & cons. 182. fol. 460. & seq. Venust. 1. p. cons. 52. fol. 144. & cons. 57. fol. 157. Idem. 2. par. cons. 6. fol. 19. Vuolfg. cent. 2. fol. 154. Zacut. de PP. Med. Hist. 25. lib. 2. fol. 228.*

de Suspiciendis Thoracis collectionibus. *Marcell. Donat. Hist Adm. lib. 3. fol. 92.*

de Empyemate spurio ex distillatione. *Claudin. cons. 82. fol. 193. Matth. de Gradi cons. 43. fol. 38. Schench. lib. 2. fol. 272.*

de Empyemate, cum Tussi, & febre putrida. *Mercur tom. 2. cons. 39. fol. 95.*

de eodem post Pleuresim. *Amat. cent. 5. cur. 58. Chifflet. obs. 23. fol. 18. Mocca cons. 109. fol. 149. Vuolfg. cent. 1. fol. 134. Schench. fol. 272.*

de Empyemate ex suppressione Mensium. *Montan. cons. 177. fol. 446.*

de Empyemate post casum. *Mercur. tom. 3. fol. 25.*

de Empyemate cum Asthmate. *Vuolfg. cent. 3. fol. 148.*

In suppuratis incredibilem puris copiam in Thorace coaceruari, & per os reijci. *Schench. lib. 2. fol. 274.*

Apostemate oui magnitudine in Pectore suppurato, atque consolidato. Æger Dyspnœam incidens, aliquot inde annis plurimum saniei è pectore reiecit, & contabuit. *Schench. ibidem.*

de Empyemate extrinsecus suppurato, & expurgato. *Seuerin. cons. fol. 48.*

Stertorem non semper suppuratum Pulmonem con-

consequi. *Idem. fol.* 275.

de quodam secundum Thoracem suppurato: & nunquam Tussim experto. *Seuerin. critic. fol.* 8.

de expurgatione Empyematis. *Horst. epist. sect.* 18. *fol.* 457.

de Empyemate & loco sectionis Thoracis. *Amat. cent.* 1. *cur.* 61 *Schench. fol.* 276. *Tulp. lib.* 2. *cap.* 5.

Pulmonis Abscessum per Vrinam : Thoracis. autem per Aluum expurgari. *Schench. fol.* 275.

de Pure Thoracis per Vmbilicum expurgato. *Tulp. obs. lib.* 2. *cap.* 6.

de suppuratione sine febre. *Zacut. de PP. M. Hist.* 27. *fol.* 301. *lib.* 2.

de Empyematis per Vrinam expurgatione. *Seuerin. cons.* 30.

Enema.

An Clyster nutriat. *Mundell. epist.* 10. *fol.* 149.

de Clystere nutriente pro Hectico. *Moccha cons.* 23. *fol.* 38.

Clysterum vsu nutritur Grauida quædam. *Hildan. cent.* 4. *obs.* 30. *fol.* 59.

An Enematum Infusio sanguinis missionem præcedere debeat. *Ronsseus epist.* 54. *fol.* 204.

de Immoderato Clysterum Vsu. *Tulp. obs. lib.* 3. *cap.* 16.

Epilepsia per Essentiam.

De epilepsia. *Augen. tom.* 2. *lib.* 8. *fol.* 118. *Ballon. tom.* 1. *cons.* 53. *fol.* 124. & *cons.* 60. *fol.* 331. & *lib.* 2. *cons.* 4. *fol.* 198. *Bruner. cons.* 16. *fol.* 104. & *seq.* & *cons.* 17. *fol.* 107. & *seq. Cermison. cons.* 6. *fol.* 7. & *seq. Chifflet. obs.* 2. *fol.* 2. *Cruc. cap.* 20. *fol.* 261. *Fauent. cons.* 7. *fol.* 62. *Fernell. cons.* 7. *fol.* 9. & *cons.* 9. *fol.* 11. *Frambesar. cons.* 1. *fol.*

102. *Genath. Decad. 2. disput. 3. & seq. Guarin. cons. 16. fol. 18. & cons. 85. fol. 304. Hildan. cent. 4. obs. 81. fol. 141. Lælius à Fonte cons. 93. fol. 256. Massa par. 2. epist. 26. fol. 165. Massaria cons. 13. fol. 29. Matth. de Gradi cons. 11. fol. 10. & seq. Mercat. cons. 3. fol. 7. Mercur. tom. 1. cons. 77. fol. 174. & tom. 3. f. 9. 85. & 127. Idem tom. 4. cons. 56. fol. 124. Montagnan. cons. 43. fol. 85. Montan. cons. 41. fol. 102. & seq. Plater. lib. 1. fol. 19. & seq. Roderic. à Fonsec. tom. 2. cons. 80. fol. 236. Scholtz. cons. 39. fol. 108. & cons. 43. fol. 124. Theodos. epist. 6. fol. 64. & epist. 65. fol. 367. Venust. p. 1. cons. 13. fol. 41. Vittich. cons. 4. fol. 29. & cons. 5. fol. 43. & seq. Vuolfg. cent. 4. fol. 128. Zacut de PP. med. Hist. 22. lib. 1. fol. 38. & seq. Zecch. cons. 2. fol. 10. & cons. 44. fol. 222. Zoroast. cons. 32. fol. 317.*

De eadem Comitata.

de Epilepsia hæreditaria *Bruner. cons. 16. fol. 104. Poter. cent. 2. cur. 47. fol. 52.*

de eadem cum Catarrho suffocante. *Scholtz. cons. 309. fol. 882.*

de eadem cum carioso osse Cerebri. *Zecch. cons. 9. fol. 36. Appendic.*

de eadem cum Vertigine & Animi deliquio. *Claudin. cons. 15. fol. 38.*

de eadem cum Capitis grauitate, & Vertigine post febres, *Vgo. cons. 11. fol. 11.*

de eadem cum Macie, Vertigine, Animi deliquio, & Viscerum, dyscrasia. *Claud. cons. 26. fol. 62.*

de Epilepsia sponte sanata. *Tulp. lib. 1. cap. 8.*

de eadem sexties quotidie recurrente. *Idem. cap. 11.*

de eadem cum Melancholia, & pupillæ oculorum dilatatione. *Mercur. tom. 1. cons. 26. fol. 60.*

de

de Epilepsia ex variis Animi affectibus. *Idem ibidem. Vuoltg. cent. 4. fol. 127.*

de Epilepsia ex lentis esu. *Idem fol. 117.*

de Epilepsia ex Anguilla affatim deuorata. *Idem ibidem.*

de eadem ex assiduo Porrorum esu. *Idem ibidem.*

de eadem a pugno Temporibus inflicto. *Idem fol. 117.*

de eadem à dæmone *ibidem.*

de eadem ex Guttula saniei in Cerebrum delapsa. *Seuerin. nou. obs. fol. 116. Vidius de cur. generat. tract. de Morb. Gall. cap. 18.*

de eadem, cum Paralysi. *Nicol. Font. ex 13. fol. 32. Schench. lib. 1. fol. 122.*

de eadem, cum Paralysi spuria, post colicum dolorem, & Icterum. *Horst. lib. 2. obs. 6. fol. 85.*

de eadem à translatione Materiæ à partibus externis ad internas. *Horstens. lib. 2. obseru. 10. fol. 102.*

de eadem post Paralysim dextri lateris, cum intellectus, & sermonis imperfectione. *Idem lib. 2. obs. 21. fol. 124.*

de eadem cum Crurum, & Brachiorum motu deprauato. *Mercur. tom. 1. cons. 54. fol. 117. & cons. 74. fol. 163.*

de eadem cum metu Paralysis, & Melancholiæ. *Vgo cons. 12. fol. 12.*

de eadem ex vehementi Capitis Vstione contracta. *Mercur. tom. 4. fol. 151.*

de eadem à vermibus concitata. *Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 2. obs. 17. fol. 361.*

de eadem ex inepta venæ sectione sequuta. *Hildan. cent. 4. obs. 22. fol. 44.*

de eadem cum syncope. *Schench. obs. fol. 123.*

de

Tremore cordis, erosione Gingiuarum, & Macie totius Corporis. *Venust. p. 1. cons. 7. fol.* 17.

de eadem cum nimia Animi intentione. *Plater. lib.* 1. *fol.* 27.

de eadem cum Memoria læsa, & Melancholia. *Venust. p.* 1. *cons.* 12. *fol.* 33.

de eadem cum Resolutione Lateris. *Idem ibid. cons.* 14. *fol.* 45.

de eadem, cum Motibus conuulsiuis. *Hœcstett. p.* 2. *cas.* 4. *fol.* 126.

de eadem à Phlebotomia. *Idem p.* 2. *Decad.* 4. *cas.* 1. *fol.* 1.

de eadem cum Hysterica passione. *Idem ibid. cas.* 2. *fol.* 80.

de eadem ex casu ab alto. *Ibidem cas.* 5. *fol.* 143.

de eadem ex frigore. *Beniuen. cap.* 46.

de eadem à Sanguinis copia. *Zacut. de PP. M. Hist.* 26. *fol.* 45. & *lib.* 1. *obs.* 23. *fol.* 45.

de eadem sine casu. *Claudin. cons.* 130. *fol.* 316. Vide *titulum Superiorem.*

de eadem syrupo Nicotianæ curata. *Zacut. de PP. M. Hist. lib.* 1. *obs.* 23. *fol.* 57.

Epilepsia ex parte determinata.

de Epilepsia per consensum à dextra manu cum eiusdem partis Paralysi, palpitatione, ac totius Macie. *Zoroast. cons.* 13. *fol.* 129.

de eadem per consensum à Tumore in dextra Manu. *Plater. lib.* 1. *fol.* 22.

de eadem à Manu sinistra. *Hœcstett. p.* 2. *Decad.* 4. *cas.* 7. *fol.* 156.

de eadem per consensum ex manu. *Matth. de Gradi cons.* 13. *fol.* 11.

de eadem ex Manu, Brachio, & Humero excitata.

ta. *Schench. ibid.*

de eadem ex Brachij, & Pedis consensu nascente, post scabiei inunctionem. *Schench. lib.* 1. *f.* 120.

de eadem ex Brachio. *Montan. cons.* 48. *fol.* 123.

de Epilepsia sine Partium inferiorum concussione, Caput solummodo afficiente. *Schench. lib.* 1. *fol.* 117.

de Particulari Epilepsia sine omni Capitis offensa. *Idem. fol.* 118.

de eadem à summo Vertice excitari solita. *Schench. Ibid.*

de eadem à Labro superiore. *Schench. fol.* 118.

de eadem à Mamma concitata. *Schench. ibidem.*

de eadem à corde initium sumente. *Schench. ibid.*

de eadem ex consensu Splenis. *Horst. obs.* 1. *fol.* 132. *Schench. lib.* 1. *fol.* 119. *Tulp. lib.* 1. *cap.* 9.

de eadem post Colicam; cum Paralysi, & Ictero. *Horst. obs.* 1. *fol.* 85.

de eadem ex Alui constipatione. *Vuolfg. cent.* 2. *fol.* 54.

de eadem è Vesica se primum proferente. *Schench. fol.* 118.

de eadem à Testibus, & Vasis spermaticis. *Schench. ibid.*

de eadem è pedis parte superiore. *Schench. ibid.*

de eadem è Pedis Pollice. *Schench. fol.* 120. *Zacut. de P P. M. Hist lib.* 1. *obs.* 15. *fol.* 32.

de eadem è Cruribus, & sura producta. *Schench. ibid.*

de eadem à Metastasi humorum à partibus externis. *Horst. fol.* 102.

de eadem ex Crure sinistro. *Bruner. cons.* 13. *fol.* 82. & 86. *Zacut. de P P. Med. Hist.* 18. *lib.* 1. *fol.* 30.

de eadem ex dextro Pede. *Mercur. tom.* 1. *cons.* 61.

fol. 137. *Zacut. de PP. Med. Hist.* 20. *lib.* 1. *fol.* 31.

de eadem ab Aura ex Pede. *Epiphan. Hist.* 24. *fol.* 72.

de eadem ex casu supra Nates. *Manard. epist.* 6. *lib.* 13. *fol.* 298.

de eadem cum tremore Brachiorum, & Affectu Melancholico. *Venust.* 1. *part. cons.* 15. *fol.* 47.

de eadem cum Aurium tinnitu. *Scholtz. cons.* 40. *fol.* 109. *&* 117.

Epilepsia ex Ventriculo.

De Epilepsia per consensum, à Ventriculo. *Bruner. cons.* 21. *fol.* 128. *Chifflet. obs.* 3. *fol.* 3. *Guarin. cons.* 118. *fol.* 128. *Montagn. cons.* 43. *fol.* 87. *Renealm. obs.* 47. *fol.* 32. *& seq. Schench. obs. lib.* 1. *fol.* 118. *Trincauell. cons.* 22. *fol.* 29. *& seq. Zacut. de PP. Med. Hist. lib.* 1. *hist.* 21. *fol.* 35.

De eadem comitata.

De Epilepsia à Ventriculo sine casu. *Massaria cons.* 13. *fol.* 30. *& seq. Valleriol. lib.* 3. *obseru.* 7. *fol.* 151.

de eadem cum Vertigine, & Tinnitu. *Trincauell. cons.* 20. *fol.* 27.

de eadem cum Quartana. *Scholtz. cons.* 379. *fol.* 1035. *& seq.*

De Epilepsia ex Vtero.

De Epilepsia ex Vtero. *Bruner. cons.* 13. *fol.* 82. *&* 100. *Guarin. cons.* 179. *fol.* 199. *& cons.* 495. *fol.* 573. *Roderic. à Fonsec. tom.* 1. *cons.* 15. *f.* 61. *Schench. obs. lib.* 1. *fol.* 119. *Tulp. lib.* 1. *cap.* 10. *Ugo cons.* 82. *fol.* 69. *Zecch. cons.* 92. *fol.* 399.

De eadem comitata.

De Epilepsia, cum Hysterica passione, & Animi deliquio. *Mercur. tom.* 2. *cons.* 101. *f.* 247.

de

obs.lib.2.fol.119. Langius lib.1. epist.32.fol.130. Roderic. a Fonsec. tom.1.cons.44.fol.156. Scholtz. fol.852. cons.290.

De eodem comitato.

De Erysipelate Phlegmonoso, Morphea Faciei, cum Pustulis, & Nephriticis doloribus. *Scholtz. cons.289. fol.827.*

de Inflammatione Faciei in Abscessum, & Ægilopem conuersa. *Plater.lib.3.fol.485.*

de Erysipelate Faciei Phlegmonoso, & horrendo. *Horst.lib.2.obs.18.f.119. Vuolfg.cent.4.f.53.*

de Erysipelate Faciei malè curato. *Poter. cent. 1. cur.99.fol.74.*

de Erysipelate Faciei, cum Inflatione Vteri. *Bruner. cons.3.fol.10.*

De Erysipelate aliarum partium.

De Erysipelate Hepatis. Vide *Hepar.*

Exanthemata. Vide *Variolæ.*

De Maculis rubris, & latis in Interna Parte Coxæ, cum magno ardore. *Roderic. à Fonsec. tom. 2. cons.76. fol.228.*

de Maculis in Cute per interualla efflorescentibus. *Guarin. cons.532. fol. 622. Matth. de Gradi. cons.106. fol.101.*

de Enchymosi rara. *Horst.p.2.lib.4.obs.11.*

de mira sanguinis efferuescentia cum rubris Papulis toto corpore obortis. *Schench. lib.3. fol. 458.*

de Boa, seu rubentibus Papulis. *Schench. lib. 5. fol. 785.*

de maculis purpureis in febribus intermittentibus. *Schench.lib.6.fol.815.*

de Exanthematibus, & Morbillis in febribus malignis. *Amat.cent.7.cur.49. Chifflet.obs.58.fol.50.*

Hœcstett.

Hoecstett. decad. 1. caſ. 5. Mundell. epiſt. 17. f. 246. Renealm. obſ. 10. fol. 8. Schench. lib. 6. fol. 815. Valleriol. lib. 1. enarr. 8. fol. 72.

de Morbillis cum ſanguinis excretione. *Hoecstett. Decad. 1. obſ. 8. fol. 89. & Decad. 1. obſeru. 4. fol. 13.*

de recurſu Morbillorum cum magno æſtu, & Tuſſicula. *Vuolf. cent. 3. fol. 28.*

EXCRETIO rerum præter Naturam: & earum in Corpus ingreſſus.

Vide *Deglutitio. Fauces.*

Inter Cranium, & duram Matrem Globulus plumbeus Menſes ſex continetur. *Hildan. cent. 2. obſeru. 2. fol. 136.*

Enſis Vinculum inferiùs Faciei adactum, in ipſo Vulnere per quatuor Annos deliteſcit, & extrahitur. *Idem cent. 3. obſ. 24. fol. 381.*

Mucro Calami volatilis, ſeu ſagittæ, ferreus per triginta annos hoſpes in oculo, mirè per Palatum eijcitur. *Hoecstett. Decad. 6. obſeru. 9. fol. 489.*

de Aciculæ propendicis in Auris meatum inſinuatæ extractione. *Hildan. cent. 1 obſ. 6. fol 23.*

de quodam fruſtum Vitri imprudenter deuorante ſine noxa. *Lotich. obſ. lib. 4. ſol. 290. Schench. lib. 3. fol. 341.*

de Aureo nummo ſupra biennium in Iſthmo Faucium hærente, & excluſo. *Hoestett. Decad. 6. obſ. 10. fol. 494.*

de Acicula deglutita, horrenda ſymptomata procreante: decimoquarto die tandem egeſta. *Hildan. cent. 1. obſ. 34. fol. 45.*

de Corij frusto deuorato, quasi suffocante. *Hildan. cent. 2. obs. 31. fol. 44.*

Cultellus vi per Gulam demissus, toto biennio delitescens, Abscessu in inguine facto, excretus fuit. *Idem cent. 1. obs. 54. fol. 67.*

Cultri dimidium lumbis infixum, biennio post extractum, relicta fistula. *Ibidem obs. 62. f. 75.*

Cutis Pernæ frustum Gutturi infixum quendam suffocat. *ibidem obs. 35. fol. 46.*

post Capitis Dolorem ingentissimum, Tuberculum Ore reiectum fuit. *Idem cent. 5. obseru. 1. fol. 206.*

de Cerea Candela per Vrinariam fistulam in Vesicam delapsa. *Amat. cent. 4. cur. 20.*

de Globulo Plumbeo in Vesicam immisso, post annos triginta reiecto. *Hildan. cent. 3. obs. 67. fol. 458.*

de Turunda in Vesica lapidescente. Vide *Calculus Vesicæ.*

de Muliere Turundam ore reijciente. *Tulpius lib. 2. cap. 15.*

de Muliere per inferiorem Gutturem mira deijciente. *Horst. part. 2. lib. 1. obs. 13.*

de Vento ex Vtero excluso. *Hæcstett. Decad. sexta obs. 4. fol. 454.*

Acus à quodam Puero deglutitæ, & intra Corpus quinque annos retentæ, ac tandem per Vrinam cum Vermibus excretæ. Historia describitur à *Claud. Resp. Med. 40 f. 125.*

de Membranæ miræ longitudinis excretione per Anum. *Tulp. lib. 3. obs. c. 17. Valleriol. lib. 1. obs. 9. fol. 48.*

de Adipe quotidie ab Aluo prodeunte. *Tulp. lib. 3. cap. 18.*

de

Facies.

235. *Zacut. de PP. M. obſ. 3. lib. 1. fol. 5.*

de Facie rubris maculis conſperſa, inflata, & cru-ſtis ſerpentibus defœdata. *Plater. lib. 3. f. 588.*

de Catarrho cum ſerpigine Faciei. *Vuolfg. cent. 1. fol. 97.*

de Faciei rubedine, liuiditate, Cephalalgia, Tumore Colli, & Menſtruorum ſuppreſſione. *Plater. lib. 3. fol. 585.*

de Facie rubra, Puſtuloſa, cum ſcabie peruerſa circa Emunctoria, & Manus. *Idem fol. 583.*

de Tumore Faciei. *Amat. cent. 3. cur. 91.*

de Faciei Vulnere raro, & admirando. *Hildan. cent. 3. obſ. 24. fol. 380.* Vide *Vulnus.*

de Progermino Abſceſſu circa Faciem. *Seuerin. nou. Abſ. fol. 4.* Vide *Abſceſſus.*

de ſagitta Faciei inflicta, cuius ferrum conſolidato Vulnere relictum ſine incommodo. *Schench. lib. 1. fol. 224.*

de Rubore Faciei poſt Cœnam cum ſudore. *Scholtz. conſ. 284. fol. 820.*

de eodem cum Defluuio capillorum. *Idem conſ. 286. fol. 823.*

de Macula, ab ortu, fuſca in Facie. *Plater. lib. 3. fol. 589.*

de Scabricie, & furfuribus Frontis, Rubedine Faciei, & excoriatione digiti. *Scholtz. conſ. 283. fol. 819.*

de Febre, cum Tumore Faciei, & nigredine. *Guarin. conſ. 282. fol. 302.*

de nigris Faciei lituris ex ſudatione. *Solenand. ſect. 2. conſ. 1. fol. 111. & ſect. 5. conſ. 11. fol. 474.*

de Vitio cutaneo obſidente Collum, & Partem Menti, Barbæque pilos immutante. *Bruner. conſ. 77. fol. 393.*

de

de

de Glande Plumbea per laryngem ad vſque primam Ceruicis Vertebram impulſa, & hærente, incolumi Ægro. *Schench.obſ.lib.2.f.232.*

de Faucium excoriatione. *Diomed. Cornar. 15. fol. 123. conſ.*

Febris Alba. Vide *Color.*

De Febre Alba. *Horſt.par.2.lib.1.obſ.26. Moccha conſ.35.fol.56. Poter.cent.1.cur.30. Roder.à Fonſ. 1.conſ.6.fol.30. Tinell.conſ.28.f.289.*

Febris Ardens.

De Febre ardente. *Ballon.lib.2.conſ.31.fol.260. & conſ.37.fol.272. Cruccius cap.31.fol.360. Epiphan. hiſt.2.fol.5. Fonſec.tom.1.conſ.50.fol.179. Læl.à Fonte conſ.5.fol.19.conſ.26.fol.84. & conſ.92.fol. 254. Montagn.conſ.281.fol.322. Poter.cent.1. cur.14.fol.24. & cur.39.fol.38. & cur.95.fol.69. Idem.cent.2.cur.49.f.54. Vaæriol.lib.2.obſ.6.f.89. & lib.4.obſ.8.fol.187. Zacut. de PP.Med.Hiſt. 10.lib.4.à fol.659. vſque ad 670.*

De eadem comitata.

De Febre ardente, & maligna. *Epiphan. hiſt.8. fol. 27. & 188. Hœcſtett.decad.1.obſ.6.f.307.*

de eadem cum Hęmorrhagia ſymptomatica. *Horſt. lib.1.obſ.24.fol.42.*

de Febre ardente epidemica. *Vuolfg. cent.5.f.16.*

de eadem, cum multis ſymptomatibus. *Idem fol. 116.*

de eadem ex vſu Balnei poſt liberaliorem vini Maluatici aſſumptionem. *Idem cent.6.f.95.*

de eadem ex lapſu in Aquam frigidam, & orto inde vehementi terrore. *Idem cent.6.f.56.*

de eadem cum temeritate Chirurgorum. *Langius epiſt.4.fol.20.*

de eadem, & importuna Phlebotomia lethali. *Zacut.*

Zacut. de PP. M. Hist.16. lib.4. fol.684.

de eadem ex intempestiua, & larga venæ sectione. *Schench. lib.6. fol.812.*

de eadem ex nimio Clareti, & Melicrati vsu. *Idem ibidem.*

de eadem à Materia turgente. *Zacut. lib.4. hist. 17. fol. 684.*

de eadem cum delirio. *Valleriol. lib.6. obseru.8. fol. 255.*

de eadem cum Delirio, & Catarrho. *Plater. lib.2. fol. 266.*

de eadem, cum Phrenitide. *Schench. fol.812. Vuolfg. cent.5. fol.92.*

de eadem cum mirabili Delirio, & graui syncopa. *Schench. ibidem.*

de eadem cum frequenti delirio, sola natationis, quam Æger expetebat, imaginatione curata. *Schench. ibid.*

de serpentum in Febribus ardentibus vsu. *ibid.*

de Febre ardente cum Exanthematibus, Hypochondriorum Tumore, & deiectione purulenta. *Schench. ibid.*

de Puero Causo mortuo, & dissecto, soliti pericardij humoris expertè viso. *Schench. ibid.*

de Febre ardente, & cibatione in accessione. *Zacut. de PP. Med. hist.10. lib.4. fol.659.*

de eadem, noxia materia ad Artus transmissa sanata. *Idem ibid. hist.14. fol.672.*

de eadem, & linguæ inflammatione. *Horst. lib.1. obs.25. fol.44.*

de eadem cum ardore Ventriculi. *Poter. centur.2. cur.49. fol.54.*

de eadem cum Icteritia, & catarrho. *Idem ibidem cur.5. fol.12.*

de

de eadem cum Paralysi linguæ. *Idem obseru.* 26. *fol.* 45.

de eadem cum Catarrho. Vide *Catarrhus.*

de eadem cum Parotidibus. *Ballon. tom.* 1. *cons.* 82. *fol.* 416. *Schench. obs. lib.* 6. *fol.* 814. Vide *Parotides.*

de eadem, & grauissimis accidentibus. *Poter. cent.* 2. *cur.* 59. *fol.* 64.

de eadem cum ingenti Tussi. Vide *Tussis.*

de eadem, cum antiquo Asthmate, œdemate, Erysipelatoide, Anno climaterico. *Jo. Colle, fol.* 248. *& seq.*

de eadem cum multis symptomatis. *Vuolfg. cent.* 6. *fol.* 79.

de eadem, cum insigni æstu, siti, & Tussicula. *Ibidem fol.* 66.

de eadem cum Pleuritide spuria, per tumorem Pedis soluta. *Horst. lib.* 1. *obs.* 21. *fol.* 38.

de eadem cum dolore Ventriculi. *Guarin. cons.* 312. *fol.* 320. *& cons.* 349. *fol.* 357. *& cons.* 506. *fol.* 583. *Læl. à Fonte cons.* 63. *fol.* 185. *& cons.* 76. *fol.* 220. *& cons.* 85. *fol.* 239.

de eadem ex sanguine putrescente in Ventriculo. *Zecch. cons.* 46. *fol.* 330.

de eadem cum Cardialgia. *Renealm. obseru.* 82. *fol.* 58.

de eadem, cum Ventriculi debilitate, & Nausea. *Lotich. obs. lib.* 1. *f.* 23.

de eadem cum singultu. *Horst. obs. lib.* 1. *fol.* 40. Vide *Singultus.*

de eadem cum Alui fluore. *Vuolfg. cent.* 6. *fo.* 71. Vide *Alui Fluor.*

de eadem cum Vermibus in Puella. *Lotich. obs. lib.* 1. *fol.* 19.

de

Febris diuturna.

De Febre diuturna. *Ballon. tom.1. conſ.106. fol.483. Fernel. conſ.37. fol.72. & conſ.38. fol 76. Guarin. conſ.167. f.190. conſ.327. f.325. conſ.334. fol.336. conſ.485. fol.564. conſ.176. fol.206. Mercur. tom. 2. conſ.48. fol.121. Moccha conſ.71. fol.99. Montagn. conſ.139. fol.164. Scholtz. conſ. 370. fol. 1017.*

De eadem comitata.

De Febre decimana. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib. 1. obſ.24. fol.57.*

de Anniuerſaria, & Natalitia quorundam Febre. *Schench. lib.6. fol.825.*

de Febribus Quintanis, Sextanis, Septimanis, Octanis, Nonanis, aliiſque raris periodis. *Amat. cent.5. cur.67. & cent.7. cur.75. Schench. lib. 6 fol. 826. Tulp. obſ. lib.3. cap.52. Zacut. de PP. Med. Hiſt.37. lib.4. fol.732.*

de Hebdomadaria Febre. *Schench. lib.6. f.827.*

de Menſtrua Febre. *ibidem.*

de quinquennio integro febricitante ſine incommodo. *Idem fol.828.*

de ſeptennio in ſeptennium febricitante. *ibid.*

de perpetuò Febricitantibus. *ibidem.*

de Febre diuturna, cum cibi inappetentia, & immodicis Vigiliis. *Zecch. conſ.87. f.385.*

de eadem cum deſtillatione, & Ventriculi imbecillitate. *Idem conſ.22. fol.113.*

de eadem cum Catarrho, & Renum feruore. *Mercur. tom 1. conſ.67. fol.152.*

de eadem ex obſtructione. *Manard. lib.5. epiſt.4. fol. 62.*

de Febre Tertiana multos annos perdurante. *Ronſſeus epiſt.13. fol.50. Schench. obſ. lib.6. f.815.*

diuturnis

de

de eadem cum Arthritide, Tabe, Hydropysi, & Vlcere perforante Vesicam. *Schench. obs. lib.* 6. *fol.* 883.

de eadem cum Lepra, Ascite, & Febre Putrida. *ibidem.*

de eadem post Febrem pestilentem. *Montan. cons.* 41. *fol.* 1070. *Schench. lib.* 6. *f.* 876.

de eadem post Purgans Medicamentum, & Venæ sectionem. *Lotich. fol.* 13.

de eadem cum inflatione Capitis. *Montan. cons.* 40. *fol.* 1064.

de eadem cum aliis symptomatis. *Mercur. tom.* 1. *cons.* 43. *fol.* 93.

de eadem cum maxima depressione Sterni. *Vuolfg. cent.* 6. *fol.* 32.

de eadem cum destillatione. *Epiphan. hist.* 69. *fol.* 206. *Guargant. cons. fol.* 149. *Guarin. cons.* 129. *fol.* 145. *Montan. cons.* 35 *fol.* 148. *Scholtz. cons.* 373. *fol.* 1024. Vide *Catarrhus.*

de eadem cum Vlcusculis in Faucibus. *Poter. cent.* 3. *cur.* 78. *fol.* 66.

de eadem cum Tumore Ventriculi. *Poter. cent.* 1. *cur.* 3. *fol.* 12.

de eadem à diuturna Inflammatione interna. *Zacut. lib.* 4. *hist.* 40. *f.* 736.

de eadem ab Intempestiuo Balnei vsu. *Idem hist.* 41. *fol.* 738.

de eadem post Partum contracta cum Mensium retentione. *Lotich. lib.* 1. *fol.* 9.

de eadem, & lue Gallica. *Mercur. tom.* 3. *fol.* 22.

de eadem cum Febre Putrida, & dispositione spasmosa Pedum. *Theodos. epist.* 43. *fol.* 254.

Febris Hemitritæus.

De Hemitritæo. *Ballon. tom.* 1. *cons.* 77. *fol.* 402. &

cons.

Febris

Febris Lypiria.

De Febre Lypiria. *Schench. lib.6. fol.834. Vuolfg. cent.6.fol.202. Zacut. de PP. M. Hist.38. lib.4. fol. 732.*

de Febre Lypiria, maligna, cum ſingultu in Sene. *Lotich. lib.1. fol.76.*

Febris Maligna.

De Febre Maligna. *Amat. centur. 3. cur.52. & ſeq. Idem cent.5. cur.57. Ballon.tom.1. conſ.71. & 72. fol.391. & ſeq. Idem conſ.85. & ſeq.f.423. & conſ. 108.f.506. Chifflet.obſ.54.fol.46. & ſeq. Claud. conſ.58.fol.132. Epiphan.Hiſt.15.fol.37. & Hiſt. 27.fol.82. & hiſt.85. fol.281. Guarinon.conſ.141. fol.156. & conſ.158.fol.181. & conſ.163. fol.186. & conſ.191.fol.209. & conſ.198. fol.217. & conſ. 200.fol.219. & conſ. 203. fol.222. & conſ.214. fol.236. & conſ.216. fol.239. & conſ.232. fol.261. & conſ.295. fol.450. & conſ.440.fol.498. & conſ. 458.fol.519.& conſ.481.fol.557.& conſ.514.f.591. & conſ.515.fol.596.& ſeq. & conſ.531.fol.619.& conſ.541. fol.629. & conſ.583.f.704. Læl. à Fonte conſ.2.fol.5. & conſ.28. fol.90. & conſ.46.fol.138. & conſ.68. fol.182. & conſ.73.fol.210.& conſ.84. fol.237. & conſ.95. fol. 260. & conſ.121. fol.325. & conſ.132. fol.351. & conſ.134.fol.355. & conſ. 137.f.363. & conſ.148.f.396. & conſ.149.fol.398. Lotich.obſ.lib.1.fol.80. & fol.108. Mercur.tom.4. conſ.43.fol.94. Moccha conſ.32.fol.51. Montagn. conſ.287.f.327. Montan. conſ.43.fol.1072. & ſeq. Nicol.Fontan.exemp.53.fol.153. Poter.cent.1.cur. 26. fol.30. & cur. 33. fol. 34. & cur. 63. fol. 52. Idem cent.2.cur.67.fol.72. Roderic.à Fonſec.tom. 1.conſ.47.fol.166.& tom.2.conſ.31.fol.89. Scholtz. conſ.279.fol.814. & conſ.280.fol.816. Tinell.conſ.*

Febris Nocturna.

Febris Pestilentialis. Vide *Pestis.*

Febris Quotidiana.

de Febre Pituitosa, cum Icteritia, & obstructione Hepatis. *Scholtz. cons.263. fol.781.*

de Quotidiana in Fæmina Abortum passa. *Lotich. obs. lib.1. fol.26.*

de Quotidiana diuturna, cum mensium obstructione, & Alui pertinacia. *Idem fol.30.*

Febris Quartana.

De simplici, atque intermittente. *Ballon. tom. 1. cons.64. fol.360. Bauer. cons.48. fol.59. Cruccius cap.32. fol.367. Fernell. cons.39. fol.78 Frambes. fol.242. Gradi cons.94. fol.92. & seq. Guarin. cons. 1. fol.1. & cons.267. fol.289. & cons.270. fol.291. & cons.388. fol.441. & cons.398. fol.455. & cons. 421. fol.475. & cons.494. fol.573. Lotich. obseru. lib.1. fol.66.71.74. Mercur. tom.2. cons.48. f.139. Moccha cons.14. fol.27. Montan. cons.22. & seq. fol.1019. Plater. lib.2. obs. fol.281. Poter. cent.1. cur.89. fol.65. & cent.3. cur.56. fol.50. & seq. Roder. à Fonsec. tom.1. cons.71. fol.244. & tom. 2. cons.37. fol.107. Scholtz. à cons.254. vsque ad 261. id est à fol.767. vsque ad 779. Soleand. cons. 22. fol.93. Tinell. cons.20. fol.209. Vuolfg. cent.6. fol.161. 171. 174. Zacut. de PP. M. hist.32. & seq. lib.4. fol.722.*

De eadem comitata.

De Quartana cum debilitate cogitatiuæ. *Bauer. cons. fol.19.*

de eadem cum Epilepsia. *Scholtz. cons.380. fol.1038. & cons.379. fol.1035.*

de eadem cum Palpitatione Cordis. *Idem cons. 257. fol.771.*

de eadem cum Lypothimia. *Ballon. cons. 90. fol. 438.*

de eadem cum distillatione. *Fernel. cons. 40. f.79.*

de

de eadem cum dolore Capitis, & lienis affectu. *Ballon.tem.1.conſ.29.fol.72.*

de eadem cum Hectica, Conuulſionibus, Ventriculi Tumore, &c. *Poter.cent.1.cur.3.*

de eadem cum ſplenis duritie. *Montan.conſ.25.& ſeq.fol.1024.*

de eadem cum Cachexia. *Montan.conſ.12.f.24.*

de eadem cum Tumore Ventris, & ſiniſtri lateris. *Plater.lib.2.fol.285.*

de eadem cum Hydrope. *Montan.conſ.27.fol.1026. Renealm.obſ.29.fol.18.*

de eadem cum Diarrhœa. *Fernel.conſ.41 f.81.*

de eadem cum malignitate, Colica, & Vomitu. *Horſt.lib.1.obſ.12.f.16.*

de Quartana ſimplici in duplicem mutata. *Idem obſ.13.fol.19.*

de eadem cum Arthritide. *Ballon.conſ.107.f.490.*

de eadem cum grauibus accidentibus. *Idem lib.2. conſ.14.fol.221.*

de eiuſdem circa Ver Recidiua: ſuperueniente per Metaſtaſim paſſione colica. *Lotich.lib.1.*

de eadem cum Hectica, Tuſſi, Atrophia. *Idem fol.76.*

de Quartana bis hominem corripiente. *Schench. obſ.lib.6.fol.817.*

nonnullos toto vitæ ſuæ tempore nunquam Quartana corripit. *Idem fol.818.*

Quartana Fœtui in vtero Materno congenita. *Ibidem.*

Quartanas nonnunquam ad vigeſimum tertium annum durare. *ibid.*

Quartanam ſæpè in alios morbos transmutari: nonnunquam etiam Dyſenteria curari. *idem fol.* 820.

lib.4.obſ.8. fol 187. Zacut. de PP.M.Hiſt.9. lib. 4.fol. 635.

de Synocho ex bile ſine putredine, *Schench.obſ.lib. 6. fol.809.*

Synochi tàm ſine, quàm cum putredine, curationes memorabiles. *ibidem.*

Frigidæ hauſtu à Synocho liberati. *idem fol.811.*

de Synocho Alui fluxu ſoluta. *ibidem.*

de eadem Alui fluxu, & ingenti Hæmorrhagia ſoluta. *ibidem.*

Synochus ex frigidæ Aquæ potu, in Conuulſiones deſinit. *ibidem.*

de eadem in Grauida, cum Opiſtotono. *Valleriol. lib.6.obſ.5.fol.249.*

de eadem ex obſtructione Pororum cutis. *Lotich. lib.1.fol.1.*

de eadem ex Ceraſorum comeſtione, & Ceruiſiæ potu. *idem fol.3.*

de eadem ex Animi commotione. *idem fol.5.*

de eadem ex itinere ſub Cælo pluuio, cum Capitis, & Ventriculi dolore. *idem fol.6.*

Febris Tertiana ſimplex intermittens.

De ſimplici Tertiana intermittente. *Ballon. tom.1. conſ.14. fol.26. & conſ.17. fol.30. conſ. 20. fol. 36. conſ.23. fol.49. & conſ.36. fol.136. Claudin. conſ. 45. fol.105. Cruccius de Quæſit. cap.30. fol. 248. Guarin conſ.120. fol.134. & conſ.123. fol.136. & conſ.132. fol.148. Horſt. obſ.4. fol.4. & 6. & ſequen. Læl. à Fonte conſ.20. fol.67. Lotich. lib.1 fol.34.39. 43.50.57.59. Montagn. conſ.271. fol.313. Montan. conſ.17. fol.1011. & ſeq. Plater. lib.2. fol.268. & ſeq. Renealm. obſ.8. fol.6. & obſ.23. f.15. obſ.62. fol.44. obſ.66. fol.46. obſ.68. fol.48. obſ.73. fol.51. & ſeq. obſ.80. fol.56. obſ.97. fol.69. obſ.111. fol.80.*

obſ.

obs.113.fol.81. obs.131. fol. 98. obs.170. fol. 130. obs.189.fol.143.Scholtz.cons.317.fol.897.Soleand. cons.21.fol.88. Valleriol.lib.4.enarr.3.fol.249. Venust.2.part.cons.29.fol.245. Vuolfg. cent.1.fol.55. & cent.2. fol. 159. & cent.3. fol.44. & 100. Idem cent.4.fol.202. & cent.6. fol. 141. Zacut.de PP. M.Hist.26.lib.4. fol.704. & seq.

de Tertiana intermittente cum Cardialgia. *Claudin.cons.119.fol.282.* Vide *Cardialgia. Jo. Colles cosmit. fol. 190. Moccha cons. 108. fol. 147. Renealm. obseru. 42. fol. 29. & obseru. 191. fol.* 145.

de eadem cum Hepatis obstructione, Dyspnœa, Cardialgia. *Plater.lib.2.fol.286.*

de eadem in Corpore Plethorico. *Horst. lib.1. obs. 6. fol.6.*

de eadem cum insigni Cutis pruritu. *Horst.obseru. fol.5.lib.1.*

de Tertiana exquisita Alui Fluxione soluta. *Horst. lib.1. obs.7.fol.7.*

de eadem cum Alui fluxu, ex imaginatione orta. *Lotich.lib.1.fol.36.*

de eadem cum insigni amaritudine oris. *Horst.lib. 1.obs.8 fol.8.*

de sanguinis missione in Tertiana. *Ballon. tom. 1. cons.44.fol.199.*

de Tertiana intermittente lethali. *Amat. cent. 7. cur.6 fol.40.*

de Absynthij infuso in Febre Tertiana. *Amat.cent. 7.cur.43.*

de Tertiana intermittente, cum Lue Venerea. *Renealm.obs.56.fol.38.*

de eadem cum pallido colore. *Idem obs.67. f.47. obs.114.fol.81.*

de

de eadem cum Hypochondriorum tenſione. *Idem obſ.72.fol.50.*

de eadem cum inflatione Ventriculi. *idem obſ.126. fol. 89.*

de eadem cum ſuffocatione. *Amat.cent.2.cur.48. fol. 53.*

de eadem cum Cephalalgia in Fœmina. *Lotich. obſ. lib.1. fol.37.*

de eadem in Infante. *Idem lib.1.fol.38.*

de eadem poſt Annum recurrente. *Idem fol.46.*

de eadem imperfectè curata. *idem fol.47.*

de eadem ex eſu oſtreorum. *Lotich. obſeru. lib. 1. fol. 48.*

de eadem ex eſu Cochlearum. *idem fol.51.*

de eadem triginta annos perdurante. *Schench. obſ. lib.6. fol.815.*

in Tertianæ ſimplicis, & exquiſitæ Acceſſione, nimio veſtium operimento intra trihorium mortui. *idem fol.816.*

Omiſſio euacuationum neceſſariarum in initiis Febrium intermittentium, graues noxas inducit. *Schench.fol.815. Vuolfg.cent.6.fol.8.30.*

de Febre Tertiana ſpuria. *Vuolfg. cent.1.f.193.*

de eadem cum debilitate Ventriculi. *Vuolfg. cent. 6.fol.143. & ſeq.*

Febris Tertiana Duplex Notha.

De Duplici Tertiana Notha, continua, vel intermittente. *Ballon. tom.1. conſ.4. fol. 7. & conſ. 16. fol.28. Claudin. conſ.32. fol. 118. Epiphan. Hiſt.1. fol.1. & Hiſt.86.fol.285. Frambeſ. fol.224. Guargant.conſ.132. & 163. Guarin.conſ.119.fol.133. & conſ.300.fol.442. & conſ.347.fol.354. & conſ.433. fol.491. & conſ.434.fol.493. & conſ.485.fol.564. & conſ.519. fol.602. & conſ.520.fol.605. & conſ.*

551. fol.669. Lotich. obs. lib. 1. fol. 54. Læl. à Fonte cons. 4. fol. 16. & cons. 11. f. 41. & seq. cons. 15. fol. 51. cons. 22. fol. 73. cons. 25. fol. 82. cons. 48. fol. 144. cons. 53. fol. 157. cons. 70. fol. 204. cons. 90. fol. 250. cons. 99. fol. 270. cons. 100. fol. 272. cons. 103. fol. 279. cons. 126. fol. 336. cons. 128. fol. 341. & cons. 136. fol. 360. Moccha cons. 18. fol. 33. cons. 20. fol. 35. cons. 77. fol. 106 cons. 86. fol. 118. cons. 95. fol. 132. Montagn. cons. 277. fol. 319. & seq. Montan. cons. 19. f. 1012. & seq. Nicol. Fontan. discurs. 2. fol. 76. Poter. cent. 2. cur. 34. fol. 40. Renealm. obs. 76. fol. 53. & obs. 102. fol. 74. obs. 112. fol. 80. obs. 116. fol. 82. Theodos. epist. 44. fol. 273. Venust. 2. part. cons. 16. fol. 105. Vuolfg. cent. 1. fol. 24. & 193. Idem cent. 6. fol. 145. 236. Zecch. cons. 90. fol. 392.

de Duplici Tertiana notha, cum Hypochondriorum dolore. *Roderic. a Fonsec. tom. 2. cons. 51. fol. 143.*

de Tertiana, cum peruersa imaginatione, fallacia quadam curata. *Schench. obs. lib. 6. f. 8 5*

de eadem, & Catarrho. *Læl. à Fonte cons. 52. f. 155. cons. 143. fol. 380. cons. 135. fol. 357. cons. 107. fol.* 289 *Moccha cons. 97. fol. 134.* Vide *Catarrhus cum Febre.*

de eadem cum assiduo Capitis dolore. *Plater. lib. 2. obs. fol. 262. Poter. cent. 2. cur. 23. fol. 29. Zecch. cons. 82. fol. 364. Vuolfg. cent. 6. fol. 154.*

de eadem in Vtero gerente. *Vuolfg. cent. 6. fol. 160. 158. Zecch. fol. 177.* Vide *Vtero Gerens.*

de eadem in Puerpera, tandem in Ventris Tumorem, & Abscessum circa inguina desinente. *Horst. lib. 1. fol. 12.*

de eadem cum Mensium diminutione. *Moccha cons. 7. fol. 16.* Vide *Mensium Diminutio.*

de

morrhagia critica, & Vomitu reiectis tribus lapillis. *Schench.obs.lib.6.fol.815.*

de Æstiua Tertiana annuis purgationibus sublata. *Idem fol.816.*

de Tertiana, Cachexia, & Tabe, in Sene. *Schench. ibidem.*

de Tertiana ex suppressis Vomitibus consuetis, in Paralysim transeunte. *idem fol.817.*

ex Tertiana in soporem versus, qui in vigilias, & Mortem cessauit. *ibidem.*

sudor copiosus in Febre Tertiana ante Paroxysmum erumpens. *Schench.ibid.*

Febris Typhode.

De Febre Typhode. *Ballon.tom.1.cons.79.fol.412.*

Febris Vngarica.

De Febre Vngarica. *Vuolfg.cent.6.per tot.*

Fœcunditas. Vide *Conceptio.*

Quomodo Fœcunditas agnoscatur. *Amnt. cent.6. cur. 96.*

Fœtor.

De Axillarum Fœtore. Vide *Axilla.*

de tetro Corporis Partium Fœtore. *Schench. obser. lib.5. fol.778.*

de Fœtore cuiusdam Puellæ. *Horst. epist. part. 2. fol. 500.*

de Fœtore ex Cadauere. *Hildan.obs.tom.1. fol. 176. & cent.2. obs. 26. fol.180.*

de Fœtore Anhelitus ex laxitate Pylori. *Schench. lib.3. fol. 384.*

Fœtus.

De Fœtu petrificato in Vtero. *Augen.lib.2.de part. fol.37. Schench.lib.4.fol.671.*

de Fœtu mortuo à mortua Matre spontè prodeunte. *Hœcstett.part.2. Decad.6. cas. 3. fol. 451.*

Ronsseus

Ronsseus epist. 1. fol. 9. & sequen.

de Fœtus mortui extractione, cum Brachij foras protensione. *Tinell.cons.8.fol.84.*

de expellendo Fœtu m rtuo,& mittendo sanguine in Vtero gerente. *Moccha cons.141.*

de admiranda Fœtus mortui extractione, Matrice adempta. *Langius lib.2.epist.39.fol.667.*

de Fœtus mortui extractione. *Hildan.cent.2.obseru. 51.fol.213.& fol.545.& seq. Horst.part.2.obs.23. & 35. Marcell.Donat. Hist.lib.4.fol.239. Nicol. Fontan. exemp.44. fol.122. Schench. lib.4. fol. 660.*

de Fœtus mortui per Vmbilicum extractione. *Hildan. cent.fol.552. Schench. lib.4. fol.652. Zacut. de PP. M. Hist.17.fol.512.*

de Mortuo Infante cum pendulis intestinis, inuolucro Vasorum vmbilicalium inclusis, extra Abdomen. *Hœcstett. decad.6.obs.5.fol.465.*

Fœtus aliquando tempore partus per diem vnum, aut alterum, veluti mortuus in Vtero iacet. *Hildan.cent.fol.549.*

Fœtus in Vtero mortuus non statim putrescit. *Idem cent.2.obs.51.fol.213.*

de Fœtus mortui in Vtero gestatione per plures annos. *Hildan.fol.560. Schench.656.*

de Fœtibus in Vtero putrefactis, & tandem marcidis, vel per Vmbilicum, Abdomen, Imum Ventrem, Inguina,vel Anum excretis. *Schench. fol.655.*

de Muliere Sceleton mortui Fœtus Vtero ferente, ac denuò concipiente: cui illud per sectionem eximitur, Vterus expurgatur, & consolidatur, relicto altero conceptu, qui postmodum viuus, & validus in lucem prodiit. *Schench.fol.660.*

si duos Fœtus gerat Mater, alterum viuum, alterum mortuum, & vterque ad exitum festinet, quid agendum. *Schench. fol.* 664.

de Cæsareo Partu citrà Matris, aut Fœtus periculum. *Schench. fol.* 665.

de Fœtus nutritione in Vtero materno, & eius Mictu. *Amat. cent.* 7. *cur.* 35.

de Fœtu, an Abortiuus fuerit, an legitimus. *Mercur. tom.* 3. *fol.* 25.

de exitu Fœtus in mala Figura. *Cermison. cons.* 13. *fol.* 41.

de Fœtus Vagitu. *Libau. tract. prop. Sennert. & Merindol.*

de Prole sine Menstruis. *Marcell. Hist. lib.* 4. *fol.* 242.

Ficus, & Fungi Carnosi.

De Fungis in Caluaria animaduersis. *Schench. obs. lib.* 1. *fol.* 29.

de Ficu cancroso in oculo. *Hildan. cent.* 1. *in init.*

de eodem scyrrhoso. *Idem ibid. obs.* 2. *fol.* 16.

de Fungo scyrrhoso ex Aure pullulante. *Idem cent.* 3. *obs.* 1. *fol.* 337.

de Fungis in Abdomine repertis. *Seuerin. nou. Abs. fol.* 132.

de Fungo Vmbilici. *Hildan. cent.* 5 *obs.* 62. *fol.* 347.

de Fungo Balani. *idem cent.* 3. *obs* 88 *fol.* 500.

de Ficubus diuersarum partium. *Idem cent.* 1. *obs.* 15. *fol.* 31. *& cent.* 2. *obs.* 36. *fol.* 191.

de Fungo Osseo. *Idem cent.* 2. *obs.* 36. *fol.* 196.

de Fungo ex Vulua exciso. *Tulp. obs. lib.* 3. *cap.* 33. *& seq.*

Fistula.

De Fistula lachrymali. *Bauer. cons.* 76. *fol.* 88. *Hildan. cent.* 1. *obs.* 41. *fol.* 54. *& cent.* 4. *obs.* 19. *fol.* 50.

de

de Tumore flatuoso in vniuerso Corpore. *Hildan. cent.5.obs.70.fol.363. Marcell. Donat. Hist. Med. lib.1.fol.22.*

de Flatibus Melancholicis Cachundè curatis. *Zacut. de PP. M. Hist. lib.1.obs.37.fol.73.*

de Flatu Vena incisa erumpente. *Schench. lib. 1. fol.459.*

Fractura. Vide *Ossa.*

De cæca Cranij Fractura. *Hildan. cent.5.obs.23.fol. 251. Tinell. cons.5.fol.46. Tulp. lib.1.cap.1.*

de occulta Capitis Rima. *Tulp. lib.1.cap.2.*

de Fractura Cranij. *Hildan. cent. 1. obs. 13. fol. 28. & seq.*

de Fractura occipitij. *Amat. cent.2.cur.2.*

de Fractura ossis Cuneiformi. *Tulp. lib.1.cap. . .*

de Fractura Capitis sanata. *Idem lib.1.cap.4.*

de Sterni Fractura, & depressione. *Schench. lib. 2. fol. 322.*

de Fractura Costarum. *Hildan. centur.5. obseru.85. fol. 390.*

de Fractura Brachij. *Hildan. cent.2. obs.66. fol.244. & cent.3. obs.90. fol.505. & obs.91. fol. 507. & cent.5. obs.84. fol.390.* Vide *Brachium.*

de Fractura Patellæ. *Hildan. cent.5. obs.88. fol.413. & seq.*

de Fractura fœmoris. *Hildan. centur.5. obseru.86. fol. 394. & sequent. Horstens. par. 2. lib. 4. obseru. 10.*

de Fractura Tibiæ in Grauida. *Idem cent.5. obs.87. fol. 411.*

an in Fracturis conueniant Alimenta Viscosa. *Idem cent.3 obs.72. fol.467.*

de tarda ligaturæ solutione in Fracturis. *Idem cent. 2. obs.91. fol.302.*

Fragæ.

Fungi. Vide *Ficus.*

De ſymptomatibus ab eſu Fungorum. *Amat.cent. 1. cur.39 Zacut.de PP. M.Hiſt.23. lib.5.f.872. Zecch.conſ.66.fol.304.*

de Febre perniciosa ab eſu Fungorum. *Amat.cent. 1. cur.39. Epiphan. Hiſt.11, fol.30. Foreſt.lib.10. obſ. Hildan.cent.4.obſ.34.fol.69.& ſeq.*

de Vomitu, & ruptura ab eſu Fungorum. *Hildan. cent. 4. obſ.35. fol.70.*

ex Fungorum contactu ſolo, ſymptomata. *Idem ibidem obſ.36.fol.70.*

Gallicus Morbus.

De Morbo Gallico. *Ballon. lib. 2. conſ. 2. fol.185. Beniuen. cap.1. Chifflet.obſ.60.fol. 51. Epiphan. Hiſt. 17. fol.43. Genath.decad.4.diſput.6. Guarin. conſ.15.fol 17. & conſ.28.fol.27.& ſeq. & conſ.43. fol.61.conſ.96.fol.111.& conſ.138.fol.153.& conſ. 263. fol. 282. & ſequ. & conſ. 268. fol. 290. & conſ.272.fol. 291. & conſ. 278. fol. 299. & ſeq. & conſ.315.fol.324. & conſ. 365.fol. 382. & ſeq.& conſ.368.fol.395.& ſeq.& conſ.528.fol.616. Horſt.part.2.obſ.2. 3. 5. 6. 9.10. Lotich.obſ.lib.6. fol.530. Maſſa part.1.epiſt.27.fol.135.& part.2. epiſt.19. fol.131. & ſeq. Mercur.tom.2. conſ.29. fol.71.& tom.4.fol.162. Moccha conſ.48.fol.202. Montan. conſ. 351. fol.894. & ſeqq. & conſ.355. fol.917. & conſ.358.fol.924. & ſeqq. & conſ.364. fol.939.& conſ.368.fol.497. Nicol.Fontan.exemp. 37.fol.100. Plater. lib.3.fol.672.& ſequen. Poter. cent.1. cur.98. & cent.2.cur.20. fol.26. & cent. 3. cur.101.fol.84. Quercetan.conſ.3.f.382. Renealm. obſ.1.fol.1.& ſeq. Roder. à Fonſec. tom.1. conſ.35. fol.126. Scholtz.conſ.381.fol.1042.& ſeq. Trincauell.lib.3.conſ.120.fol.316. Venuſt.1.part.conſ.137.*

fol.

fol. 361. *& 2. part. conſ.* 5. *fol.*16. *& conſ.*21. *fol.* 160. *Vittich. conſ.* 74. *fol.* 541. *Zecch. conſ.* 76. *fol.* 339.

Gallicus Morbus complicatus.

De Morbo Gallico, & Epilepſia. *Guarin. conſ.*370. *fol.* 394.

Caluariæ putrefactione ex lue Gallica profecta, Epilepſia inſecuta, quæ vſtione ſublata eſt. *Schench. lib.*6. *fol.*898.

de Morbo Gallico cum Melancholia, & Capitis vlceribus. *Guarin. conſ.* 535. *fol.*623. *Mercur. tom.*4. *fol.*169.

de eodem, multis cum ſymptomatibus. *Guarin. conſ.*28. *fol.*27.

de eodem & Melancholia. *Mercur. tom.*2. *conſ.*23. *fol.*56. *Montan. conſ.*361. *fol.*931.

de eodem, cum Vertigine, & Hernia Inteſtinali. *Fauent. conſ.*39. *fol.*28.

de eodem, cum Dolore Capitis. *Montan. conſ.*354. *fol.*914. *Trincauell. conſ.*9. *fol.*12.

de eodem, cum Hemicrania, & Tophis. *Horſt. part.* 2. *obſ.* 24. *lib.*2.

de eodem, cum dolore Capitis, Colli, Vertebrarum, Pectoris, & Vlceribus. *Maſſa part.*2. *epiſt.* 25. *fol.*161.

Gallicoſi Craneo aperto, deprehenſus Curculio ſupra duram Matrem, quo ablato Æger à diuturno Capitis dolore liberatus eſt. *Schench. obſ. lib.*6. *fol.*899.

de ſincipitis dolore, cum oſſium putredine, & Abſceſſu Cerebri ſine febre excitato, decennium poſt Hydrargyri inunctionem. *Schench. ibidem.*

Gallicoſo cuidam infamis libidinis, Cerebrum à

Tencha Pisce ad infernas, vt credebatur, partes attractum. *Idem fol.900.*

de Morbo Gallico, cum dolore, & ossium Apostemate. *Lang.lib.1.epist.42.fol.180*

de eodem, cum dolore circa ossa vago, & antiquo. *Plater. lib.3. fol.679.*

de eodem cum Ophthalmia. *Montan. cons. 357. fol. 922.*

de eodem, cum Aurium Tinnitu, Scabie, & Hæmorrhoidibus. *Montan.cons.366 fol.943.*

de eodem, cum Aurium Tinnitu, magna in somnum propensione, Memoriæ iactura, & Capillorum defluuio. *Mercur. tom. 2. cons. 28. fol. 70.*

Cæcus quidam altero oculo Gallicosus factus Hydrargyri inunctione à suffusione, & Morbo Gallico vindicatur. *Schench.lib.6.fol.900.*

de Fluxione Gallica ad Nares. *Roder. à Fons. tom. 1. cons.3.fol.21.*

de Morbo Gallico cum Vlcere oris. *Bruner. cons. 78.fol.398. Poter.cent.1.cur.5.*

de Gangræna Palati in Gallicoso, vndè non tantum Gurgulionis particulas, verumetiam ipsius Cerebri expueret. *Schench.fol.899.*

de Vuula ex Vlcere Gallico exesa, & procidente deuorata. *ibidem.*

de Palati lacuna Morbi Gallici vitio deperdita. *ibidem.*

de Angina periculoso post Hydrargyri inunctionem. *Schench. fol 901.*

de Raucedine pertinaci à morbo Gallico. *ibid.*

de quodam ab Hydrargyri illitu, Ventriculi erosionem patiente. *Montan.cons.367.fol.946.*

de Ventriculi angustia post Hydrargyricam inunctionem,

Atheromate Gallico circa Nates. *Schench. lib. 6. fol. 902.*

de Stranguria virulenta consenescente. *ibid.*

de Naturalibus in Morbo Gallico erosis, & clausis. *Schench. fol. 903.*

de Gallicoso toto ferè corpore Verrucoso. *ibid.*

de Morbo Gallico, cum Phelgmone Scyrrhoso propè Coxendicem, cum Gangræna eius partis. *ibidem.*

de eodem, cum Tumore in Digito Manus Dextræ. *Lotich. fol. 542.*

de eodem, cum Podagra. *Venust. f. 267.*

de eodem in Prægnante. *Horstius part. 2. obs. 4.*

de eodem ex Bubone intrò repercusso. *Idem part. 1. lib. 2. & part. 2. obs. 2.*

de eodem post Scarificationem in Balneo contracto. *Idem obs. 8.*

de eodem post Balneum sudatorium erumpente. *Idem part. 1. obs. 9. & parte 2. lib. 2.*

de eodem ex veste confecta contracto. *Hilda. cent. 1. obs. 100. fol. 126.*

de eodem cum Febre putrida, & Hectica. *Mercur. tom. 1. cons. 24. f. 57.*

de Puero Gallica Affectione correpto, tabido, febriente, & Apostematoso. *Mercat. cons. 22. fol. 118.*

de eodem, cum assidua Febricula, & Gracilitate. *Mercur. tom. 4. fol 181.*

de eodem, cum Febre continua. *Horst. part. 2. obs. 15.*

de eodem cum Febre, Hydrope, & aliis malis. *Poter. cent. 1. cur. 8. f. 17.*

de eodem, & Hydropis initio. *Mercur. tom. 4. cons.*

Gammari.

phobia. *Mundell. epist. 9. f. 143.*

Gangræna.

De Gangræna, & Spasmo post curatam luem Veneream. *Hildan. cent. 3. obs. 94. fol. 514.*

de eadem post curatam Febrem Acutam. *Hildan. cent. 3. obs. 93. fol. 511. Schench. lib. 5. fol. 790.*

de eadem post curatam Pestem. *Hildan. cent. 3. obs. 95. fol. 51.*

de eadem ex Intemperie frigida. *Hildan. cent. 4. obs. 92. fol. 180. & cent. 2. obs. 87. Schench. lib. 5. fol. 789. & 792.*

de eadem ex Spinæ punctura. *Hildan. cent. 4. obs. 92. fol. 180.*

de Gangræna Manuum in Febre Maligna, ex immersione illarum in Aquam frigidam. *Horst. part. 2. lib. 4. obs. 24.*

de eadem ex interceptione spirituum animalium. *Hild. cent. 1. obs. 3. fol. 17.*

de eadem ex Punctura Vespæ. *Horst. cent. 4. obs. 80. fol. 137. & cent. 40.*

de Gangræna Gingiuæ ex Catarrho. *Hildan. cen. 1. obs. 30. fol. 43.*

de Sphacelo Brachij à Febre. *Tulp. obs. lib. 3. cap. 48.*

de Gangræna Brachij post Erysipelas Phlegmonodes suppuratum, incisumque, oborta. *Schenc. lib. 5. fol. 721.*

de eadem ex Impetigine circa Carpum. *Hildan. cent. 4. obs. 90. fol. 175.*

de Gangræna totius Pectoris, à Clauiculis ad Cartilaginem Xyphoidem vsquè ex Febre Maligna. *Hœcstett. Decad. 5. obs. 9. fol. 387.*

ram nudare non poterat. *Amat. centur.* 5. *curat.* 17.

de noua ratione resectionis Præputij. *Schench. fol.* 580.

de Pustula ex virulento scorto in Glande excitata, qua Penis paucis horis arrodebatur. *Schench. ibidem.*

Puer medium Colem lino arctè constringens, eundem vsque ad Vrethram discidit: vnde per callosa vulnera perpetuo Vrinæ excretio consecuta. *Schench. ibid.*

de Eunuchismo Turcarum. *Idem fol.* 581.

de quibusdam, qui per Penem pedebant. *Idem ibidem.*

de aliis, qui per Mentulã stercora excludebant. *ibid.*

Calamum cum spica quidam per propriæ Virgæ Meatum adegit, qui sesquennium post ex Apostemate in sinistro Crure oborto, & suppurato prodiit. *Idem fol.* 582. Vide *Excretio.*

de Capitis, cum Pene indicibili propè consensu. *ibidem.*

de Apostemate duro in radice Virgæ. *Montagnan. cons.* 18. *fol.* 222.

de Cancro in Inguinibus. *Idem cons.* 199. *fol.* 222.

de Gangræna in Membro Virili, Fistula in Inguine, & Carcinomate. *Plater. lib.* 2. *fol.* 540. & 541.

de Verruca cancrosa Balani. *Hildan. cent.* 3. *obs.* 88. *fol.* 500.

de Enchymosi Genitalium. *Idem ibidem obs.* 81. *fol.* 477.

de iis, quibus in colendis Arundinetis, genitalia corrumpuntur. *Mercur. tom.* 4.

de Ruptura Venæ in Membro Virili. *Horst. part.* 2. *lib.* 4. *obs.* 9.

de Abſceſſu Pubis. *Horſt.part.2.lib.4.obſ.18.*

de ſingularibus læſionibus Partium Genitalium. *Horſt. lib.3.fol.403.epiſt.*

Membri Virilis Abſciſſio. *Hildan. cent.3. obſer.87. fol.496. & 594.*

de eiuſdem excreſcentia. *Idem cent.2.obſ.36. f.194. cent.3.fol.496. & cent.5.obſ.55.fol.329.*

de Pudendorum Vlcere, cum Teſticulorum eroſione ex lue Venerea. *Idem centur.3. obſeru.80. fol. 476.*

de Tuberculo in Penis medio. *Idem cent.5. obſ.64. fol. 352.*

de Mentula monſtroſa intumeſcente. *Hæcſtett. decad.5.obſ.7.fol.472.*

dc Colis Palpitatione. *Zacut. lib. 3. Hiſtor. 21. fol. 525.*

de Genitalium Membrorum ignauia. *Mercur.tom. 4.conſ.58.fol.127.165.*

de Conſolidatione partium Genitalium præter Naturam. *Horſt.epiſt.ſect.19.fol.508.*

Genu, & Gonagra.

De Vlcere in Genu, & Cachexia. *Poter. cent. 1. cur. 7.*

Vlcus malignum ſub Genu in Carcinoma degenerans. *Trincauell. lib.3. conſ.110.fol.306.*

de Vlceribus Gallicanis in Genu. *Amat. cent. 4. cur.55.*

de Vlceribus malignis in Genu. *Poter.cent. 1.cur. 56.fol.49.*

de Scyrrho in Genu. *Moccha conſ.31. fol.50. Mercur.tom.2. conſ.50.fol.127.*

De Acerbiſſimo dolore in Genu, cum voluntarij motus diminutione. *Epiphan.hiſt.10.fol.27.*

de dolore Genu. *Montan.conſ.331.fol.790. & ſeq.*

Zacut.

Gibbositas.

de

de Hæmorrhagia Gingiuarum. *Dodonæus obseru. cap.14.fol.26. Horst. part.2.fol.35. lib.1. Schench. lib.1.fol.214. Zacut. obseru. 84. & sequen. lib.1. fol. 86.*

de Gingiuis cruentis, & simili Mictione. *Hœcstett. decad.1.cas.2.*

de Gingiuarum erosione, & Vermibus. *Hildan. cent.1.obs.59.fol.73.*

de Gingiuarum excrescentia scorbutica. *Lotich. obs.lib.2.fol.217.*

de Prodigioso Gingiuarum incremento, & Hypersarcosi, & Epulide. *Schench. obseru. lib.1. fol.214.*

de Scliro sarcomate Gingiuarum. *Seuer. nou. abs. fol.84.*

de Scyrrhosa caruncula Gingiuarum. *Idem ibidem.*

de Gingiuarum Tumore. *Vgo cons.32.fol.27.*

Gonorrhœa.

De Gonorrhœa. *Cermison. cons.1.fol.36. Frambes. fol.398. Lang.lib.2.epist.5.fol.515. Montagn. cons.197.fol.220. Montan.cons.294.fol.720. Plater.lib.3.fol.720. & seq. Trincauell.lib.3.cons.84. fol.269. Vgo cons.75.fol.65. Zecch. cons.78.fol. 347.*

Gonorrhœa comitata.

De Gonorrhœa illegitima, Alui fluore, Macie, & Ventriculi debilitate. *Tinell. cons.9.fol.98.*

de Pustulis Menti, Colli, Renum dolore, & Gonorrhœa. *Zecch. cons.16.fol.70.*

de eadem, cum Calculo, Vertigine, & aliis affectibus. *Soleand. sect.2.cons.27.fol.197.*

de eadem, cum Vrinæ ardore, Veneris ignauia, & aliis symptomatis. *Mercur.tom.2.cons.45.f.113.*

de

de eadem cum Ventriculi imbecillitate. *Trincauell. lib. 3. conſ. 12. fol. 159.*

de inuoluntaria excretione ſeminis, & Vrinæ, cum Alui adſtrictione. *Idem ibid. conſ. 55. fol. 221.*

de eadem cum Vrinæ ardore, mictu frequenti, calore Renum, & Dorſi. *Idem ibidem conſ. 59. fol. 226.*

de eadem cum Lumborum dolore, & frigida Ventriculi intemperie. *Idem ibidem conſ. 83. fol. 268.*

de eadem in Sene, cum Genitalium Pruritu, & Micturitione. *Mercur. tom. 3. fol. 38.*

de Pituitoſæ materiæ Semen æmulantis per Genitale effluuio. *Ibidem fol. 46.*

de quodam, qui ſiſymbrio comeſto, Gonorrhœam ſibi prouocabat. *Schench. lib. 4. f. 592.*

de nonnullis, quibus Mentula non modo non arrigebatur, ſed eadem flaccida quoque aliquando Genitura diffluebat. *ibid.*

de Gonorrhœæ ſpecie rara, & admiranda. *ibid.*

de Onirogmo, ſiue pollutione nocturna. *Frambeſ. fol. 398. Vgo conſ. 74. fol. 64. Zacut. de PP. M. Hiſt. 19. lib. 3. fol. 518. & Hiſt. 24 fol. 530.*

Gonorrhœa Gallica.

De Gonorrhœa Gallica. *Ballon. tom. 1. conſ. 68. f. 383. & conſ. 80. fol. 413. & conſ. 94. fol. 464. Claudin. conſ. 33. fol. 81. Dodonæus obſ. cap. 41. fol. 72. Eraſt. conſ. 25. fol. 239. Læl. à Fonte conſ. 122. fol. 327. Moccha conſ. 92. fol. 127. Roder. à Fonſec. tom. 1. conſ. 26. fol. 92. & conſ. 64. fol. 225. Schench. fol. 592. Scholtz. conſ. 162. fol. 459.*

Gonorrhœa Gallica comitata.

De Gonorrhœa Gallica, cum pilorum defluuio. *Roder. à Fonſec. tom. 2. conſ. 60. fol. 176.*

de eadem antiqua, cum defluuio Capillorum, & doloribus Iuncturarum. *Claudin. conſ.* 87. *fol.* 207.

de Gonorrhœa virulenta, & Phrenitide, Philonio curata. *Nicol. Font. exemp.* 10. *fol.* 21.

de eadem cum Carnoſitate. *Epiphan. Hiſtor.* 28. *fol.* 85.

de eadem cum Arthritide. *Fernell. conſ.* 63. *fol.* 124.

de eadem cum Febre. *Amat. cent.* 3. *cur.* 62.

Grauida.

Subitanei, & improuiſi terroris Grauidis incuſſi, effectus prodigioſi. *Schench. lib.* 4. *fol.* 625.

de Mira Alui adſtrictione in Grauida aſſiduo ſedente, ex qua ſecutus fuit Abortus, & Mors: à Gangræna coli Inteſtini à ſua ſede pulſi. *Schench. ibid. fol.* 625.

de Morbis Cutis mulierum vtero gerentium. *Schench. fol.* 629.

de Diarrhœa prægnantium innoxiè vſque ad tempus Partus perſeuerante. *Schench. ibid.*

de Dyſenteria in Grauida. *Amat. cent.* 2. *curat.* 51. *Schench. fol.* 629.

de Febre continua cum Tertiana intermittente, & periculoſiſſimis ſymptomatis in Grauida. *Schench. ibid.*

de Synocho in Grauida. *Amat. cent.* 7. *cur.* 96.

de Febre in Vtero gerente. *Amat. cent.* 1. *cur.* 57. & *cent.* 3. *cur.* 26. & *cent.* 5. *cur.* 27. *Montan. conſ.* 67. *fol.* 988. *Renealm. obſeru.* 27. *fol.* 17. *Valleriol. lib.* 6. *obſer.* 5. *fol.* 249.

de Variis ſymptomatibus in prægnante. *Horſt. part.* 2. *lib.* 1. *obſ.* 10.

de Graui Pleuritide mulieris in ſeptimo geſtationis Menſe. Vide *Pleuritis.*

de

de Inflatione, & torminibus tempore gestationis Fœtus. *Horst.part.2.lib.1.obs.28.& seq.*

de Grauidis feliciter phlebotomatis, & purgatis quouis gestationis Mense? *Augen.lib.5.epist.1.fol.51. Horst.part.2.lib.1.obs.47. Moccha cons.57.fol.83.& cons.141.fol.191. Mundell.epist.28.fol.384. Zacut.de PP.Med.Hist.lib.1.obseru.30.fol.62.*

Grauida septimestris repetita sępius ex Talo phlebotomia, ritè peperit. *Zacut.lib.1.obs.25.fol.59.& seq.*

Grauida nonimestris, Epilepsia correpta, sectis Venis inferioribus, tutò curatur. *Zacut. ibidem fol. 60.*

Pseudo-Hydrops in Grauida, profunda scarificatione circà Vterum curatur. *ibidem.*

ad facilem Vteri gestationem remedia. *Ballon.tom.1.cons.102.fol.481.& lib.2.cons.42.f. 86.*

an Vtero gerenti conueniant decoctum Chinæ, & Theriaca. *Mercur.tom.2.cons.83.fol.200.*

an purgantia Grauidis competant. *Augen.tom.2.lib.12.fol.162. Horst.part.2.lib.1.obs.47.*

quæ victus ratio Grauidis præscribenda sit. *Augen.fol.165.*

Gula. Vide *Fauces.*

De dolore in Gula ab ossiculo illic hærente. *Dodonæus obs. cap.17.fol.28. Hildan. cent.1. obs.32. fol 44.& 46.Nicol.Fontan.exemp.8.fol.13.Plater.lib.2.fol.385.*

de Spina Gutturi infixa. *Cermison.cons.32.fol.15.*

de aliis rebus Gulæ inhærentibus. *Hildan. cent.1. obs.32. Schench. obs.lib.3.fol.345.* Vide *Deglutitio.*

de abscessu Gulæ. *Beniuen.cap.103. Schench. obser. lib. 3.*

Cermis. cons. 21. fol. 30. Dodonæus obs. 50. fol. 84. Fauentin. cons. 32. fol. 237. Frambesar. fol. 371. Guarin. cons. 79. fol. 94. Horst. obseru. 42. fol. 287. Læl. à Fonte cons. 113. fol. 304. Mercur. tom. 1. cons. 41. fol. 91. Moccha cons. 123. fol. 168. Plater. lib. 2. fol. 42. & 454. Scholtz. cons. 206. fol. 589. Vgo cons. 87. fol. 73.

De eodem comitato.

De dolore Hæmorrhoidali, Ani procidentia, & Vertigine. *Moccha cons. 126. fol. 172.*

de tumore Hæmorrhoidum. *Montagnan. cons. 168. fol. 182. & seqq.*

de eodem, cum Condilomatibus post partum. *Horst. part. 2. lib. 1. obs. 14.*

de internarum Hæmorrhoidum dolore. *Lotich. obs. lib. 4. fol. 430.*

Hæmorrhoidum Fluxu.

De immoderato Hæmorrhoidum fluxu. *Cermison. cons. 20. fol. 30. Claud. cons. 38. fol. 91. Epiphan. Hist. 16. fol. 40. Fauent. cons. 33. fol. 248. Fernell. cons. 54. fol. 110. Genath. decad. 4. disput. 9. Gradi cons. 57. fol. 50. Guarin. cons. 8. fol. 10. & cons. 512. fol. 678. Horst. epist. sect. 10. fol. 426. Læl. à Fonte cons. 96. fol. 262. Lotich. obs. lib. 4. fol. 429. Mercur. tom. 3. fol. 113. Montagn. cons. 70. cap. 1 fol. 101. & 109. & cons. 157. fol. 176. & cons. 169. fol. 185. & seq. Montan. cons. 275. fol. 542. & seq. Roder. à Fonsec. tom. 1. cons. 27. fol. 94. Scholtz. cons. 205. fol. 588. & cons. 207. fol. 589. & seq. Tinell. cons. 3. fol. 27. Trincauell. lib. 3. cons. 57. fol. 224. Venust. 1. part. cons. 80. fol. 218. & seqq.*

De eodem comitato.

De Hæmorrhoidum fluxu, cum leui stupore Manuum, Tumore Tibiarum, & Coxarum œdematoso.

de

de eodem & Morbo Gallico. Vide *Gallicus Morbus.*

de Menstruis Hæmorrhoidibus in Viro. *Amat. cent.5.cur.3. Schench.lib.3.fol.392.*

de Hæmorrhoidum fluxu, & scabie. *Mercur.tom. 3. fol 119.*

de eodem ex suppressione Mensium. *Horst.part.2. lib.1.obs.43.*

de fluxu Hæmorrhoidum per dies quadragintaquinque ad libras duas sanguinis quotidie effluente. *Schench.fol.392.*

sanguinem, & Pus mingenti Hæmorrhois aperta saluti fuit. *ibidem.*

Hæmorrhoidum, cum Vrinæ stillicidio curatio. *ibidem.*

Hæmorrhoides fluentes mensium loco etiam in Grauidis. *ibidem.*

Hæmorrhoidum apertio per Hirudines, nouum est Medicorum inuentum. *Schench.ibid.*

Hæmorrhoides quibusdam familiis sunt familiares. *Schench. ibid.*

de fluxu Hæmorrhoidum, & Febre, Æstatis tempore recurrentibus. *Diomed. Cornar. cons. 19. fol. 132.*

Hæmorrhoides suppressæ.

Ex suppressione Hæmorrhoidum, mictus sanguinis, & Paralysis. *Hildan.cent.2.obs.11.f.152.*

ex eadem fistulosa Vlcera sequuta. *Idem ibidem obs.52.fol.219.*

ex eadem Melancholia. Vide *Melancholia.*

de Hæmorrhoidum apertione. *Francis. Courcell. de mittendi sanguinis ratione in Hæmatothrascas.*

ex suppressione Hæmorrhoidum Vlcus in Ano, & Hydropis suspicio. *Mercur.tom.4.fol.175.*

de Hepate putrefacto. *Hildan.centur.4. obseru. 45. fol. 78.*

de Erysipelate Hepatis. *Amat. centur.2. cur.28. & cent.4.cur.1.*

Hepatis intemperies.

de Hepatis calida intemperie. *Gradi consl.48.f.43. Guarin. consl.60.fol.76.Scholtz.consl.fol.344.Theodosl.epist.20.fol.164. Vittich.consl.37.f.293.Vuolfg. cent.2.fol.131.*

de eadem cum obstruct. & Ventriculi imbecillitate. *Scholtz.consl.fol.245.*

de eadem,cum principio Hydropis. *Soleand.sect.3. consl.2.fol.221.*

de imbecillitate Hepatis, & principio Hydropis. *Cermison. consl.1.fol.26.*

de intemperie Iecoris,& obstructione Mesenterij. *Horst.lib.4.obs.34.fol.270.*

de eadem, cum Icteritia. *Fauent.consl.24.fol.203.*

de eadem, cum Ventris frigiditate, & principio Hypochondriacæ affectionis. *Mercat. consl. 29. fol. 156.*

de eadem à Scorbutica, & Hypochondriaca affectione. *Bruner.consl.51.fol.287.*

de Hepatis Vitio, & falsò credita Pleuritide. *Zacut.de PP.M.Histor.lib.2.fol.362.*

de caliditate Hepatis, & fluxu Choleræ ad stomachum. *Cermison.consl.18.fol.24.*

Hepaticæ puellæ extenuatione, & exiccatione affectæ curatio. *Schench.lib.3.fol.448.*

de mira affectione Hepatica, qua laborantes domesticos Mures obseruando prosequebantur. *Idem fol. 449.*

Hepatis obstructio.

De Iecoris obstructione. *Augen.tom.1.lib.7.epist.7. fol.*

Hepatis tumor.

De Tumore Hepatis. *Montagnan. conf. 219. fol.* 238.

de eodem, cum difficultate ſpirandi. *Guarin. conſ.* 478. *fol.* 555.

de eodem, cum Cachexia. *Idem conſ.* 219. *f.* 243.

de eodem, cum obſtructione Lienis. *Idem conſ.* 12. *fol.* 53.

de eodem, cum Ventriculi Tremore. *Soleand. ſect.* 3. *conſ.* 13. *fol.* 255.

de eodem, cum dolore. *Guarin. conſ.* 427. *f.* 481.

de Hepatis Maraſmo. *Ballon. lib.* 2. *conſ.* 38. *fol.* 274.

de Iecinoris Tumore duro, venarum Iugularium tenſione, difficultate anhelitus ex Ventris grauitate percepta, Ructibus moleſtis, &c. *Mercur. tom.* 4. *conſ.* 63. *fol.* 136.

de Hepatis exceſſiua magnitudine. *Hildan. cent.* 2. *obſ.* 45. *fol.* 204.

de varia conformatione, & conſtitutione Iecoris. *Schench. lib.* 3. *fol.* 445.

de Apoſtematibus in iecinore inuentis. *Idem fol.* 499.

Abſceſſus Hepatis ſæpe per vomitum, Aluum, aut Vrinam expurgari, aut in Abdominis capacitatem exonerari. *Idem fol.* 451.

de latente Hepatis abſceſſu, tumore in Ventris parte Muſculoſa ad ſternum ſuborto, manifeſtè ſuppurato. *Ibidem.*

de Hepatis Abſceſſu per Tuſſim expurgato. *ibid.*

ex Vomica Hepar putrefactum ad ſuras putrilaginem tranſmittit. *ibidem.*

de Iecore in totum putrefacto. *Idem fol.* 452.

de Steatomatibus in Iecore, viſis. *ibidem.*

de

de

de

de Vulnere ſinuoſo ab Humero ad Nates vſque extenſo, Braſſicæ foliis conſolidato. *Schench. lib.5.fol.725.*

de Humeri luxatione crebro, & facilè incurrente. *ibidem.*

de ſiniſtræ ſcapulæ dolore ad Brachium vergente. *Diomed.Cornar.conſ.6.fol.64.*

Hydrocæphalos.

De Hydrocæphalo. *Amat. cent.1. cur.69. Chifflet. obſ.11.fol.9. Epiphan.Hiſt.21.fol.66. Hildan.cent. 1.obſ.10.fol.25 & cent.3. obſ.19.fol.370. & obſer. 17.fol.367.& ſeq.& cent.4.obſ.10.fol.21.& cent.5. obſ.3.fol.213. Lotich.obſ.lib.2.fol.162. Poter. cent. 1.fol.11. Ronſſæus epiſt.5.fol.22. Schench.obſ.lib.1. f.10.& ſeq.Tulp.lib.1.cap.24.Zecch.conſ.64.f.300.*

de Hydrocæphalo dimidiati Capitis. *Tulp. lib. 1. cap. 25.*

de Hydrocæphalo memorabili. *Seuerin. nou. obſ. fol. 33.*

Hydrophobia. Vide *Morſus Canis.*

De Hydrophobia. *Dodonæus obſ.cap.12.fol.22. Renealm.obſ.134.fol.100. Schench.fol.943. Tulp.lib. 1.cap.20.*

de ſartrice Clamydem ſciſſam morſu Canis rabidi lambente, & Hydrophoba. *Hildan. centur.1. cur.86. fol.99. Zacut.de P P. M. Hiſt.12.lib.5. fol.840. & ſeq.*

de Hydrophobia ſponte in humano Corpore genita. *Zacut. ibidem. Hiſt.20.fol.848.*

de ſene rabioſo. *Tulp.lib.1.cap.21.*

Hydrophobia non eſt verus Character rabiei. *Schench.fol.943.*

de nonnullis ab Hydrophobia ſeruatis. *idem fol. 948. & ſeqq.*

de ſalutatoribus, naturæ vi ſingulari, demorſos à Cane rabido ſanantibus. *Idem fol.952.*

Hydrops.

De Hydrope. *Ballon. tom.1. conſ.24.fol.59. & conſ. 39.fol.148. & conſ.70.fol.387. Beniuen. cap. 12. Bruner. conſ.52.fol.291. & 297. Cermiſon. conſ.2. fol.26. Claudin. conſ.31. fol.76. Fauentin. conſ.1. fol.21. Fernell. conſ.33.fol.67. & ſeq. Genath. decad. 3. diſput.6. Guarin. conſ.127. fol.141. & conſ.194. fol.213. & conſ.236.fol.267. & conſ.288.fol.326. & conſ.332.fol.334. & conſ.454.fol.365. & conſ. 379.fol.403. & conſ.408.fol.466. & oonſ.571.fol. 691. & conſ.577.fol.697. Hœcſtett. decad.2. caſ.7. fol.167. Horſt. lib.3. epiſt. fol.323. Maſſa part.1. epiſt. 21. fol.112. Maſſar. conſ.1. fol.3. Mercur. tom.3. fol.47. Roder. à Fonſec. tom.1. conſ. 9. fol. 102. Scholtz. conſ. fol.352. vſque ad 388. & conſ. 330. fol.955. Trincauell. lib.3. conſ.30.fol.183. & ſeq. Venuſt.1.part. conſ.87. fol.236. Vuolfg. cent.3. fol.129. Zacut. de PP. M. Hiſt.117.lib.2.fol.394. & ſeq.*

De eodem Cocmitato.

De Hydrope ex colliquatione. *Schench. obſ. lib. 3. fol. 472.*

de eodem ſubito exorto. *Tulp. obſ. lib.2. cap.40.*

de eodem ex Veſiculis. *Zacut. de PP. M. Hiſt. 116..lib.2.fol.406. Schench. obſ. lib. 3. fol.473.*

de Hydrope Iecore ſaluo contingente. *Nicol. Font. exemp.34. fol. 94. Schench. fol. 474.*

de Hydrope, vitio Teſticulorum Muliebrium orto. *Schench. ibidem.*

de Hydrope poſt immodicum ſanguinis profluuium, & ruptam vomicam Hepatis. *Idem fol. 475.*

de Hydrope crebra, & copiosa Narium Hæmorrhagia. *Schench.fol.476.*

de eodem ex consueta sanguinis euacuatione suppressa, aut excedente orto. *Zacut.de PP. Med. Hist.116.lib.2.fol.392.*

de eodem post immodicam sanguinis reiterationem. *Poter.cent.3.cur.97.fol.81.*

de eodem à Tertiana Febre, post Crurum scarificationem. *Lotich.obs.lib.4.fol.324.*

de eodem ex Mictu sanguinis diuturno. *Schench. fol.477.*

de eodem à Crurum scirrhoso Tumore prouocato. *Idem ibidem.*

de eodem ex pertinaci lienis Scirrho. *ibidem.*

de eodem ex Quartana. *Langius lib.2. epist.48.fol. 211. Horst.obs.fol.256. Renealm.obs.29.f.18.*

de eodem propter excessum caliditatis. *Augen. tom.2.lib.8.fol.124.*

de eodem post Febrem. *Horst.lib.4.obs.28.f.256.*

de eodem cum Febre, & Icteritia. *Fauentin. cons. 23.fol.200. Guarin.cons.164.fol.187.*

de eodem cum Febre, & Alui fluore. *Guarin.cons. 205.fol.224.*

de eodem cum Atrophia, & Febre symptomatica. *Moccha cons.6.fol.15.*

de eodem cum Febre lenta. *Ballon. lib. 2. cons. 8. fol. 208.*

de eodem cum Macie, & lenta Febre. *Poter. cent. 1. cur.32.fol.34.*

de eodem cum acuta Febre, Siti, vigiliis, & Marcore. *Poter. cent.2.cur.4.fol.11.*

de eodem cum succedente Epilepsia. *Schench. lib. 3.fol.478.*

de eodem, & Paralysi. Vide *Paralysis.*

de

in Hydrope, qua via secum in Abdomen perueniat. *Idem ibidem fol.* 230.

de Hydropico assiduo labore, citra Medicamentorum vsum conualescente. *Schench. lib.* 3. *fol.* 479.

de Hydrope causa occulta soluto. *Idem ibid.*

de Hydrope potus cuiusuis abstinentia sanato. *Beniuen. cap.* 13. *Schench. fol.* 480.

de Hydropicis liberaliore aquæ potu liberatis. *ibidem.*

de Hydrope vrinæ potu sanato. *Hildan. centur.* 3. *obseru.* 51. *fol.* 431.

de Hydrope ex vomitu in mari curato. *Schench. fol.* 481.

de eodem Vomitionibus spontaneis magna aquæ vi profusa, liberato. *ibidem.*

ex præcisis Vnguibus effluens aqua Hydropicum liberauit. *Schench. ibidem.*

Aqua inter cutem cliso Vtero pulsa. *ibid.*

sudore spontaneo Hydropicus exoneratus. *ibid.*

peregrinatione maritima quidam ab Hydrope liberatus. *ibidem.*

aqua ex crure per errorem combusto copiosè effluente, Adolescens ab Hydrope vindicatur. *ibidem.*

quidam ab assumpto veneno ab Hydrope liberatur, serosa materia per lotium excreta. *ibidem fol.* 482.

Hydropica, foramine in dextro Pede orto, & excreta aqua conualuit. *Zacut. de PP. Med. Hist. lib.* 2. *obs.* 23. *fol.* 405.

casu lapidem impingens, & ventrem vulnerans, liberatur mulier sexcennium Hydropica. *Schen. fol.* 482.

abdomine

abdomine malitiosè perfoſſo, conualuit Hydropicus. *ibidem.*

quidam inter deſperatos Hydropicos iam habitus, ſibi lacte ebutyrato, cum Pane ſecundario intrito medetur. *ibidem.*

quidam ab Hydrope liberati, aqua ex veſiculis intra Peritonæum, & muſculos Ventris exortis, effluente. *Idem fol.* 484.

de Hydropicis aqua per Vmbilicum euacuata, curatis. *Hildan.cent.* 1.*obſ.*47.*fol.*61. *Schench. lib.* 3. *fol.* 482.

de Hydropicorum Aqua per pudenda excreta. *Hildan.ibid.fol.*62.

de Hydropicis Hæmorrhagia Narium ſanatis. *Hildan. fol.*63.

de abſoluta Hydropis curatione. *Schench. lib.* 3.*fol.* 484.

duobus Hydropicis vniuſmodi medicamentum propinatum, contrarios euentus conſecutum eſt. *Schench.fol.*492.

de Fontanellis in Hydrope. *Zacut. de PP. M. Hiſt.lib.*2.*obſ.*21.*fol.*401.

de Ambuena ſalutari medicamento in Hydrope. *Idem ibid.*

de Theriacæ vſu in Hydrope. *Hœcſtett. decad.* 3. *caſ.*1.*fol.*179.

à Cauterio tumori Pedum in Hydrope ſupra Genu facto, Gangræna,& Mors. *Schench.fol.*492.

de Hydrope lethali poſt diutinos ventriculi dolores, nauſeam,& vomitiones conſecuto. *Idem fol.* 493.

poſt longam Tabitudinem ſubitò Hydropicus factus, moritur. *ibid.*

Hydropici aqua per Vmbilicũ excreta,mortui.*ibid.*

Medicorum errore, & Empiricorum inscitia Hydropici quidam mortui. *Idem fol.495.*

de Paracentesi in Hydrope administranda. *Guarin. cons.474. fol.549. Matthiol. lib.5. epist. Schench. lib.3. fol.495. Tulp. obs. lib.2. cap.38.*

de Paracentesi in Hydrope administranda. *Guarin. cons.474. fol.549. Matthiol. lib.5. epist. Schench. lib.3. fol.495. Tulp. obs. lib.2. cap.38.*

de noua Hydropicorum per Vmbilicum compunctione. *Schench. fol.497.*

de admirabilibus in Hydropicorum cadaueribus animaduersis. *Idem fol.499.*

Hydrops Anasarca. Vide *Cachexia.*

Hydrops Ascites.

De Hydrope Ascite. *Claudin. cons.1. fol.1. & cons.14. fol.36. & cons.124. fol.297. Epiphan. Hist.38. fol.115. Frambes. fol.308. Gradi cons.50. fol.44. Io. Colles fol.225. Marcell. Donat. Hist. lib.4. fol.234. Montan. cons.263. fol.684. & seqq. Nicol. Fontan. exemp.34. fol.94. Poter. centur.1. cur.87. fol.64. & cent.2. cur.74. fol.77. & cur.81. fol.85. Roder. à Fonsec. tom.2. cons.39. fol.112. Valleriol. lib.2. obseru.5. fol.83. & lib.4. obs.3. fol.171. Venust.1. part. cons. 86. fol.233. Vittich. cons.44. fol.315. Zecch. cons. 77. fol.343.*

de Ascite integrè curato. *Lotich. obs. lib.4. f.320.*

de eodem & Dyspnœa in Puero. *Idem fol.321.*

de Ascite diuturno, cum Alui duritie notabili. *Idem fol.330.*

de eodem cum Anasarca. *Poter. cent.3. cur.36. f.35. Renealm. obs.122. fol.87. & obs.166. fol.128. Soleand. sect.3. cons.6. fol.223. & 229.*

de eodem, cum Leucophlegmatia à Catharticis contracta. *Poter. cent.2. cur.29. fol.34.*

Hydrops Tympanites.

De Hydrope Tympanite. *Bruner. conf. 55. fol. 300. Claudin. conf. 90. fol. 214. Dodonæus obf. cap. 38. fol. 67. Epiphan. Hift. 40. fol. 120. Frambef. fol. 310. Hildan. cent. 2. obf. 56. fol. 228. Horft. obf. fol. 260. Io. Colles fol. 223. Mercur. tom. 1. conf. 27. fol. 61. & conf. 52. fol. 114. Nicol. Fontan. difcept. 1. fol. 70. Roderic. a Fonfec. tom. 2. conf. 45. fol. 130.*

de Hydrope Tympanite, cum Febre. *Gradi conf. 52. fol. 47.*

de eodem cum Febre putrida, & Hectica. *Epiph. Hift. 70. fol. 209*

de eodem cum Afcite. *Plater. lib. 3. fol. 612. & 615. Tinell. conf. 19. fol. 195. Tulp. lib. 2. cap. 35.*

de eodem cum Melancholia Hypochondriaca, & Catarrho. *Io. Colles fol. 181.*

de eodem cum motu læfo Pedum. *Venuft. 1. part. conf. 86. fol. 329.*

de eodem cum dolore crurum. *Moccha conf. 127. fol. 173.*

Hyperchatarfis. Vide *Purgatio.*

Hypochondriorum dolor.

de Hypochondriorum dolore. *Chifflet. obf. 30. f. 23. Guarin. conf. 139. fol. 154. & conf. 310. fol. 319. & conf. 436. fol. 495. & conf. 502. fol. 580. & conf. 503. fol. 581. & conf. 510. fol. 587. & conf. 584 fol. 706. Mercur. tom. 2. conf. 5. fol. 15. Renealm. obferu. 65. fol. 46. Zacut. de PP. M. Hift. 110. lib. 2. fol. 377.*

De eodem comitato.

De Hypochondriorum dolore, cum Macie, & aliis affectibus. *Claudin. refponf. 33. fol. 10[illegible]. Hœcftett. part. 2. decad. 5. caf. 3. fol. 324.*

de eodem cum murmure, Alui adftrictione, & Virium

Hypochondriorum obstructio.

Hypochondriorum Tumor cum aliis affectibus.

de Hypochondriorum tensione, Ventriculi inflatione, & Febre Quartana. *Renealm. obseru.* 53. *fol.* 37.

de Hypochondriorum feruore. *Mercur.tom.*4.*fol.* 148.

Hysterica Passio.

Hysterica Passio, neque à Menstruo, vel semine tantum; sed & aliis venenatis, & corruptis causis suscitatur. *Schench. obs. lib.*4.*fol.*703.

ex retento semine Vteri suffocatio, & Conuulsio oborta. *ibidem.*

de Vteri suffocatione ex Hæmorrhagia saphiæ fortuitò commissa. *Idem fol.*704.

de eadem ex Zelotypia, & aliis animi passionibus. *ibidem.*

de variis Vteri suffocationis symptomatis, ex sympathia partium, cum quibus consentit. *Idem fol.*705.

ex suffocatione Vterina voces horrendæ in Paroxysmis. *ibidem.*

ad Vteri suffocationem remedia rara. *ibidem.*

ab vtero suffocatæ, pro mortuis habitæ reuiuiscentes. *Idem fol.* 706.

quæ ex vteri strangulatu mortua credebatur, ad Anatomen adhibita, famoso errore occisa est. *Idem fol.*707.

de Hystericis accidentibus in muliere Grauida. *Fernell.cons.*52.*fol.*107.

de iisdem in muliere vidua. *Mercat. cons.*13. *fol.* 69.

de Hysterica affectione, cum tumore Scyrrhoso in inguinibus. *Moccha cons.*128. *fol.*175.

de Hysterici affectus natura. *Augen.tom.*1. *lib.*12. *epist.*7.*fol.*148.

de

de Hysterica passione, & Dentium dolore. *Plater. fol.* 176.

de eadem cum Cardialgia. *Plater. lib.*1.*fol.*177.

de eadem cum syncope. *Fonsec.tom.*1. *cons.*90. *fol.* 289. *Plater.lib.*1.*fol.*177.

de animi deliquiis, & frigidæ auræ à Pede ascensu, &c. *Mercur. tom.*4.*fol.*144.

de eadem & cordis Palpitatione. *Claudin. cons.* 59. *fol.* 136.

de eadem cum accidentibus Hypochondriacis, & catarrhoicis. *Ballon.lib.*2.*cons.*49.*fol.*301.

de eadem cum Catarrho, dolore stomachi, nausea, & totius tristi sensatione. *Io.Colles fol.*285.

de eadem cum Ventriculi intemperie, dolore Capitis, & lienis obstructione. *Trincauell. lib.* 3. *cons.*1. *fol.*135.

de eadem cum Asthmate Graui. *Horst. part.*2.*lib.*1. *obseru.* 30.

de eadem cum regurgitatione sanguinis, & vrinæ per Vomitum. *Horst.part.*2.*obs.*41.*lib.*1.

de eadem, lacte, sanguine, & spermate. *Theodos. epist.*23.*fol.*175.

de eadem cum horrendis doloribus. *Poter. cent.*2. *cur.*15.*fol.*22.

de eadem cum menstruis albis. *Plater. lib.* 2. *fol.* 428.

de eadem cum mensium suppressione. *Lotich. obs. lib.*5.*fol.*446. *Montan.cons.*307.*fol.*745. *Poter. cent.*3.*cur.*50.*fol.*46.

de eadem cum Calculo. *Solcand. sect.* 4. *cons.* 2. *fol.* 310.

de eadem cum Fluxu ventris. *Scholtz. cons.*357.*fol.* 997.

de eadem cum Alui, crurúmque dolore. *Fa-*

uent. conſ. 25. fol. 205.

de eadem ex Veneris abſtinentia. *Zacut. de PP. Med.Hiſt.9.lib.3.fol.468.*

de eadem cum Febre. *Montan.conſ.8.fol.991.*

de Hyſterica Paſſione. *Cermiſon.conſ.1.fol.89. Claudin. conſ.23.fol.57. Eraſt.conſ.18.fol.227. & 232. Fernell.conſ.51.fol.106. Frambeſ.fol.416. Gradi conſ.82.fol.74. Hœcſtett. decad.4.part.2.caſ.3. fol. 113. Horſtenſ.part.2.obſeru.9. & 24.38. & 40. Lang. lib.1. epiſt.23.fol.95. Marcell.Donat.Hiſt. Med. fol.213. Montagn. conſ. 225. fol. 242. Montan. conſ. 311. fol. 752. Roderic. à Fonſec. tom.1. conſ.30. fol. 107. & tom.2. conſ.33. fol.96. Vittich. conſ.54. fol. 374. & ſeq. Vuolfg.centur.1. fol.175. & centur.2.fol.13. & 114. Idem centur.4. fol.210.*

Icteritia.

De Icteritia. *Augen. tom.1.lib.10.epiſt.1.fol.112. Cermiſon. conſ.17.fol.24. Chifflet.obſ.36.fol.28. Frambeſ.fol.316. Genath.decad.2.diſput.5.Horſt.obſeru. fol.268. Læl. à Fonte conſ.115.fol.309. Lotich. obſ.lib.4.fol.309.& 317. Marcell.Donat.Hiſtor. lib.1.fol.26. Mercur.tom.3.fol.2. Moccha conſ.51. fol.75. & conſ.83.fol.114. Montagn.conſ.155.fol. 173. Plater. lib.3. fol.573. & ſequ. Poter. cent.1. cur.53. fol.47. & cur.62. fol.52. & cur.74. fol.57. Roder. à Fonſec. tom.2. conſ.34. fol. 98. Soleand. ſect.3. conſ.7. fol.233. & ſeq. Valleriol. enarr.9. fol. 342. Venuſt. part.2. conſ.132. fol.349. Zacut. de PP. M.Hiſt.113.fol.381.*

De eadem Comitata.

De prodigioſo Ictero, *Schench.lib.3.obſ.fol.464.*

de prodigioſa Aurigine, & Febre. *Idem fol.465.*

de pertinaci Ictero, & difficili Hepatis obſtructione,

ctione, cum bilis in Ventriculum confluxu. *ibidem.*

tempore Hippocratis nulli Auriginosi flatuosi erant. *ibidem.*

ante septimum Aurigine correpti, liberati quidam. *ibidem.*

ex Ictero in acutis apparente præsagium fallax. *ibidem.*

de Fœdo corporis colore, destillatione, & Tussi. *Mercur.tom.3.fol.83.*

de Icteriria, Dyspnœa, & aliis accidentibus. *Renealm.obs.54.fol.37. & obs.101.fol.73. & obs.163. fol. 127.*

de Ictero, cum nausea, & vomitu. *Scholtz. cons. fol. 350.*

de eodem cum frigida intemperie Ventriculi. *Massar.cons.12. fol.28.*

de eodem, cum Febre Pituitosa, & obstructione Hepatis. *Guarin. cons.94.fol.106. & cons.149. fol. 168.Scholtz.cons.263.f.787.*

de eodem, cum Inflammatione Hepatis. *Fauentin. cons.24.fol.203.*

de Icteritia nigra ex Obseruatione lienis. *Amat. cent.7. cur.69.Claud.cons.49.fol.113. Poter.cent.1. cur.30.f.32.&.cent.3. cur.51.f.46.*

de eadem, cum aliis Accidentibus ex Mensium Suppressione. *Poter.cent.1.cur.9.& 27.*

de Ictero, & Hydropis initio. *Mercur.tom.4. cons. f.185.Plater.lib.3.f.578. Poter. cent.3.cur.69.f.56. Tulp.lib.2. cap.36.*

de Icteritia, cum Febre. *Amat. cent. 5. cur. 65. Horst.obs.fol.267. Lotich. obs.lib.4.f.307. Schench. obs.lib.3.f.465.*

de eadem, cum pertinaci Alui Constipatione.

Lotich.lib.4.f.308.

de eadem, & Dolore Inteſtini duodeni. *Amat. cent.7.cur.38.*

de eadem, cum Dolore Iſchiadico. *Guarin.conſ.468. fol. 545.*

de eadem ab Vlcere Cruris occluſo. *Amat. cent.1. cur. 83.*

de eadem, cum Doloribus Podagricis. *Lotich.obſ. lib.4.f. 315.*

de Ictero Raro, & confirmato. *Lotich.fol.319.*

de Icteritia pernicioſa, cum alijs Affectibus. *Mercat. conſ. 14.f.104. Vuolfg. cent.1.fol.120.& cent. 2.fol. 78.*

de Icteritia ex Veneno contracta. *Zacut.de PP.M. Hiſt. lib. 2.obſ.20.fol. 388. & libro 5. Hiſt. 29. fol.878.*

de Icteritia Alba. *Poter.cent.1.cur.30.fol.31.* Vide *Febris Alba.*

de Icteritia in ſene à Venæ ſectione mortuo. *Nicol. Fontan. exemp.33.f.94.*

an in Icteritia mittendus ſit ſanguis. *Nicol.Fontan. exemp.32.f.92. Ronſſeus epiſt.58. f.215.*

in Icteritia an Serum Caprinum conueniat. *Augen. tom.1.lib.7. epiſt.1.f.75.*

Ignis.

De natura Ignis *Augen.lib.2.epiſt.2.& 3. fol. 25. & tom.2.lib.4.f.84.*

ignis an detur, & Aquæ ſit contrarius. *Nicol. Fontan.epiſt.10.f.111.*

Iliaca Paſſio.

De Voluulo, ſeu Iliaca. *Ballon.tom.1. conſ.31. fol. 77.& conſ.63. fol.354. & tom.2. conſ.24. fol. 244. Chifflet.obſ.28.fol.22. Dodonæus obſ. cap.36.fol.65. Io.Colle fol.320. Nicol. Fontan. exemp.28.fol.84. Schench.*

Igneis conſperſum peperit. *Hildan. fol.538.*

grauida ex viſo epileptico, ſimilem peperit. *Idem cent.3.obſ.8.fol.352.*

grauida videns quendam Vulneribus confoſſum Infantem peperit, cui Caput perfoſſum erat. *Hildan.fol.538.*

Quidam ſibi perſuadebat Ranam viuam in corpore alere. *Plater.lib.1.fol.40.*

de Variis Imaginationibus Animum perturbantibus. *Plater.obſ.fol.39.& ſeq.*

de Imaginatricis facultatis affectionibus miris. *Marcell.Donat.Hiſt.Med.lib.2.fol.30.*

Inappetentia.

De Inappetentia. *Genath. decad.7. diſput.8. Gradi conſ.45.fol.40.Horſt.lib.3.epiſt.fol.414. Mercat. conſ.4.fol.12.Renealm.obſ.46.fol.31.*

de Inappetentia, cum delirio. *Moccha conſ.47. fol.70.*

de eadem cum aliis ſymptomatibus. *Manard.lib. 11.conſ.2.fol.250.*

de eadem cum Febricula, & ventris diſtenſione. *Mercur.tom.4.conſ.21.fol.46.*

de eadem, & corporis laſſitudine. *Theodoſ. Epiſt. 46.fol.294.*

ex deſuetudine Venerea, & mœrore quidam cibi Inappetentiam, & vitiatam concoctionem incurrit. *Schench.fol.350.*

à Morbo vuluæ, cibum omnem faſtidiens, inedia liberata mulier. *ibid.*

nauſea ex ſemicrudo capite Vitulino, menſæ illato, correptus quidam carnium inde faſtidium, atque Hæmorrhoïdes incurrit. *idem f.351.*

deplorato faſtidio, & nauſea in morbis laborantes interdum ad cibos cogendi. *ibid.*

Incantatio,

de eminentia in Inguine, cum Dolore Pectoris. *Ugo.consʃ.35.fol.29.*

de ſtrumis Inguini adnatis. *Schench. lib. 5. fol. 736.*

de Abſceſſu non procul ab Inguine, è quo Veſiculæ Aquoſæ prodierunt. *Schench. lib. 3. fol. 569.*

de Abſceſſu maximo per congeſtum in Inguine. *Seuerin. de abſ. crit. fol. 16.*

de Apoſtemate in Inguine. *Montagn. conſ. 20. fol. 224.*

de calculis in Apoſtematibus Inguinis natis. *Schench. lib. 5. fol. 735.*

de Vermibus in Apoſtemate Inguinis viſis. *Idem fol. 734.*

Intemperies.

De regimine Temperamenti valde calidi, & ſicci. *Venuſt. 2. part. conſ. 26. fol. 212. & conſ. 27. fol. 220.*

Inteſtina.

De Inteſtinorum Inflammatione, cum Febre. *Guarin. conſ. 503. fol. 581. Læl. à Fonte conſ. 34. fol. 106.*

de colo Inteſtino putrefacto. *Schench. lib. 3. fol. 394.*

de Inteſtinorum craſſorum Vlcere. *Claud. conſ. 34. fol. 122. conſ. 78. fol. 185. Guarinon. conſ. 93. fol. 105. & conſ. 374. fol. 401. Læl. à Fonte conſ. 88. fol. 242. Maſſa part. 1. epiſt. 24. fol. 123. & part. 2. epiſt. 17. fol. 122.*

de Inteſtini recti Tumore ſcyrrhoſo ex ſanatis Hæmorrhoidibus. *Claudin. conſ. 97. fol. 229.*

de Inteſtinorum vlcere, & Hæmorrhoidibus. *Ballon. lib. 2. conſ. 51. fol. 315.*

de

Mortuus quidam. *Ibidem.*

in Abscessibus Intestinorum lapides visi. *Ibidem.*

ex Abscessu in Ventre rupto, & Pure ad Intestina confluente, subitanea Mors. *Idem fol.* 429.

Gummi Sagapenum, Ammoniacum, & id genus alia Clysteribus iniecta, lethalia sunt. *ibidem.*

Intestinorum Dolor.

Vide *Colica*, & *Iliaca.*

Intestinorum Ruptura.

Pro Hernia Intestinali. *Amat. cent. 2. cur. 71. Bauer. cons. fol. 11. Fernell. cons. 64. & 126. Guargant. fol. 160. Guarin. cons. 50. fol. 68. Matth. de Gradi cons 84. fol. 76. Mercur. tom. 2. cons. 70. fol. 171. Montagn. cons. 131. fol. 158. & cons. 139. fol. 159. & cons. 227. fol. 244. & sequen. Montan. cons. 306. fol. 743 Roder. à Fonsec. tom. 1. cons. 95. fol. 298. & tom. 2. cons. 36. fol. 103. Scholtz. cons. 212. fol. 597. & cons. 304. fol. 871. Soleand. sect. 4. cons. 26. fol. 359. Vgo. cons. 97. fol. 79.*

De eadem comitata.

Pro Hernia, cum nimio sudore. *Scholtz. cons. 213. fol. 598.*

de eadem, & Teste imminuto. *Idem. cons. 210. fol. 591. & seq.*

de eadem, cum Humore in ima parte Ventris, & Testiculorum morbosa positione. *Massa part. 1. epist. 23. fol. 119.*

de relaxatione Peritonæi, & principio enterocceliæ. *Scholez. cons. 305 fol. 875.*

de Hernia Intestinali, cum Vertigine, & Morbo Gallico. *Fauentin. cons. 39. fol. 285.*

Pro

Ira.

ex Ira Aluus ſubducta. *Hildan. ibidem.*

Iſchias.

De Iſchiade. *Ballon. tom.1. conſ.95. fol. 474. Bauer. conſ.33. fol.44. & conſ. 51. fol. 62. & conſ. 68. fol. 79. Cermiſon. conſ.6. fol.43. & ſeq. Epiphan. Hiſt. 44. fol.317. Fernell. conſ.65. fol. 127. Frambeſ. fol. 457. Guarinon. conſ. 215. fol.238. & conſ.252. fol. 280. & conſ. 336. fol.341. Læl. à Fonte conſ. 41. fol. 123. Mercur. tom.1. conſ.100. fol.223. Moc. conſ.91. fol. 126. & conſ.142. fol. 193. Montagn. conſ.255. fol.277. Montan. conſ.317. vſque ad 321. fol. 659. Nicol. Fontan. diſcurſ.4. fol. 83. Plater. lib. 2. fol. 479. & ſeq. Poter. cent.2. cur. 10. fol.17. & cur. 35. fol.40. & cent.3. cur.94. fol.78. & cent. 2. cur. 85. fol.89. Renealm. obſ.94. fol.67. Roderic. à Fonſec. tom.1. conſ.70. fol.242. Scholtz. conſ.249. fol.748. Soleand. ſect.5. conſ.3. fol. 445. Tinell. conſ. 6. fol.59. Vgo conſ.94. fol.77. Vittich. conſ.45. fol. 333. Vuolfg. cent.1. fol.125. & cent.4. fol.64. Zacut. de PP. Med. Hiſt.28. lib.3. fol.548. & ſeq.*

De eadem comitata.

De Iſchiade, & dolore Ceruicis. *Plater. lib.2. fol. 476.*

de eadem cum Catarrho. *Lotich. obſ. lib.6. fol.490.*

de eadem à Sanguine. *Zacut. de PP. M. Hiſt.32. lib.3. fol.569.*

de eadem à Materia Bilioſa. *Schench. obſ. lib. 5. fol. 766.*

de eadem à Partu. *Chifflet. obſ.44. fol.37.*

de eadem à Partu contracta, cum luxatione articuli, & perpetua claudicatione. *Schench. lib.5. fol. 770.*

de eadem & Arthritide à ſiccitate. *Schench. lib. 5. fol. 764.*

de

Labia.

Lac.

Lienis dolor.

Lienis Durities, & Tumor.

De Lienis Duritie. *Bruner. conſ.56.fol.304. Fernell. conſ. 42. fol.82. Guarin. conſ.39. fol.58. & conſ. 42. fol.60. & conſ.104. fol.114. Mercur. tom.3. fol. 40. Nicol. Font. exemp. 39. fol. 110. Roder. à Fonſec. tom.2. conſ.75 fol. 224. Solenand. conſ. 23. fol.58. Tulp. obſ. lib 2. cap. 30.*

de Duritie Apoſtematoſa ſplenis. *Montagn. conſ. 161. fol.178.*

de Tumore Lienis, & ſiniſtræ Mandibulæ formicante ſenſu. *Læl. a Fonte conſ.31. fol.98.*

de Tumore Lienis, & Hydrope Aſcite. *Claud. conſ. 14. fol.36.*

de eodem, & prolapſu Vteri. *Venuſt. conſ. 96. fol. 262.*

de eodem, cum Macie, Febre lenta, & Cordis Palpitatione. *Mercur. tom. 2. conſ. 49. fol. 124.*

de eodem, cum Fluxu Hæmorrhoidum, & Hypochondriaca. *Bruner. conſ 49. fol.313.*

de duritie Lienis ex Quartana. *Amat. cent. 6. cur.39.*

de Tumore ſiniſtri Lateris, & Vteri. *Mercur. tom. 4. conſ.54. fol.119.*

de Steatomate Capitis magnitudine ad Regionem Lienis. *Lotich. obſ. lib.6. fol.517.*

à Lienis Tumore quidam annis continuis quindecim, annuatim bis, aut ter, per Vrinæ profluuium, atramento ſimile liberatur. *Schench. lib.3. fol.469.*

Lienis obſtructio.

De Obſtructione Lienis. *Bruner. conſ. 53. fol. 308. Montagn. conſ.159. fol.177. & conſ. 269. fol.306. Montan. conſ.250. fol.614. Renealm. obſ.19. fol.13.*

Lienis Scyrrhus.

De Lienis Scyrrho. *Cardan.conſ.7.fol.802. Claud. conſ. 109.fol. 258. Frambeſ.fol.377. Guarin.conſ. 247.fol.275. Hildan. cent.2. obſ. 49.fol.208. Læl.à Fonte conſ. 97.fol.265. Mercur.tom.1.conſ.104. fol.243.& tom. 4. conſ.24.fol.51. Roderic. à Fonſ. tom.1. conſ.28.fol.98. & conſ. 41.fol.145. & tom. 2. conſ.94.fol.279. Schench. lib.3.fol.468. Scholtz. conſ. 192.fol. 593. Zacut. de PP. M. Hiſt. 112. lib. 2. fol. 379.*

De eodem comitato.

De Liene Scyrrhoſo, & Hydrope. *Tinell. conſ. 2. fol.16.*

de eodem, & Vlceribus Crurum. *Mercur. tom.4. conſ.15.fol.32.*

Lienis Vulnus.

Lienis Vulnera non ſemper Lethalia eſſe. *Schench. lib.3.fol.469.*

Lienem curſoribus ne obſit, vel inuri, vel exſcindi ſæpè. *Ibidem.*

quibuſdam integræ Lienis particulæ excretæ. *ibidem.*

Lienteria.

De Lienteria. *Amat.cent.2.cur.56.& cent.6. cur. 7. Cermiſon. conſ. 10.fol. 28.Hildan. cent. 3.obſ.47. fol.428.Uuolfg.cent.2.fol.67.*

de Lienteriæ cauſa noua. *Schench. obſ. lib. 3. fol. 375.*

Lienteria, & Vomitus, ac Subuerſio Ventriculi, vno fermè die curata. *Ibidem.*

Lientericorum memorabiles Hiſtoriæ. *Idem fol. 376.*

de Lienteria, & Tuſſi. *Moccha conſ. 112. fol. 153.*

de Lingua abſciſſa ſine Valetudinis noxa. *Schench. ibidem Zacut. de PP. M. lib. 1. Hiſt. 71. fol.* 123.

de Lingua putredine abſumpta in Variolis, & renaſcente. *Schen. fol.* 211.

Lingua amputata, vt arte ſermo procurandus. *Schench. fol.* 212.

de Linguæ fiſſæ reſtauratione. *Idem fol.* 211.

de maligno Linguæ vlcere. *Schench. ibidem.*

de vlcere cancroſo Linguæ. *Hild. cent. 3. obſ. 84. fol. 483. & cent. 4. obſ. 2. fol. 33. Poter. cent. 3. cur. 15. fol. 15. Trincauell. lib. 3. conſ. 111. fol. 307.* Vide *Cancer.*

de vulnere Linguæ. *Hildan. centur. 1. obſ. 28. fol. 41.*

de Verruca in Lingua. *Schench. lib. 1. fol. 211.*

de pilis, ſpongia, lapidibus, vermibus, & aliis rebus in Lingua viſis. *Schench. ibid.*

de lapide ſub Lingua. *Zacut. de PP. M. lib. 1. Hiſt. 70. fol. 122. & obſ. 49. fol. eodem.*

de Ranula ſub Lingua. *Dodonæus obſ. cap. 13. fol. 24. Fonſeca tom. 1. conſ. 96. fol. 299. Hildan. centur. 3. obſ. 28. fol. 391. Schench. obſer. lib. 1. fol. 210. Tulp. lib. 1. cap. 52.*

de Linguæ Paralyſi. *Lotich. obſ. lib. 2. fol. 164. Poter. cent. 3. cur. 15. fol. 15. Zacut. de PP. M. lib. 1. Hiſt. 72. fol. 123.*

de eadem cum Febre. *Horſt. obſ. prior. fol. 45.*

de Linguæ incontinentia. *Mercur. tom. 2. conſ. 104. fol. 257.*

de Linguæ Ancygloſſi. *Horſtenſ. part. 2. lib. 4. obſeru. 17.*

de ligamenti ſub Lingua ſectione. Vide *Linguæ Ranula.*

de

Scholtz. conſ.204.fol.585. Solenand. ſect.3. conſ. 30.fol.306.

de ſtupenda Vermium copia in Inteſtinis. *Schench. lib.3.fol.407.*

emplaſtrum ventri verminoſi Pueri inductum per Aluum vermium copiam, Aquæ verò, & saniei magnam vim per vmbilicum exegit. *Idem ibidem.*

Lumbricos aliquando fœtos excluſos eſſe. *ibid.*

de Lumbricis veſicula concluſis. *Idem fol.408.*

de quoddam qui ob Vermes germanica Lingua ſibi ignota loquebatur. *ibidem.*

de Vermibus cum dolore Capitis. *Plater. lib. 3. fol.830.*

de Vermibus epilepſiam inducentibus. *Claudin. conſ.64.fol 148.*

de iiſdem cum conuulſione. *Zacut. de PP. M lib.2. Hiſt.100.fol.361.*

de ventris inferioris ſubſultationibus, atque palpitationibus à Vermibus excitatis. *Schench.fol. 408.*

de Opiſthotono ex Vermibus. *Schench. f.408.*

de Vermibus in capite repertis. *Hildan. cent.5.obſ. 1. fol.205.*

de Vermibus è Naribus exeuntibus. *Beniuen. cap. 100. Cruccius de quæſ. cap. 15. fol. 188. Schench. obſ.lib.1.fol.199.*

de Vermibus ex Angulis oculorum erumpentibus. *Amatus cent.7.cur.63. Schench.obſ.lib.1.fol.179.*

de Vermibus ex auribus prodeuntibus. *Schench. lib.1.fol.191.*

de Vermibus excretis in nocte dormiendo, quandóque viuis, quandóque mortuis. *Cermiſ.conſ. 11.fol.23.*

de

de Vermibus dentium. *Schench.lib.1.fol.218.*

de iisdem Tussi reiectis. *Beniuen. cap. 77.*

de iisdem Vomitu excretis. *Amat. cent.6.cur.74. Beniuen. cap.2.*

de Vermiculis in sanguine natis. *Schench. lib. 3. fol. 457.*

de Vermibus cordis. *Vuolfg. cent. 3. fol. 3.*

de iisdem in Hepate. *Schench.lib.3.fol.452.*

de iisdem in Renibus. *Schench.lib.3.fol.509.*

de Lumbrico ex Inguine prodeunte. *Tulp.lib.3.c.12.*

de Vermibus in Apostemate Inguinis visis. *Schenc. lib. 5. fol. 734.*

de Verme per meatum Vrinarium reiecto. *Ronsseus epist. 10. f. 39.*

de Vermibus, & Animalculis in vtero natis. *Schen. lib.4.f.718.*

de venenatis Animalibus in Intestinis repertis. *Vuolfg.cent.1. fol. 87.*

de Vermibus in vulneribus, vlceribus, & abscessibus natis. *Schench. lib.5.fol.793.*

de Colica ex Vermibus. *Amat.cent.1.cur.5.33.*

de Vermibus, cum dolore Ventriculi. *Montan. cons.221.fol.535.*

de iisdem, cum Lypothimia. *Mont. cons. 223. fol. 540.*

de iisdem, cum Febre. *Idem cons. 224. fol. 541.*

de Vermibus, & exitu Ani in Puella. *Cermison. cons. 16. fol. 29.*

de iisdem, cum Febre, & Fluxu materiarum diuersarum. *Cermison. cons. 17. fol. 29.*

de iisdem, cum Fluxu Alui Dysenterico, & Cœliaco. *Ballon. tom. 1. cons. 30. fol. 73.*

Lumbricos nonnunquam Ventriculum, Intestina, Vmbilicum

Vmbilicum, Ventrem, Hypochondria, atque Inguina perforare, atque foras erumpere. *Schen. lib.3.fol.409.*

de Vermibus, cum debilitate Iuncturarum, & Virtutum naturalium. *Cermiſon. conſ. 18. fol. 29.*

de Vermium colore. *Hildan. cent. 2. obſ. 71. fol. 257.*

De Verme prodigioſæ longitudinis lato, & cucurbitino dicto. *Amat. cent. 6. cur. 74. Augen. tom. 2. lib. 6. fol. 98. Hildan. cent. 2. obſ. 72. fol. 258. & ſeq. Horſt. epiſt. ſect. 18. fol. 498. Jo. Colle fol. 195. Nicol. Fontan. exemp. 6. fol. 25. Schench. lib. 3. fol. 410. Tulp. obſ. lib. 2. cap. 42. Zacut. de PP. M. Hiſt. lib. 2. obſ. 11. fol. 303.*

de Verme admirando, Vino Abſynthij interfecto. *Zacut. de PP. M Hiſt. lib. 2. obſ. 12. fol. 305.*

de Aſcaridibus, & Pulſus interceptione. *Mercur. tom. 1 conſ. 13. fol. 37.*

de Aſcaridibus non tantum Rectum inteſtinum, & Anum, verum etiam Nates, & Fœmora fœdantibus. *Schench. lib. 3.*

de Vlcere, & epilepſia ab Aſcaridibus in Ano latentibus prouocata. *Idem ibidem.*

de Vermiculis in Mamma natis. *Schench. lib. 2. fol. 338.*

de monſtroſis, & à communi forma prorſus euariantibus Vermibus. *Schench. lib. 3. fol. 416.*

Luxatio.

De Luxatione Maxillæ. *Fonſec. tom. 1. conſ. 72. fol. 248.*

de Luxatione Mandibulæ inferioris. *Amat. cent. 6. cur. 70.*

de

de Luxatione Humeri. *Hildan. cent. 5. obs. 86. fol.* 403.

de Luxatione spinæ. *Hildan. cent. 5. obs. 68. fol.* 359. *& seq.*

de Coxendicum Luxatione. *Claudin. cons. 69.* 161. *Manard. lib. 10. epist. 3. fol.* 236. *Zecch cons. 10. fol.* 39.

de Luxatione Tali, cum vulnere. *Fonsec. tom. 1. cons. 75. fol.* 254.

de subluxatione Pedis ad Talum. *Amat. cent. 6. cur.* 47.

de Luxatione varia in Pede. *Montan. cons. 343. fol.* 833. & 839.

Lycanthropia.

De Lycanthropiæ exemplis raris. *Schench. obs. lib. 1. fol.* 147.

Lypothimia. Syncops.

De Lypothimia. *Ballon. tom. 1. cons. 101. fol. 480. Erast. cons. 6. fol. 187. Guarin. cons. 227. fol. 244. Horst. obs. fol. 180. & part. 2. epist. fol. 542. Mer. cons. 26. fol. 148. Moccha cons 19 fol. 24. Montag. cons. 122. fol. 151. Plater. lib. 1. fol. 218. Trincauell. lib. 2. cons. 12. fol. 126.*

ex frigidissimo Vino, post longum sub ardentissimo sole lusum hausto, defecit quidam. *Schench. lib. 2. fol.* 302.

de Lypothimia ex nimio haustu aquæ frigidæ. *Hildan. cent. 5. obs. 29. fol.* 261.

de eadem ex Punctura Vespæ circa Carpum. *Idem cent. 4. obs. 77. fol.* 134.

de Syncope stomatica. *Moccha cons. 60. fol. 87. & cons. 143. f.* 195.

de eadem, & Marcore. *Idem cons. 106. fol.* 144.

de Animi deliquio ex pede aut degito colliso. *Schench.lib.2.f.302.*

ex Putri, & fœtido humore intra Pericardium contento, creberrima Animi defectio. *ibid.*

deliquium Animi vitio Ventriculi non est semper Lethale. *ibid.*

de animi deliquio cordis Palpitatione, cardiaca Syncope. *Idem fol.303.*

de Syncope in venæ sectione incidente. *Ibidem.*

de Syncope vigintiquatuor horarum Asphixiam inuehente citra vitæ periculum. *ibidem.*

de frequenti Syncope in Prægnante. *ibid.*

de Syncope Cardiaca ex concreto in Venis sanguine. *ibid.*

Mammæ.

De Monstrosa Magnitudine Mammillarum. *Schen. lib.3.fol.331.*

Androgyni Mammam alteram virilem, & alteram muliebrem habent. *Idem ibidem.*

de Puella nata pendulis Mammillis, cum pilis sub Alis, & in Pube: tum etiam Menstruis obnoxia. *ibidem.*

Menstruo profluuio instante, Mammæ, cuidam Mulieri decrescunt: eodem cessante denuò intumescunt. *ibidem.*

de Viis communionis Mammarum, & Vteri recens compertis. *Idem fol.332.*

de Muliere duplicem in Mamma Papillam Lac reddentem habente. *ibidem.*

de Cancri in Mammillis chirurgia vera. *Schench. fol.334.*

de Mammillarum Cancro. *Idem fol.36. & seqq.* Vide *Cancer.*

de

de ſtrumis Mammarum. *Schench. lib.* 3. *fol.* 337. *Seuer. n. Abſ. ſ.* 42.

de Diuturno puris fluxu ex Mammillis. *Idem fol.* 338.

de lapidibus in Mammis viſis. *Idem ibid.*

de Melliceride in Mamma. *Seuerin. Anom. fol.* 38.

Mania.

De Mania. *Amat. cent.* 2. *cur.* 57. *fol.* 64. *Chifflet. obſ.* 9. *fol. Dodonæus obſ. cap.* 10. *fol.* 19. *Epiphan. Hiſt.* 91. *fol.* 308. *Fauentin. conſ.* 15. *fol.* 151. *Frambeſ. conſ.* 1. *fol.* 58. & 60. *Hildan. cent.* 3. *obſ.* 13. *fol.* 361. & *cent.* 4. *obſ.* 8. *fol.* 17. & *ſeq. Moccha conſ.* 26. *fol.* 43. & *conſ.* 140. *fol.* 190. *Plater. lib.* 1. *fol.* 80.

de Mania admiranda. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.* 151.

de Mania à Tuberculo in Collo oborto. *Idem ibidem.*

de eadem ab Effreni coitu. *Idem fol.* 152.

de Maniacis amoris vi Teſtes ſibi amputantibus. *ibidem.*

de iiſdem variis modis curatis. *ibid.*

de Mania ex ſemine retento, aut Menſtruis. *Idem fol.* 153.

de Mania. Ex amore. *Ibidem.*

Manna.

De Mannæ viribus. *Zacut. de PP. Med. Hiſt.* 8. *lib.* 6. *fol.* 949.

Manus.

De natis ſine Manibus. *Schench. lib.* 5. *fol.* 726.

de inuerſis Manibus, Pedibuſque natis. *Ibidem.*

de Manibus monſtroſis. *Ibidem.*

de

immobilis esset. *ibidem.*

Puellæ inferior Maxilla tota putrefacta exempta, in cuius locum callus enatus Dentium munus explens. *ibidem.*

Maxillarum Alueos in senibus præsertim post Dentium iacturam coalescere. *Idem fol.* 214.

de lapide in Maxilla dextra. *ibid.*

de Tumore dextræ Maxillæ Chœradico. *ibidem.*

de dolore insigni Maxillarum, & Temporis dextri. *Vuolf. cent.* 3. *fol.* 58.

de Tumore Maxillarnm, & Colli. *Vuolfg. cent.* 4. *fol.* 56.

de Maxillæ inferioris cancro. *Hild. cent.* 1. *obs.* 38. *fol.* 50.

de eiusdem Fistula. *Hildan. cent.* 3. *obs.* 32. *fol.* 397. *& seq.*

de vlcere Maxillæ ex punctura. *Hildan. cent.* 4. *obs.* 78. *fol.* 135.

de Maxillæ sinistræ Tumore, & dolore. *Lotich. lib.* 6. *fol.* 508.

de Maxilla Catarrho infestata. *Cermison. cons.* 23. *fol.* 11.

Mediastinum.

De intensissimo Dolore Mediastini. *Amat. cent.* 7. *cur.* 14.

de inflammatione Mediastini, & Pericardij. *Schenc. lib.* 2. *f.* 314.

de euacuatione Materiei in interstitio Mediastini coaceruatæ. *Idem fol.* 317.

Medicamentum.

De Medicamentis simplicibus à Recentioribus inuentis, Veteribus ignotis. *Theodos. epist.* 4. *fol.* 50.

de

Melancholia Essentialis.

De Melancholia per Essentiam. *Ballon. tom. 2. conf. 1 fol. 183. Cermis. conf. 3. fol. 6. Claud. conf. 142. fol. 353. Frambes. conf. 1. fol. 64. Genath. Decad. 3. disp. 3. & Decad. 6. disp. 5. Guarin. con. 3. fol. 2. & conf. 124. fol. 137. & conf. 207. fol. 227. & conf. 218. fol. 341. & conf. 240. fol. 270. & conf. 519. fol. 586. & conf. 539. fol. 616. & conf. 592. fol. 631. Hild. cent. 4. obs. 9. fol. 20. & obs. 21. fol. 39. Horst. lib. 3. epist. fol. 268. Læl. à Fonte conf. 44. fol. 132. Matth. de Gradi. conf. 7. fol. 2. & conf. 9. fol. 7. Mercur. tom. 1. conf. 25. fol. 58. & conf. 53. fol. 116. & conf. 86. fol. 198. & tom. 3. fol. 53. 96. & 122. Idem tom. 4. conf. 3. fol. 6. 11. 28. 53. & 61. Plater. lib. 1. fol. 72. & seq. Roderic. à Fonsec. tom. 1. conf. 68. fol. 237. & conf. 85. fol. 278. & tom. 2. conf. 70. fol. 206. Solenand. sect. 2. conf. 6. fol. 119. & sect. 5. conf. 17. fol. 493. Theodos. epist. 59. fol. 338. Trincauell. conf. 13. fol. 19. & seqq. Id. lib. 3. conf. 8. fol. 150. Venust. part. 1. conf. 19. fol. 58. & conf. 22. fol. 64. Vgo conf. 13. fol. 14. & seq. Vuolfg. centu. 2. fol. 10. & cent. 4. fol. 113. Zacut. de PP. M. lib. 1. Hist. 36. fol. 67. & seq.*

De eadem comitata.

De prodigiosis Melancholicorum Historiis. *Schenc. obs. lib. 1. fol. 139.*

de Melancholico ad Risum prono. *Idem ibidem.*

de Melancholiæ singulari quadam specie. *ibidem.*

de veris Melancholiæ morbi causis. *Schench. lib. 1. fol. 143.*

Melancholici cuiusdam locus affectus circa Torcular

tionis. *Matth. de Gradi. conf. 81. fol. 72.*
de eadem, cum Rugitu Ventris inferioris. *Venuft. part. 1. conf. 18. fol. 55.*
de eadem ex ſuppreſſis Hæmorrhoidibus. *Zacut. de PP. M. Hiſt. lib. 1. fol. 77. ibidem. obſ. 40. fol. 78.*

Melancholia Hypochondriaca.

De Melancholia Hypochondriaca. *Ballon. tom. 1. conſ. 9. fol. 15. & conſ. 38. fol. 141. & tom. 2. conſ. 5. fol. 101. Bruner. conſ. 6. fol. 19. & ſeqq. conſ. 131. fol. 193. & conſ. 234. fol. 264. & conſ. 510. fol. 587. Chifflet. obſ. 37. fol. 28. Claud. conſ. 81. fol. 191. & conſ. 98. fol. 232. Epiphan. Hiſt. 29. fol. 88. & Hiſt. 36. fol. 111. & Hiſt. 55. fol. 168. Eraſt. conſ. 19. fol. 228. Fernell. conſ. 43. fol. 83. & ſeqq. Fonſec. tom. 1. conſ. 23. fol. 83. & tom. 2. conſ. 82. fol. 243. Fontan. conſ. 13. fol. 162. Frambeſ. conſ. 3. fol. 68. Guargant. tract. 4. fol. 104. Horſt. obſ. fol. 108. & lib. 3. epiſt. fol. 247. & lib. 4. obſ. 25. fol. 246. & epiſt. ſect. 13. fol. 463. & lib. 4. obſ. 26. fol. 249. Læl. à Fonte conſ. 23. fol. 77. conſ. 77. fol. 222. & conſ. 87. fol. 244. & conſ. 125. fol. 233. & conſ. 141. fol. 375. Manard. epiſt. 4. fol. 238. & lib. 9. epiſt. 2. fol. 214. Mercur. tom. 1. conſ. 39. fol. 87. & conſ. 88. fol. 203. Idem tom. 2. conſ. 2. fol. 6. & conſ. 9. fol. 26. & conſ. 11. fol. 31. & conſ. 20. fol. 52. & conſ. 103. fol. 254. & conſ. 106. fol. 261. Idem tom. 3. fol. 58. & 108. Idem. tom. 4. conſ. 53. fol. 115. Montagn. conſ. 47. fol. 71. Montan. conſ. 24. fol. 59. & conſ. 229. fol. 550. & ſeqq. Plater. lib. 1. fol. 57. Scholtz. conſ. 180. fol. 535. & ſeqq. & conſ. 185. & 190. fol. 562. Soleand. conſ. 9. fol. 36. & conſ. 7. fol. 121. Tinell. part. 1. conſ. fol. 328. Trinc.*

lib. 1. conf. 13. fol. 19. & conf. 15. fol. 21. & conf. 35. fol. 192. & conf. 37. fol. 196. & seq. & conf. 42. fol. 202 & conf. 44. fol. 206. & conf. 46. fol. 210. Venust. part. 1. conf. 91. fol. 247. & seqq. Vittich. conf. 38. fol. 298. Vuolfg. cent. 1. fol. 113. 145. 195. Idem cent. 2. fol. 36. 103. Idem cent. 4. fol. 104. 118. Zecch. conf. 84. fol. 368.

De eadem Comitata.

De Melancholia Hypochondriaca, cum Vigilia pertinaci: *Claud. conf. 92. fol. 218.*

de eadem, cum Vigiliis, & dolore Capitis. *Zecch. conf. 81. fol. 359.*

de eadem, cum Insaniæ principio. *Guarin. conf. 41. fol. 59.*

de eadem, cum Vertigine, Cephalalgia, Tinnitu Aurium, Catarrho, Palpitatione cordis, Syncope, Dyspnoa, Cachexia, & aliis Morbis. *Font conf. 4. fol. 437.*

de eadem, cum Vertigine, & Macie. *Manar. lib. 17. epist. 1. fol. 370.*

de eadem, cum Vertigine, obtuso Dolore Capitis, Brandipepsia, Hepatis, & lienis obstructione, egestione biliosa, liquida, chylosa. *Merc. tom. 1. conf. 66. fol. 149.*

de eadem, & Conuulsionibus epilepticis in Grauida. *Horst lib. 2. obs. 8. fol. 95.*

de eadem, cum Conuulsione, & lachrymis. *Trinc. conf. 40. f. 200.*

de eadem, cum spasmo Ceruicis. *Lotich. obs. lib. 4. fol. 241.*

de eadem, cum Capitis, & Ventriculi debilitate. *Lotich. lib. 4. fol. 336.*

de eadem, cum Dolore Capitis. *Mercur. tom. 1. conf. 110. fol. 254.*

de

de eadem, cum variis Capitis Affectibus, & Podagra. *Plater.obſ.lib.* 1. *fol.*65.
de eadem cum diſtillatione ſalſa, & Capitis grauitate. *Trincauell. conſ.*48. *fol.*213.
de eadem cum Catarrho, & Podagra. *Idem conſ.* 49. *fol.* 214.
de eadem cum difficultate motus. *Mercur. tom.*4. *conſ.*55.*fol.*121.
de eadem cum cerebri humiditate, ſuffuſione, & Podagra. *Scholtz.conſ.*184.*fol.*540.
de eadem cum Raucedine intermittente ſub Veſperas, intemperie calida Iecoris, Ventriculi imbecillitate, & obſtructionibus multis. *Fontan. conſ.* 9. *fol.* 151.
de eadem cum Raucedine, Tuſſi, & mala coctione. *Trincauell. lib.*1.*conſ.*43.*fol.*57.
de eadem cum Orthopnæa, & Macie. *Claud.conſ.* 120.*fol.*284.
de eadem cum difficultate ſpirandi, loquendi, & deglutiendi. *Solenand. lib.*3.*conſ.*19.*fol.*270.
de eadem cum Anhelitus difficultate, & Vrina ſabuloſa. *Scholtz. conſ.* 189. *fol.* 557. *Venuſt. conſ.*97.*fol.*265.
de eadam cum Aſthmate. *Roderic. à Fonſ. tom.* 2. *conſ.*22.*fol.*62.
de eadem cum Aſthmate, Hæmoptoſi, & Macie. *Claud.conſ.*106.*fol.*249.
de eadem cum dolore ad ſcapulas, Tumore ſcyrrhoſo ad os Humeri dextri, & macie totius. *Claud. conſ.*94.*fol* 222.
de eadem cum Macie totius, Teneſmo, Pſora, ac Ventris ſtipticitate. *Claud.conſ.*65.*f.*152.
de eadem cum Macie, & Priapiſmo. *Mercur.tom.* 1. *conſ.*6.*fol.*16.

de eadem cum Macie, & vomitu acidorum. *Fontan.conſ.19.fol.179.*

de eadem cum Tabe. *Fontan.conſ.14.fol.166. Guarin.conſ.172.fol.194. Læl.à Fonte conſ.69.fol.202. Manard. lib.17. epiſt.1. fol.370. Mercur.tom.2. conſ.87.fol.213.*

de eadem cum Macie, Atrophia, Capitis grauitate, totius corporis laſſitudine, & ſegnitie ad motum, inappetentia, coloris deturbatione, viſus Hebetudine, & Ptyeliſmo. *Mercur. tom. 2.conſ.86. fol.210.*

de eadem cum Obeſitate, Virium imbecillitate, Pruritu, vlceribus, Serpigine, labij ſuperioris ſtupore, Manus ſiniſtræ tremore. *Idem tom. 1. con.11.fol.30.*

de eadem cum Febre, Verminatione, ac Tumore duplici in Abdomine,& Inguine. *Claud.conſ.4. fol. 12.*

de eadem cum Febre catarrhali, atque Hectica, Tuſſi, Vomitu, &c. *Claud.conſ.61.fol.140. Venuſt.1.part.conſ.60.fol.162.*

de eadem cum Catarrho dorſali, & aliis affectibus. *Ballon. lib.2.conſ.33.fol.264.*

de eadem cum ſudore copioſo, Febricula, & lienis tenſione. *Claud.conſ.74.fol.175.*

de eadem cum Ptyaliſmo. *Idem conſ.35.fol.85.*

de eadem cum Tumore Abdominis. *Idem conſ.46. fol. 106.*

de eadem, cum obſtructione primorum Viſcerum, Catarrho, & Ventriculi Imbecillitate. *Solenan. conſ.10.fol.39.*

de eadem, cum Ventriculi frigiditate, ac Hepatis, & Renum calore. *Idem conſ.11.fol.44.*

de eadem, cum Febre lenta, diſtillatione, & Cachexia.

de eadem, cum Palpitatione cordis. *Plater.lib.1. fol. 61. Trincauell.lib.3.conſ. 39.fol. 197.*

de eadem, cum rudimento Hephritidis. *Claud. conſ. 116. fol. 277.*

de eadem, cum Mictu Sanguinis. *Lal. à Fonte conſ. 106.fol. 286.*

de eadem, cum Ignauia Partium Genitalium. *Clau. conſ. 103. fol. 243.*

de eadem ab Vtero. *Claud. conſ. 128. fol. 308. Moccha conſ. 134. fol. 183. Zecch. conſ. 80. fol. 354.*

de eadem, cum Affectionibus Vteri, inappetentia. *Zecch. ibid.*

de eadem, cum Vteri Hydrope. *Idem conſ. 39. fol. 201.*

de eadem, cum profluuio Vteri. *Bruner. conſ. 66. fol. 350. Lal. à Fonte conſ. 64. fol. 187.*

de eadem, cum Dolore vago, & Menſtruis albis. *Mercur. tom. 3. f. 109.*

de eadem, cum Tumore Scyrrhoſo Vteri. *Trinca. conſ. 41. fol. 201.*

de eadem, cum Vteri ſuffocationibus, Cordis Palpitatione, epilepſia. *Mercur. tom. 2. conſ. 101. fol. 247.*

de eadem, cum falſa Grauidatione. *Fontan. conſ. 1. fol. 131.*

de eadem, cum Hæmorrhoidum fluxu, & procidentia, Alui ſtipticitate, Gonagra, atque Podagra. *Claud. conſ. 89. fol. 211.*

de eadem, Morbo Gallico, Tumore circà Dextrum Vmbilici latus. *Trincauell. lib. 3. conſ. 43. fol. 203.*

de eadem, cum Morbo Gallico, Tumore Ventriculi, & diſtillatione ſalſa. *Idem. conſ. 45. fol. 208.*

de

Melones.

Memoria.

De læſa Memoria. *Beniuen. cap.* 47. *Cermiſon. conſ.* 8. *fol.* 7. *Epiphan. Hiſt.* 80. *fol.* 246. *Mercur. tom.* 1. *conſ.* 30. *fol.* 68. *Moccha conſ.* 124. *fol.* 169.

facultatis Memoratricis admirandæ Affectiones. *Marcell. Donat. Hiſt. Med. lib* 2. *fol.* 43.

de Memoria diminuta, & diſpoſitione ad Melancholiam. *Wittich. conſ.* 2. *f.* 9.

de læſa Memoria ex Inædia, & Vigiliis. *Zacut. de PP. Med. lib.* 1. *Hiſt.* 43. *fol.* 85. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.* 78.

de eadem ex Peſte, amiſſa. *Zacut. ibid. Hiſt.* 44. *fol.* 85. *Schench. loc. cit.*

de eadem poſt acceptum Vulnus in Capite. *Amat. cent.* 7. *cur.* 31. *Schench. lib.* 1. *fol.* 78.

de Memoriæ deffectu ſenectutis vitio. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.* 77.

de Memoria terrore, & metu amiſſa. *Ibidem.*

de Memoria Veneno deperdita. *ibid.*

de extincta Memoria poſt hauſtum à Venæ ſectione ſanguinem. *ibid.*

de Memoria amiſſa poſt acutæ Febris ſolutionem. *Idem fol.* 78.

de Memoria Morbo amiſſa, iterumque recuperata. *ibidem.*

de Memoria ex ignota cauſa amiſſa. *Idem fol.* 79.

de Memoriæ reſtauratione. *ibid.*

Menſtrua.

De Menſtruis in Puella recens nata, Mammillis pendulis, & Pilis Pubis ornata. *Schench. obſ. lib.* 4. *fol.* 695.

de Puellis quadrimis, & quinquennibus Menſtruis affectis. *Schench. ibidem. Tulp. obſ. lib.* 3. *cap.* 36.

Menstruorum Fluxus.

Hist. 33.*fol.* 102. *Frambes. fol.* 405. *Guarin. cons.* 206. *fol.* 405. *Guar. cons.* 206. *fol.* 225. *Horst. part.* 2. *obs* 8.12.44. *Langius lib.* 2. *epist.* 10. *fol.* 539. *Matth. de Gradi cons.* 79. *fol.* 72. *Mer. t.* 4. *cons.* 5. *f.* 9. *Moc. cons.* 43. *fol.* 65. *Poter. cent.* 3. *cur.* 77. *fol.* 66. & *cur.* 96. *fol.* 79. *Renealm. obs.* 21. *fol.* 14. *Roderic. à Fons. tom.* 1. *cons.* 55. *fol.* 200. & *tom.* 2. *cons.* 83. *fol.* 246. *Schench. lib.* 4. *fol.* 702. *Scholtz. cons.* 345. *fol.* 964. & *seq. Solenand. sect.* 4. *cons.* 3. *fol.* 312. & *cons.* 6. *fol.* 322. & *cons.* 8. *fol.* 328. *Vittich. cons.* 52. *fol.* 365. & *seq. Vuolf. cent.* 4. *fol.* 205.

De eodem comitato.

De Mensium Hæmorrhagia sola Venæ sectione cohibita. *Schench. lib.* 4. *fol* 700.

de septem Mensium Fluore Remedio singulari curato. *ibidem.*

de reciproca Mensium, & Hæmorrhoidum euacuatione. *ibid.*

de Muliere, cui intrà triduum vigintiquinque libræ sanguinis per vterum effluxerunt. *Idem. fol.* 702.

de nimio Mensium Fluore, cum Dolore Capitis. *Plater. lib.* 3. *fol.* 724.

de eodem, cum dolore Capitis obtuso, Aurium tinnitu, & Appetitus prostratione. *Trincauell. lib.* 3. *cons.* 76. *fol.* 58

de eodem, cum Capitis dolore, Febre, Macie, & Pedum Tumore. *Mercur. tom.* 2. *cons.* 72. *fol.* 176.

de eodem, cum dolore Capitis, Vertigine, & Vteri prolapsu. *Claud. cons.* 127. *fol.* 304.

de eodem, cum variis Affectibus. *Solenand. sect.* 4. *cons.* 9. *fol.* 332. *Vuolfg. centur.* 1. *fol.* 146.

de

de eodem, cum natiui caloris imbecillitate, & Macie. *Mercur. tom. 3. fol. 96.*

de eodem, cum leucophlegmatica. *Poter. cent. 3. cur. 43. fol. 41.*

de eodem, cum inflatione Matricis, & pallore Corporis. *Scholtz. conſ. 344. fol. 962.*

de Menſium ſuppreſſione, & Ventris Inflatione, & illorum deinde profluuio. *Horſt. part. 2. obſ. 45. fol. 78.*

de Menſium profluuio ex ſternutatione. *Hild. cent. 3. obſ. 58. fol. 442.*

de eodem, cum Febre. *Fonſec. tom. 2. conſ. 50. fol. 141.*

de eodem cum doloribus Vteri. *Montagn. conſ. 213. fol. 248. Trincauell. conſ. 77. fol. 259.*

de eodem in Vtero gerente. Epiphan. *Hiſt. 3. fol. 8. Horſt. obſ. 32. 39. 46. lib. 1. part. 2. Lotich. lib. 5. fol. 472. Plater. lib. 3. fol. 722. Schench. lib. 4. fol. 631.*

de eodem, cum Abortu. *Hildan. cent. 3. obſ. 59. fol. 443.*

de eodem in puerpera. Vide *Sanguis ab Vtero.*

de Menſium Profluuio poſt Partum. *Cermiſ. conſ. 10. fol. 41.*

de Menſium ſuppreſſione primum, deinde Profluuio, Hæmorrhoidum Dolore, & Tumore. *Trincauell lib. 3. conſ. 73 fol. 253.*

de Menſium Profluuio nimio, & innoxio. *Hildan. cent. 5. obſ. 41. fol. 299.*

de eodem ſepius recurrente, & lethali. *Horſt. part. 2. lib. 1. obſ. 44.*

Menſtruorum Imminutio.

De Menſibus Imminutis, cum Dolore Capitis, & Vomitu. *Mercur. tom. 1. conſ. 108. fol. 250.*

de iisdem, cum difficultate spirandi. *Matth. de Gradi conf.80.fol.22.*
de iisdem, cum Pleuritide. *Moccha conf.151.fol.208.*
de iisdem, cum cordis tremore, suffusione & Exanthematis. *Mercur.to.1.conf.80.f. 82.*
de iisdem, cum Palpitatione Cordis, Corporis gracilitate, Dolore, Ventriculi, & excretione frustulorum Carnis. *Venust.part.1.conf.115.fol. 308.*
de iisdem, cum Cordis Morsu, ac dolore Articulari. *Mercur.tom.2.conf.37.fol.88.*
de iisdem, cum Imbecillitate Ventriculi, Mærore, & aliis symptomatis. *Idem conf.69. fol.168.*
de iisdem, cum Dolore Ventriculi, & Mola. *Venust. part.1.conf.116.f.310.*
de iisdem, cum Profluuio albo muliebri. *Mercur. tom.2. conf. 75. fol.182. Venust. conf. 109. fol. 396.*
de iisdem, cum sterilitate, salsa distillatione, & Macie. *Mercur. tom. 2. conf.25. fol.51. Trincauell. lib. 3. conf.75 fol.257.*
de iisdem, cum fœditate Cutis. *Horst. part.2.obs. 42.lib.1.*
de iisdem, cum Febre Tertiana continua. *Moccha conf.7.fol.16.*
de iisdem, cum Febricula. *Claud.conf.22. fol. 56.*
de Imperfecta Mensium Purgatione, cum aliis Affectibus *Horst.part.2.lib.1.obs.1. & obs.5.*
de eadem propter cruditates, & Viscerum Dyscrasiam. *Id.ibid.obs.2.*
de eadem, cum Morbo Virgineo. *Idem ibid.obs.3 & seq.*

Menstruorum Suppressio.

De Retentione Mensium. *Cermis.conf.4.fol.39. & seq.*

seq. Fauent. conf. 18. fol. 216. & conf. 29. fol. 219. Frambes. fol. 412. Genath. Decad. 5. disput. 7. Horst. part. 2. obser. fol. 2. & seqq. Marcell. Donat. Hist. lib. 4. fol. 230. Massar. conf. 3. fol. 12. & conf. 14. fol. 36. Mercur. tom. 1. conf. 23. fol. 54. Montagn. conf. 220. fol. 239. Montan. conf. 308. fol. 748. & conf. 314. fol. 756. Nicol. Font. exemp. 4. fol. 57. Poter. cent. 1. cur. 6. fol. 17. & cur. 9. fol. 20. & cur. 50. fol. 45. Idem cent. 3. cur. 42. fol. 40. & cur. 45. fol. 42. Scholtz. conf. 348. fol. 974. & conf. 350. fol. 978. & conf. 379. fol. 1030. Trincauell. lib. 3. conf. 74. fol. 256.

De eadem comitata.

De suppressione Mensium cum Capitis Dolore. *Scholtz. conf. 349. fol. 975.*

de eadem, cum dolore Capitis, & Cachexia. *Plater. lib. 1. fol. 224.*

de eadem, cum Catalepsi ex Venarum opilatione. *Idem conf. 378. fol. 1053.*

de eadem, cum Melancholia, Febre putrida: Macie, & aliis Affectibus. *Mercur. tom. 1. conf. 64. fol. 144.*

de eadem, cum Melancholia. *Plater. lib. 1. fol. 228.*

de eadem, cum Motu conuulsiuo Brachiorum, & dolore Ventriculi. *Moccha. conf. 62. fol. 89.*

de eadem, cum Imbecillitate stomachi. *Idem conf. 81. fol. 111.*

de eadem, cum Ventris Dolore, Ascite, lienteria, & respirandi difficultate. *Poter. cent. 3. cur. 44. fol. 41.*

de eadem, cum Colica. *Vuolfg. centur. 1. fol. 123.*

de

de eadem, cum Aluo per dies vndecim ſuppreſſa. *Horst.parr.2.lib.1.obſ.6.*

de eadem, & ſuperueniente Fluxu lethali. *Idem obſ.45.*

de eadem, cum Febre Quartana, & aliis grauiſſimis Symptomatibus. *Mercur.tom.1.conſ.62. fol.139.*

de eadem, cum Febre, Macie, & Doloribus Articulorum. *Idem tom.2 conſ.27.fol.64.*

de eadem, cum Variis ſymptomatibus. *ibid. conſ.51.fol.128.*

de eadem, cum Febre. *Montan.conſ.313.fol.755. Zacut. de PP. M.lib.3. Hiſt.3.fol.447.*

de eadem, cum ſterilitate. *Cruccius cap. 23. fol. 284.*

de eadem, & Gangræna Colli Matricis. *Hildan. cent.2.obſ.64.f.239.*

de eadem, & Vlcere Colli Matricis. *Idem cent. 2. obſ.63.fol.238.*

de Menſium Retentione à Partu, cum Febricula, & Paſſionibus Hyſtericis. *Lotich. obſ. lib.5.fol. 478.*

de Menſium defectu à Partu *Vuolfg. cent.1.fol. 40. & 62.*

de lochiorum Retentione poſt Abortum, & Tumore œdematoſo. *Lotich.obſ.fol.480.*

de Menſium ſuppreſſione, & Pedum Tumore. *Lotich.obſ.lib.5.fol 482.*

de eadem, cum Finxu Hæmorrhoidum. *Horst.part. 2.obſ.43.lib.1.*

de Menſium Suppreſſione in extenuatiſſima, ſanguinis miſſione curata. *Zacut.de PP.M.lib.3. Hiſt.1.fol.440.*

in Fæminis morboſis ex ſuppreſſione Menſium, Vena

Mentum.

De Vlcere ſub Mento, Dentis euulſione ſanato. *Beniuen.cap.22.*

de Mento Scyrrhoſo. *Hœcſtett. decad.6.obſ. 7. fol.* 472.

de nouo Morbo Mentagra, ſeu lichene dicto. *Schench.lib.1.fol.226.*

de Menti Glabricie. *Zacut. de P P. M. lib.1. Hiſt.* 73.*fol.*124.

de Oedemate in Mento. *Seuerin.cong.fol.*8.

Mercurius Vide *Argentum viuum.*

Meſenterium.

De Abſceſſu Meſenterij. *Ballon. tom.* 1. *fol.* 59. *per tranſennam. Beniuen. cap.*33. *Schench. obſ.lib.*3. *fol.* 443. & *ſeqq.* Vide *Abſceſſus.*

de Abſceſſu Meſenterij per cruentas, & purulentas Deiectiones ſoluto. *Horſt.lib.*4. *obſ.*23.*fol.* 241. & *ſeqq.*

de frequenti bilioſa collectione circa Meſenterium. *Horſt.lib.*4.*obſ.*21.*fol.*233.

de Meſenterij, & Inteſtinorum Inflammatione, cum Vmbilici Dolore. *Chifflet.obſ.*31.*fol.*24.

de Meſaræo Gangræna vitiato. *Schench.lib.* 3. *fol* 445.

de Calculo in Meſenterio nato. *Schench. ibidem.*

de Meſenterij miris Affectionibus. *Marcell. Donat.Hiſt. lib.*4.*fol.*202. *Martin.lib.prop.*

de obſtructione Meſenterij. *Scholtz. conſ.* 164. *fol.* 464.

de eadem, cum Virium Languore. *Renealm. obſ.* 105.*fol.*76.

de eadem, cum incipiente Inflammatione Iecoris. *Horſt*

Horst. lib. 4. obs. 22. fol. 238.

de eadem, cum Exacerbatione Deiectionis Virium de tertio in tertium. *Horst. lib. 4. obs. 26. fol. 252.*

de Callo in Mesenterio. *Beniuen. cap. 37. Schench. lib. 3. fol. 444.*

de Mesenterio prodigiosè turgente pondere librarum decem, Scyrrhoso omninò, cum infinitis Abscessibus suis Tuniculis conclusis. *ibid.*

de Scyrrho Mesenterij. *Claud. cons. 134. fol. 330.*

de Scyrrhoso Mesenterij Tumore, cum Torminibus, Febre Hectica, & Mensibus albis. *Trincauell. lib. 3. cons. 22. fol. 171.*

de Mesenterij steatomate. *Schench. fol. 444. Tulp. lib. 2. cap. 32.*

de Mesenterij steatomate, cum Vlcere, & Aqua. *Tulp. lib. 2. cap. 33.*

de extuberantiis steatomatosis Mesenterij, cum Pustulosis Vesicis serum continentibus. *Hœcstet. decad. 6. obs. 6. fol. 467.*

de Mesenterij Vesiculis, cum Hydrope. *Horst. part. 2. lib. 1. obs. 31. Tulp. obs. lib. 2. cap. 34.*

Metamorphosis.

De quadam in Virum versa. *Amat. centur. 2. cur. 39.*

de Muliere fricatrice, cui Clitor extra Vuluam prominebat. *Tulp. obs. lib. 3. cap. 35.*

Metastasis.

De mira peccantis Materiæ maturatæ Metastasi. *Horst. part. 2. lib. 4. obs. 15.*

Mola.

De Mola. *Amat. cent. 4. cur. 36. & cent. 7. cur. 54. Dodonæus obs. cap. 49. fol. 87. Hild. cent. 2. obs. 52.*

fol.214.& seq. & cent.4.obs.58.fol.101. & cent.5. obs.49.fol.314. Io. Colle fol.312. Marcell. Donat. Hist.lib. 4.fol.245. Plater.lib.3.fol.832. Scholtz. cons.356.fol.995. Tinell.cons.11.fol.109. Vgo cons. 79 fol. 67. Zacut. de P P.M.lib.3. Hist. 15.fol. 507.

De eadem comitata.

de Mola, cum superfœtatione. *Valleriol. lib. 1. obs.1.*

de eadem, cum fluore Vteri. *Ballon. tom. 1. cons. 100.fol.480.*

de Muliere, quæ primùm molá, deinde Monstrum mortuum, vltimò filium viuum peperit. *Merc. cons. 20.fol.106.*

de Mola comitante Fœtum. *Hild.cent.2.obs.54.fol. 221.*

Molas nonnunquam Fœtibus morbos ingenerare. *Schench.lib.4.fol.680.*

de Mola in Vtero putrefacta eumdem oblædente. *ibidem.*

de Mola Vtero adnata post laboriosum Partum; cum variis Symptomatis excreta. *ibid.*

de symptomatibus Mulieris cuiusdam Molam gestantis, & parientis. *Schench.ibid.*

de Mola subsequente Partu. *Lotich. obs. lib. 5. fol. 464.*

de Mola, quæ nouies in quadam generabatur, & expellebatur, quarto mense, & de Remedio præseruatiuo. *ibidem.*

de Chyrurgica ratione deiiciendi Molam. *Schench fol.681.*

de Mola, cui lapis erat annexus. *Fontan. exemp. 5. fol.22.*

de Mola à Virgine in lucem emissa. *Horst.part.2. lib.*

& seq. Idem cent. 2. obs. 98. fol. 323. & seq. & cent. 4. obs. 88. fol. 103. & seq. Horst. lib. 2. part. 2. obs. 23. & lib. 2. epist. sect. 3. fol. 437. Marcell. Donat. Hist. lib. 4. fol. 291. Matth. de Gradi cons. 102. fol. 99. Renealm. obs. 134. fol. 100. & seq. Roder. à Fons. tom. 1. cons. 25. fol. 88. Schench. lib. 7. fol. 945. Valler. lib. 3. obs. 3. fol. 128.

Morsus Equi.

Ex Morsu equi Gangræna. *Hild. cent. 2. obs. 86. fol. 292.*

Morsus Felis.

De Morsu Felis. *Io. Colle Cosmit. fol. 319. Schench. lib. 7. obs. fol. 953.*

de Morsu Felis rabidi. *Amat. cent. 7. cur. 65.*

Morsus Galli.

Ex Morsu Galli Gallinacei rabies. *Hild. cent. 1. obs. 86. fol. 106.*

Morsus Hæmorrhoidum.

Ex Hæmorrhoidum Morsus symptomata. *Schench. lib. 7. fol. 963.*

Hirudinum Morsus.

De Gangræna ex Morsu Hirudinum. *Schench. ibid.*

Morsus Hominis.

De Morsu Hominis irati. *Hild. cent. 1. obs. 84. fol. 98. & seqq. & cent. 4. obs. 87. fol. 168.*

Morsus Leonis.

Leonis efferati Morsus curatio. *Schench. lib. 7. fol. 936.*

Morsus Lupi.

De Morsu Lupi venenoso. *Hild. cent. 4. obs. 89. fol. 174. Schench. lib. 7. fol. 938.*

Morsus Scorpionis.

De Scorpionis Morsu. *Beniuen. cap. 56. Schench. lib*

lib.7.fol.964. Zacut.de PP. M.lib.5. Hist. 4 fol. 800.

de Scorpionis, & Scorpænæ Marinorum Ictus virulentia, & curatione. *Schench. lib.7. 955.*

Morsus Tarantulæ.

De Morsu Tarantulæ. *Epiphan. Hist. 81. fol. 242. Schench. lib.7. fol. 966.*

Morsus Viperæ.

De Morsu Viperæ. *Amat. Lusitan. cent. 1. obs. 1. & cent. 3. cur. 14. Renealm. obs. 158. fol. 120. Schench. lib. 7. fol. 957. Valleriol. lib. 6. enarr. 8. fol. 412. Vgo cons. 108. fol. 85. Zacut. de P. M. Hist. 1. lib. 5. fol. 788. & seqq. Zecch. cons. 33. fol. 178.*

Morsus Vrsi.

De Morsu Vrsi. *Hildan. cent. 2. obs. 86. fol. 294.*

Mucronata Cartilago.

De Mucronatæ Cartilaginis casu. *Mercur. cons. 44. tom. 4. fol. 97.*

Musculus.

De Motu Musculorum Singularia. *Horst. epist. sect. 20. f. 519.*

Nares.

De Prodigiosa Narium constitutione. *Schench. obs. lib. 1. fol. 195.*

de Narium mira Magnitudine, & fœditate, ad instar Pomi granati. *Poter. cent. 3. cur. 13. fol. 13.*

de lapide in Capite ad Cerebri basim inuento, olfactus Instrumenta planè impediente. *Schench. lib. 1. fol. 196.*

de Nucleo Cerasi olfactum auferente. *Idem fol. 197.*

de Narium Polypo. *Augen. tom. 2. lib. 9. epist. fol. 133. Epiphan. Hist. 7. fol. 20. Fauent. cons. 42. fol. 298. Horst. obs. lib. 1. fol. 139. Mercur. tom. 3. fol. 110.*

Montagn.

tom. 1. conf. 69. fol. 157.

de Vlcere Narium. *Beniuen. cap. 27. Horst. part. 2. lib. 4. obs. 31. Montan. conf. 119. fol. 282. Plater. lib. 2. fol. 364. Poter. cent. 1. cur. 27. & cent. 3. cur. 87.*

de Vlcere, & Tumore Narium, atque Vuulæ & ſcabie ferina. *Claudin. conſ. 47. fol. 108.*

de Vlcere Narium ex Morbo Gallico. *Amat. cent. 5. cur. 25.*

de Vlcere Narium deſperato, & efficaciſſimo eius Remedio. *Schench. lib. 1. fol. 200.*

de Eryſipelate Nares occupante. *Amat. cent. 7. cur. 74.*

ab exulceratione altera pars Narium conglutinata, relicto paruo foramine. *Schench. ibid.*

ab ictu Naſi profluuium purulentum, vnde magni oſſis excretio. *Schench. fol. 203.*

de Naſi Vulneribus. *Idem ibid.*

de Turunda Mucoſa è Naribus prodeunte. *Amat. cent. 6. cur. 17. Schench. fol. 200.*

de reficiendis Naribus, & Naſo factitio. *Hild. cent. 3. obſ. 31. fol. 396. Schench. fol. 201. Venuſt. part. 1. conſ. 136. fol. 359.*

de Naſi Morbis, vt remedia adhibenda. *Idem fol. 204.*

de ſagitta circa Naſi Regionem inflicta, tandem poſt aliquot annos educta. *Idem fol. 204.*

Nauigantes. Vide *Mare.*

Nauſea. Vide *Vomitus*

Nephritis. Vide *Calculus.*

De dolore Nephritico. *Bauer. conſ. 49. fol. 59. Chifflet. obſ. 40. fol. 33. Claud. conſ. 7. fol. 21. & conſ. 86. fol. 204. & conſ. 147. fol. 364. Fernell. conſ. 57. fol. 113. Frambeſ. fol. 386. Genath. decad. 6. diſput. 3. Guarin. conſ. 151. fol. 171. & conſ. 313. fol. 322.*

Lal.

cis, Rudimento Ramicis Buboncelæ, necnon Glandula ad Narem dextram. *Claud. conſ. 66. fol. 154.*

de eadem, cum obſtructione à viſcoſa materia, & Arenulis. *Horſt. lib. 4. obſ. 40. fol. 286.*

de eadem, cum Abdominis Dolore, & Ventriculi deiectione. *Lotich. lib. 4. fol. 380.*

de eadem, & Podagra. *Lotich. fol. 377.*

de eadem, cum Febre. *Guarin. conſ. 108. fol. 115. Læl. à Fonte conſ. 40. fol. 120.*

de eadem, cum variis ſymptomatibus. *Fernell. conſ. 30. f. 62.*

de Nephritide, Fonticulo in crure excitato, curata. *Zacut. de PP. M. Hiſt. lib. 2. obſ. 15. fol. 354.*

Neruus.

De Neruorum contuſione. *Montan. conſ. 335. fol. 796.*

de Neruorum debilitate. *Guarin. conſ. 90. fol. 102. & conſ. 597. fol. 720.*

de Neruorum duritie. *Montagn. conſ. 243. fol. 266.*

de Nerui Punctura. *Io. Colle fol. 320. Roderic. à Fonſ. t. 1. conſ. 73. fol. 249. & tom. 2. conſ. 4. fol. 12. Schench. obſ. lib. 5. fol. 722.*

de vulnere Neruorum. *Maſſa part. 2. epiſt. 11. fol. 84.*

Nix.

De Niuis ſingularibus. *Horſt. epiſt. part. 2. fol. 506.*

Noctambulones. Somnambulones.

De Noctambulonibus. *Hildan. cent. 2. obſ. 84. fol. 288 & ſeqq. Horſt. lib. prop. Libauius lib. prop. Roder. à Fonſec. tom. 2. conſ. 100. fol. 295. Schench. obſ. lib. 1. fol.*

de Visus imbecillitate. *Mercur. tom. 3. fol.* 100. *Vuolfg. cent. 3. fol.* 170. & *cent. 4. fol.* 78.

de Oculis factitiis, *Schench. lib. 1. fol.* 176.

de iis, qui eminus nihil vident. *Theodos. epist.* 24. *fol.* 184.

de læsione Oculi à læsione Musculi Temporalis. *Schench. lib. 1. fol.* 168.

de Oculorum Fluxionibus, quibus oculus medius crepuit. *Idem ibid.*

de Rebus extraneis, ex Oculis incantamento prodeuntibus. *Id. fol.* 169.

de extractione eorum, quæ oculos ingrediuntur. *Idem fol.* 174

de Animalculis in coniunctiua natis. *Schench. lib. 1. fol.* 174.

de eminentia maxima Oculorum ex Fascino profecta. *Vuolfg. cent. 4. fol.* 82.

Oculorum Cœcitas. Vide *Amblyopia, Et Cœcitas.*

Oculorum Dolor.

De Oculorum Dolore. *Mercur. tom. 1. cons.* 33. *fol.* 74. *Poter. cent. 2. cur.* 62. *fol.* 67. & *cent. 3. cur.* 24. *fol.* 24. *Renealm. obs.* 41. *fol.* 29.

de Oculorum Dolore, & Herpete superciliorum. *Poter. cent. 1. cur.* 10.

de eodem, cum Magnitudine aucta. *Poter. cent. 3. cur.* 10. *fol.* 11.

de eodem, cum Inflammatione Palpebrarum, Pupillæ offuscatione, & Hemicrania. *Plater. lib. 2. fol.* 348.

de eodem, cum Rubedine, & lacrhymis. *Lotich. obs. lib. 2. fol.* 293. *Plater. lib. 2. fol.* 351.

de eodem à Colyrio ex Opio adhibito, exasperato. *Schench. lib. 1. fol.* 175.

Oculorum

Oculorum

Oculorum Palpebræ. Vide Palpebræ.

Oculorum Procidentia.

De Procidentia Oculi. *Augen. tom. 2. lib. 6. fol. 102. Schench. obs. lib. 1. fol. 173. Tulp. lib. 1. cap. 28 Vuolf. cent. 4. fol. 82.*

de Oculi Procidentia, cum Tumore. *Plater. lib. 3. fol. 719.*

Oculorum Pustulæ.

De Pustulis, & Vlceribus Oculi. *Renealm. obser. 5. fol. 4. & seq.*

de Encanthide cancrosa. *Tulp. lib. 1. cap. 29.*

ex Cicatricis ad Pupillam extirpatione symptomata. *Hildan. cent. 1. obs. 25. f. 39.*

de Pustulis in cornea. *Schench. obseru. lib. 1. fol. 168. 175.*

Oculorum Suffusio.

De suffusione Oculorum. *Augen. tom. 2. lib. 9. fol. 136. Cermis. cons. 12. fol. 8. Claud. cons. 136. fol. 338. epiph. Hist. 25. fol. 76. Fonsec. tom. 1. cons. 19. fol. 74. & tom. 2. cons. 95. fol. 282. Frambes. fol. 167. Guarin. cons. 178. fol. 198. & cons. 229. fol. 252. & cons. 362. fol. 375. & cons. 377. fol. 397. & cons. 381. fol. 405. & cons. 439. fol. 498. & cons. 553. fol. 670. & cons. 564. fol. 683. & cons. 566. fol. 680. Io. Colle fol. 309. Læl. à Fonte cons. 27. fol. 86. & cons. 60. fol. 176. Matth. de Gradi cons. 23. fol. 17. & cons. 24. fol. 19. Mercur. tom. 1. cons. 56. fol. 120. & cons. 87. fol. 200. Idem tom. 2. cons. 30. fol. 74. Montan. cons. fol. 46. & cons. 84. fol. 208. cons. 91. fol. 223. & cons. 93. fol. 230. & cons. 96. fol. 237. Poterius cent. 1. cur. 16. fol. 26. & cur. 65. Scholtz. fol. 185. Tinell. cons. 22. fol. 234. Trincauell. cons. 61. fol. 85. & sequen.*

de Suffusione momentò orta. *Hild. cent. 5. obs. 14. fol. 236. Horst. lib. 2. fol. 122. Schench. obs. fol. 167.*

de

de

diator conualuit, tum quis eiusdem vsus. *Schenc. lib.3.fol.565.*

Omento ex saltu rupto, & Tumore ad Stomachi Regionem, cum dolore oborto Æger sectione, & consuto omento sanatus. *Id. ibid.*

Ophthalmia.

De Ophthalmia. *Chifflet.obs.12.fol.10. Fauent.cons. 4.fol.50. Fonsec.tom.1.cons.18.fol.70.& tom.2.cons. 55 fol. 155. Frambes.cons.1. fol.159. Guarin. cons. 257 fol.281. Hildan.cent. 2. obs. 12. fol. 153. 175. Idem cent.4.obs.14.fol.24. & cent.5.obs.16.fol.238. Læl. à Fonte cons.50.fol.150. Montagn.cons.63.fol. 88. Montan.cons.81.fol.191. & seq. Poter.cent. 2. cur.71. fol.75. Scholtz.cons.fol.179. Vuolfg.cent.3. fol.73.& 140. Idem cent.4.fol.71.& seq. Zacut.de PP.M.lib.1.Hist.53.f.90. & seq. & obs.41.f.91. & seq. Zecch.con.69.f. 312.*

De eadem comitata.

De Ophthalmia, cum Coriza. *Fonsec. t.1.cons.88. f.285.*

de eadem, cum principio suffusionis, & Vlcere in cornea. *Montan.cons.83.f.204.*

de eadem, cum Vlcere Ceratoidis. *Idem cons. 97. f.238.*

de eadem in Cataractam mutata. *Mercat. cons.14. f.75.*

de eadem, cum Nephritide. *Horst.obs.f.116.lib. 2. obs.16.*

de Ophthalmia epidemica. *Amat. centur.7. cur. 80.*

de eadem, cum Febre, Vngula, & epiphora, *Poter. cent.2.cur.8.f.15.*

de Ophthalmia sectione Arteriæ temporali curata. *Nicol.Font.exemp.15.f. 50.*

de Oculi dextri rubore, cum dolore, & Visus debilitate. *Lotich obs.lib.2.fol.198.*

de Varia Opthalmiæ curatione. *Schench.obs.lib.1.f.170.*

de Ophtahlmia ex retentis Mensibus. *Vuolfg.cent.3.f.99.*

Oris Affectus.

De Abusu Causticorum in Affectibus Oris. *Zacut. de PP.M.lib.1.Hist.78.f.139.*

de Oris Fœtore. *Ballon.lib.2. cons.11.f. 216. & cons.21.f.224.Cermis.cons 28.f.12.*

de Oris Fœtore, & Tumore Pedum. *Vgo cons.49. f.40.*

de Oris Tortura. *Amat.cent.1.cur.85.& cent. 4.cur.87.& cent. 5.cur.40. Augen.t.2.lib.7.f.110. Epiph. Hist.12.f.31.Gradi cons.17.f.14. Læl. à Fonte cons.91.f.252. Lotich obs.lib.2.f.189. Plater.obs.f. 130. Zacut. de PP. Med.lib.1.Hist.50.f.87.*

de Oris Tortura, linguæ Paralysi, continuis Vomitibus. *Poter.cent. 2.cur.91 f.94.*

de Oris, & Gingiuarum Gangræna. *Amat.cent.5. cur.99. Hild.cent.1.obs.30.f.43.*

de Cancro Oris nuper Natorum Cancro Albo dicto. *Schench.obs.lib.1.f.222.*

de Aphtis. *Amat.cent.5.cur.82.*

de Scyrrhoso Tumore ex Ore excrescente. *Ronsseus epist.7.f.27. Sbhench.obs.f.222.*

Ab Osse ethmoide caro producta pondo librarum quinque. *Schench.obs.f.223.*

de lepidosarcomate, seu squamiformi Tumore Buccæ interioris. *Seuerin.Nou.Abs.fol.87.*

de exulceratione Oris, & Faucium, cum Febre continua. *Vuolfg.cent.2.f.132.*

de excoriatione Oris, & Faucium ex Catarrho

chius lib. 5. fol. 802.

ossa fracta, contra Veterum sententiam, nouo Remedio, citrà Inflammationem, & praua symptomata, aliquando intra quinque dies ferruminata. *Schench.ibid.*

conferuæ vis mira ad ossa fracta ferruminanda, memorabili, & veteri exemplo illustrata. *Idem f.*804.

puella à primo ortu tam laxa habens vincula, vt articuli in omnes partes versari possent. *Schench. ibid.*

de Prægnante, quæ peperit Infantem, sine Osse coagulato à cubito vsque ad humerum, qui infans egregiè curatus est. *Id.ibid.*

ossa quorumdam morbi vi mollia, & ceræ instar flexibilia euasisse. *Schench.ibid.*

articulorum, ligamentorum, atque ossium propè omnium luxatio, & corruptio in Puero visa. *Idem ibid.*

Ossa quibusdam concreta, & Medullis destituta. *Schench.ibid.*

os coxendicis, vt & alia quoque ossa suppurationem quandoque sustinere. *Idem ibid.*

vniuersi corporis sceleton vnico Osse continuò constans. *Id.f.*805.

de ossis Pectoris corruptione. *Seuerin. Pedarthr. fol.*39.

Os Sacrum.

De dolore Ossis Sacri. *Amat.cent.*7.*cur.*52.*Guarin. cons.*602.*f.*723. *Montan.cons.*326.*f.*782.*Scholtz. cons.*31.*fol.*83. *& cons.* 251.*fol.*758.*Vuolfg.cent.*3. *fol.*166.

de Coccyge Osse recuruo, cum Inflammatione Partium circa ipsum. *Amat.cent.*2.*cur.*5.

de

de

1029. *Solenand.sect.2.cons.22.fol.181. Trincauell. cons.30.fol.36.& cons.34.fol.41.Vgo cons.27.f.16. & seq.*

De eadem comitata.

De causis Paralysis singulares aliquorum sententiæ. *Schench lib.1.fol.94.*

Paralysim aliquando acutum morbum esse, nec semper ab humore Neruos obstruente gigni. *Id. fol.99.*

de Paralysi ex Mœrore. *Idem f.97.*

Paralysim sibi, quoties vellet, accersebat quidam: idem totus venenosus. *Id.ibid.*

de Paralyticorum exemplis variis. *ibid.*

de Paralysi ex frigore. *Zacut.de PP.M.Hist.47.lib.1.fol.84.& 86.*

de Paralysi, & Conuulsione, ac grauatiuo Dolore circa Renes. *Scholtz.f.161.*

de eadem, Comate, & Apoplexia. *Idem cons.325. fol.920.*

de eadem, cum stupore, & aliis accidentibus. *Solen. sect.2.cons.13.f.134.*

de eadem cum Melancholia, & Vertigine. *Mercur. tom.1.cons.51.f.112.*

de eadem, & imminente Apoplexia. *Horst.obs.fol. 129.*

de eadem post Apoplexiam. *Claudin.cons.155.f.333. Trincauell.cons.32.f.38.*

de eadem post Apoplexiam, cum delirio, erosione Narium, & vlcere in Pulmone. *Trincauell.cons 33. fol.39.*

de eadem, cum Conuulsione, & Atrophia. *Idem cons 35.f.43.*

de eadem, cum Conuulsione, & Tabe. *Mercat. cons.7.fol.34.*

de

de

de Paralysi ex ictu ceruicis sagitta inflicto. *ibidem.*

an in Paralysi excitanda sit Febris. *Nicol. Fontan. exemp.13.fol.46.*

Paralysis partium Determinatarum.

De collo tortuoso quadragenario cuidam, duodecimo anno restituto. *Schench.lib.1.f.99.*

de Paralysi ex Tumore in occipitio. *Amat.cent.5. cur.63.*

de eadem, cum Tortura Oris, & Faciei. *Montagn. cons.49.f.72. Vuolfg.cent.3.f.24.*

de Paralysi linguæ post Variolas malè curatas; cum atrophia in infante. *Lotich. obs. lib. 2.fol. 176.*

de Paralysi linguæ, & Vniuersi corporis. *Mercur. tom.3.f.90.*

de Resolutione Musculi oris. *Guarin.cons.588.fol. 714.*

de linguæ, & labiorum Paralysi. *Solenand.sect.2. cons.14.f.142.*

de Paralysi duorum digitorum Manus. *Matth.de Gradi cons.15.f.13. Montan.cons.62.f.155.*

de Paralysi trium digitorum, & Fluxu immodico Hæmorrhoidum. *Fonsec. tom.1. cons. 82. fol. 271.*

de Motu digitorum læso, & Brachij sinistri macie. *Venust.cons.124.f.326.*

de imperfecta Paralysi pollicis dextræ Manus. *Epip. Hist.56.f.1.*

de Motu Manus læso. *Venust.cons.122.fol.324.& seq.*

de Paralysi digitorum Manus ex casu in dorsum. *Sch.fol.99.*

de Vtriusque Manus, & crurum Imbecillitate.

Mercur. tom. 1. conſ. 20. fol. 49.

de Paralyſi Dextri Brachij. *Montan.conſ. 58.f.146. & ſeq. & conſ.69.f.173.Poter.cent.1.cur.12.fol.23. & cur.45.f.42.& cur.73.fol.56.Idem cent.3.cur.62. fol. 54. Vgo conſ. 20.f.19.*

de motu Imminuto, & contractione Brachij, & ſpaſmo Cynico. *Venuſt.conſ.126.f. 332.*

de Paralyſi in Brachio, & digitorum ſtupore ex Vulnere. *Vgo conſ.16.f.15.*

de Paralyſi cubiti. *Venuſt. part. 1. conſ. 121. fol. 322.*

de Paralyſi Inferiorum partium, & Crurum ſphacello. *Solenand.conſ. 19 fol. 173.*

de eadem ab Vmbilico ad Pedes ex caſu ſequuta. *Hild.cent.1.obſ.3.fol.18.*

de Paralyſi corporis inferioris mediæ ſedis à Globo ſclopeti ſpinalem Medullam contundente. *Plater.lib.1.f. 120.*

de Paralyſi Crucis. *Claud.conſ.f.160. Schench.lib.1. f.99. Venuſt.conſ.125.f.330.*

de motu cruris ſiniſtri deprauato, & dolore Coxendico. *Venuſt.conſ.127.f.338.*

de ſtupore Pedum; & crurum, Grauitate corporis, & Renum dolore. *Idem conſ.128.f.340.*

de Paralyſi Tibiæ ſiniſtræ, ex Vrinæ difficultate ſequuta. *Epiph.hiſt.83.f.275.*

de Paralyſi Pedis. *Trincauell. conſulta. 36. fol. 34.*

de ambulatione deprauata. *Venuſt. conſ. 129. fol. 343.*

de Sphyncteris Reſolutione. *Zacut.de PP.M. lib. 3. Hiſt.27.f.544.*

Parotides.

De Parotide. *Amat.cent.1.cur.89. Moccha conſ.59. fol.*

de apoplexia in Puerpera, Venæ ſectione Cephalicæ curata. *Nicol. Fontan. exemp. x. fol. 23.*

de Puerpera, cum vehementiſſima epilepſia, & doloribus totius ventris. *Mercat. conſ. 30. fol. 164.*

de conuulſione, & arthritide in Puerpera. *Horſt. part. 2. ob. 17. lib. 1.*

de epilepſia in puerpera. *Fontan. exemp. 46. fol. 135.*

de Puerpera Anginoſa. *Vittich. conſ. 23. fol. 207.*

de Puerpera ex ſternutatione mortua. *Hild. cent. 4. obſ. 12. f. 23.*

de Puerpera, cum Tuſſi. *Moccha conſ. 10. fol. 21.*

de pleuritide in Puerpera. *Schenchius lib. 4. fol. 693.*

de Puerpera intempeſtiuius egreſſa puerperium, contractis doloribus magnis, eliſo interiùs velut pyrij pulueris crepitus percurata. *Schench. ibid.*

de puerpera ex ſiniſtro inguine dolente, cui locus affectus poſt maturantium vſum ferro apertus ægrè conualeſcente. *Id. f. 694.*

de puerpera, quæ Doloribus totius corporis primùm, mox cruris Tumore laborauit. *Guarin. conſ. 27. f. 27.*

de hominis partu. *Augen. tom. 2. lib. 12. fol. 1. & ſeq.*

de ſtatuto tempore parturiendi. *Valleriol. lib. 3. enarr. 7. f. 188.*

de Fluxu ſanguinis immodico in puerpera. Vide *Sanguis ab Vtero.*

de doloribus poſt partum. *Horſt. part. 2. obſ. 19. lib. 1. Amat. cent. 7. cur. 56.*

de variis accidentibus post Partum. *Idem ibidem obs.22.*

de Partu ob imaginationem Matris immutato. *Zacut. de PP. Med.lib.3.Hist.12.f.486.*

de Mensium imminutione à Partu. *Cermis. cons.2. fol.39. Vuolfg.cent.1.fol.142. & cent.2.fol. 147.& cent.4.f.221.*

de Puerperij Imminutione,& Hæmitriteo, *Claud. cons.55.f.124.*

Partus Difficultas.

De Pariendi difficultate. *Amat.cent.6.cur.51. & cur.86.Cermis.cons.14.fol.41. Claud. cons.107. fol. 255. Epiph.Hist.23.fol.70.Fernell.cons.50.fol.104. Genath. Decad.5. Disp.8. Guarin.cons.14.fol. 16. Loticb.obs.lib.5.fol.474.& seq. Vittich.cons.58.fol. 400.*

de eadem ob Scyrrhosum Vterum. *Hild.cent.1.obs. 67.fol.80.*

de Morte ex Partu Gemellorum sequuta. *Epiph. Hist.99.f.344.*

de eadem ob Fœtum in Partu mortuum. *Horst.par. 2.obs.23.Plater.lib.1.fol.211.& seq.*

de eadem ob Vasa Vmbilicalia Fœtus collo inuoluta. *Schench.obs.lib.4.f.646*

Triduum Fœtus caput extra naturalia in Partu propendens,tandem vi extractus est.*ibid.*

grauidæ cuidam Fœtus Manus per Vmbilicum exerta est , & quindecim dies ad partum sic stetit , salua Matre , & viuo Fœtu. *Idem ibidem.*

Partus difficultas ob emphalocelen , in qua Fœtus inter enitendum sursum in Vmbilicum manifestè etiam ad tactum regressus : non nisi singulari industria ad fælicem partum dirigi potuit.

Schenchius ibidem.

à desperato partu mulier cum Fœtu liberatur. *Id. ibid.*

de Fœtu mortuo in partu, & semihorulæ spatio post reuiuiscente. *Id.f.*647.

circa difficilem partum exanimato propè infantulo, qua ratione refocillandus, & reuocandus. *Schench. ibid.*

Ætite lapidis, in continendo, & propellendo Fœtu, vis veterum, & recentiorum experimento confirmata. *Id. ibid.*

ad partus difficultatem Remedia aliquot rara, noua, aut vulgo incognita. *Schench.f.*648.

ancilla Puellæ estymargei historia, & curatio, cui à Puerperio secunda retenta fuit. *Idem.fol.* 649.

Pectus.

De compressione Pectoris, cum Palpitatione cordis. *Horst.obs.lib.*3.*f.*183.

de dolore Pectoris, & angustia, cum Ventris constipatione, & articulorum dolore. *Scholtz.cons.* 121.*f.*334.

dolor Pectoralis Gulæ, cum Tussi, & Corya. *Vuolfg.cent.*3.*f.*87.

de externo in Pectore dolore, & Ventriculi imbecillitate. *Solenand.sect.*2.*cons.*30.*f.*216.

de Pectoris dolore, cum febricula, & facie tumida. *Lotich.obs.lib.*3.*f.*264.

de eodem, cum Nephritide. *Lotich. fol.* 265.

de grauitate pectoris, stupore Ventriculi, & virium imbecillitate. *Roder.a Fons.tom.* 2.*cons.*54.*f.* 152.

de Fistularum Pectoris curatione noua. *Schenchius*

258. *fol.* 280.

de Vlcere in Pede Varicoso. *Plater. lib.* 2. *fol.* 524.

de vlcere Pedis. *Montagn.consʃ.*299.*f.*331.*Montan. consʃ.*247.*f.*844.

de vlcere Pedis, cum Inclinatione ad Febrem Hecticam. *Fauent.consʃ.*36.*f.*260.

de Malignis Pedis Vlceribus. *Horʃt. part.* 2. *fol.* 638.

de vlcere in Pedis Pollice. *Hild.cent.*5. *obʃ.*81.*fol.* 385.

de Pedis Inflammatione. *Hild.cent.*3.*obʃ.* 100.*fol.* 519.

de Pedis Inflammatione poſt malè curatas Variolas. *Tinell.conʃ.*15.*f.*161.

de Grauiſſimo Affectu Pedum ex Variolis. *Hild. cent.*3.*obʃ.*99.*f.*519.

de Plantæ Pedis Calore intolerabili. *Schenck.lib.*5. *fol.*746.

de Quodam ex leui Calcanei Vulnere extincto. *Idem fol.*745.

de Pedis Dextri Venefica ablatione. *Lotich.obʃ.fol.* 524.

de Dolore Tali ſiniſtri tenſiuo. *Vuolfg.cent.* 2.*fol.* 99.

de exquiſitiſſimo Pedis dolore certis horis inuadente. *Horʃt.part.*2.*lib.* 3.*obʃ.*15.

de Pedis dolore, & Tumore. *Amat. centur.*7. *cur.* 59

in Pedum calce dolor cauterio ſedatus. *Hild. cent.* 3.*obʃ.*98.*f.* 519.

de dolore Pedum. *Eraʃt.conʃ.*9.*fol.*206. *Hild. cent.* 3. *obʃ.*98.*f.*519.

de affectione Pedum, Morbo Gallico, & Prurit u

de Præseruatione à Pernionibus, mutatione aëris. *Seuer. Pern. f. 177.*
de iisdem; calefacientibus curatis. *Idem fol. 183.*
ad Perniones Remedium rarum. *Schench. lib. 5. fol. 746.*

Pestis.

De Præseruatione, & curatione à Morbis Pestilentibus. *Augen. lib. 4 epist. 1. fol. 41. Id. tom. 1. lib. 9. epist. 1. f. 101. Ballon. tom. 1. cons. 19. fol. 24. Bruner. consult. fol. 404. Epiph. Hist. 52. fol. 158. Erast. cap. 6. fol. 88. Fonsec. tom. 1. cons. 49. fol 133. Lang. lib. 1. epist. 18. fol. 76. & lib. 2. epist. 23. fol. 590. Manard. lib. 5. epist. 3. fol. 47. Matth. de Gradi cons. 96. fol. 92. & seq. Montagn. cons. 286. fol. 326. Mundell. epist. 16. f. 232. Plater. lib. 2. f. 303. vsque ad 309. Scholtz. cons. 266. fol. 784. & cons. 269. f. 789. & seq. & cons. 275. fol. 800. & sequen. Vittich. cons. 75. fol. 539. Vuolfg. cent. 5. Zacut. de PP. Med. lib. 4. Hist. 46. fol. 753. & seqq.*

Pestis Accidentia.

De Accidentibus in Peste. *Epiph. Hist. 100. fol. 347.* Vide *Memoria.*
de Peste, cum notabili cordis palpitatione. *Lotich. obs. lib. 1. fol. 128.*
de eadem in herba, vt aiunt, oppressa. *Lotich. fol. 133.*
de Peste, cum Bubone in inguine. *Lotich. fol. 134. 137. 141. 147. Schench. lib. 6. fol. 849. Vuolfg. cent. 5. fol. 203.*
de Peste, cum Tumore ad Nucham. *Lotich. fol. 135.*
de eadem, cum carbunculo in Vola Manus. *Idem fol. 130.*

de

de Morbo Vngarico, seu Febre Theriode. *Id. fol.* 849. *Vuolfg. cent.* 5. & 6.

Pharmaca. Vide *Medicamentum.*

An Pharmaca Humores in Morbis concoquant. *Lang. lib.* 1. *epist.* 12. *f.* 49.

An Purgatoriis Pharmacis Phlebotomia sit præferenda. *Id. ep.* 17. *f.* 73.

Pharmaca tùm antè, tùm post, tùm cùm cibo exhiberi posse. *Augen. tom.* 2. *fol.* 10.

Pharmaca quomodo Humores purgent. *Id. ibid. lib.* 11. *fol.* 151.

Phrenitis. Delirium, cum Febre.

De Phrenitide. *Chifflet. obs.* 22. *fol.* 17. *Epiph. Hist.* 88. *fol.* 340. *Genath. Decad.* 3. *disp.* 4. *Frambes. cons.* 1. *fol.* 53. & *seq. Horst. obs. fol.* 105. *Nicol. Font. obs.* 1. *fol.* 3. & *seq. Plater. lib.* 1. *fol.* 86. & *seq. Vuolfg. cent.* 3. *fol.* 158. *Zacut. de PP. M. lib.* 1. *Hist.* 9. & *seq. idest, à fol.* 14. *vsque ad* 23. *Id. lib.* 1. *obs.* 12. *fol.* 22.

De eadem comitata.

An in Phrenitide delirium sit Interpollatum. *Theodos. epist.* 49. *fol.* 304.

de Phrenitide, & Thyphomania in lethargum degenerante. *Mercat. cons.* 9. *fol.* 45.

de eadem, cum sudore frigido, curata. *Hild. cent.* 3. *obs.* 16. *fol.* 365.

de eadem, confirmata, & vsu cucurbitulæ in Syncipite scarificatæ curata. *Zacut. de PP. Med. Hist. obs.* 11. *fol.* 15.

de eadem ex Puerperio retento, atquè Hirūdinibus internæ Vteri parti applicitis curata *Id. ibid. obs.* 5. *fol.* 6.

de eadem ab Ingurgitatione Vini generosi. *Horst. lib.* 2. *obs.* 12. *f.* 105.

de

1.conf.76.fol.400. & lib.2.conf.20.fol.233.Bruner. conf.31.fol.167.epiph.Hist.5.fol.13.Genath.Disput. 5.Decad.3.Guarin.conf.161.fol.185. & conf.314.f. 322.& conf.423.fol.478.& conf.448.fol.507.Hild. cent.4.obf.25.fol.53.55.266. Horst. obf.fol.158.Io. Colle fol.244. & 319. Læl.à Fonte conf.79.fol. 226. & conf.81.fol.231.& conf.145.fol.387. Lotich.obf. lib.3.fol.266.Moccha conf.132.fol.190. Montagn. conf.95. fol.128. Montan. conf.172.fol.430.& seq. Poter.cent.1.cur.69.fol.55.& seq.Renealm.obf.32. fol.20.Tinell.conf.25.fol.192. Valleriol. lib. 1.obf.4. fol.22.& lib.1.enar.3.fol.49. Vuolfg.cent.1.fol.5.& cent.2.fol.33. & 146.152.153. Idem cent.3.fol.13. 85.86.92.Idem cent.4.fol.151.153.171. Zacut. de PP.M.lib.2.Hist.19.fol.203. & seq.

De eadem comitata.

de Pleuritide, cum Febre Ardenti. *Moccha conf. 24. fol. 39.*

de eadem, cum Febre continua, & alijs symptomatibus. *Vuolfg. cent. p. fol. 7.*

de eadem, cum magno æstu, & Siti. *Idem cent. 2. fol. 33.*

de eadem, cum magno æstu, & constipatione Alui diuturna. *Idem cent. 4. fol. 162.*

de eadem, cum largo sanguinis profluuio per Nares, & excretione impedita. *Idem ibid. fol. 157.*

de eadem, cum maximo dolore Capitis. *Ibid. fol. 164.*

de Pleuritide cruda, cum insigni Dyspnœa. *Ibid. fol. 165.*

de Symptomatibus relictis post Pleuritidem. *Ibid. fol. 184.*

de

de Pleuritide, seu inflammatione Mediastini. *Fonsec. tom. 2. cons. 84. fol. 250. Zacut. de P.P. M. lib. 2. Hist. 23. fol. 223.*

de eadem vulgariter vagante. *Io. Colle fol. 185. Læl. à Fonte cons. 3. fol. 10. Schench. lib. 6. f. 857 860. Valleriol. lib. 6. obs. 2. fol. 244.*

de præseruatione à Pleuritide. *Gradi cons. 40. fol. 86.*

de Pleuritide in Vtero gerente. *Amat. cent. 7. cur. 70. Epiph Hist. 13. fol. 133. Guarin. cons. 98. f. 112. Schench. fol. 629. Valleriol. lib. 4. obs. 1. fol. 167. & lib. 6. obs. 6. fol. 251. Vuolfg. cent. 4. f. 160.*

de eadem in Puerpera. *Plater. fol. 390. Valleriol. obs. 9. fol. 235.*

de eadem in lactante Muliere. *Vuolfg. centur. 4. fol. 169.*

de eadem in parte externa suppurata. *Amat. cent. 1. cur. 62. Epiphan. hist. 32. fol. 98. Schench. lib. 2. fol. 264. Tulp. lib. 2. cap. 4. Zacut. de PP. M. li. 2. Hist. 18. fol. 202.*

de eadem in Peripneumoniam, & postea in suppurationem, & Phthisim mutata. *Horst. lib. 3. fol. 159. Mercat. cons. 11. fol. 58. Valleriol. lib. 5. obs. 5. fol. 215.*

de eadem, cum Phrenitide, casu ab alto, & sublimati potione. *Valleriol. lib. 1. obs. 8. fol. 44.*

de eadem cum Angina lethali. *Plater. lib. 2. fol. 391.*

de eadem cum Scorbuto. *Bruner. cons. 30. fol. 163.*

de eadem cum variis symptomatibus. *Valleriol. lib. 1. obs. 5. fol. 25.*

de eadem cum Stranguria, & Vesicæ dolore. *Erast. cons. 26. fol. 241.*

de eadem in Morbum Chronicum degenerata. *Hildan.*

De eadem comitata.

De Podagricorum Dolorum incipientium Præseruatione. *Horst.part.2.lib.3.obs.1.& 5.*

de Podagricis fluxionibus inueteratis. *Idem ibid. obs.2. Lotich.obs.lib.6.fol.483.*

de Podagricis, etiam Paroxysmo absente, ad motum ineptis. *Horst.part.2.lib.3.obs.3. Lotich.obs. fol.485.*

de Podagrico dolore è metu, ac consternatione iniecta. *Lotich.obs fol.489.*

de Podagricorum Membris exesis. *Schench. lib. 5. obs.fol.750.*

Cyprinorum esu quidam Podagram sibi prouocabat, quoties vellet. *Id.fol.751*

de Podagræ in varios Morbos, & horum in illam Metastasi. *Id. ib.*

de nodosa Podagra curata. *Cermis. cons. 5. fol. 43. Schench.fol.762.*

de calculis in Podagricorum iuncturis. *Schench. fol. 763.*

de Podagra, & Arthritide. *Fernell.cons.13. fol.24. Io. Matth. Hessus cons.6. fol.87: & seq. Theodos. epist.14.fol.121.*

de Podagra, Arthritide, & dolore colico. *Fonsec. tom.2.cons.57.fol.163.*

de eadem, & debilitate Vteri. *Scholtz. cons.365. fol. 1013.*

de eadem, & aluo adstricta. *Io. Colle, fol.207.*

de eadem hæreditaria. *Plater.lib.2.fol.473.*

de eadem, & salsis Humoribus. *Vittich. cons. 64. fol.464.*

de Podagra à Materia calida. *Vgo cons.90.fol.75.*

de eadem à Materia mista. *Cermis.cons.1.fol.43.& seq.*

ibidem epistola. 4. folio. 77.

Priapismus. Vide *Satyriasis.*

Pruritus.

De Pruritu. *Erast. cons.12.fol.213. Fauent. cons.38. fol.278. Fontan. cons.6. fol.141. Guarin. cons.212. f. 254. Scholtz. cons.282. fel. 1818.*

de oculorum Pruritu. *Cermis. cons.13. fol.8.*

de Pruritu, & scabie, cum Dentium corrosione, & multis aliis symptomatibus. *Manard. lib.14. epist.2. fol.309.*

de Pruritu, & scabie. *Læl. à Fonte cons.72. fol. 208.*

de iisdem, cum Flatibus Hypochondriacis. *Mercur. tom.2. cons.14. fol.39.*

de Pruritu, Herpete exedente, & stranguria. *Zacch. à Puteo cons.1.*

de Pruritu, seu impetigine scroti. *Fonsec. tom. 2. cons.44. fol.127.*

de Prurigine in ima iuxta Podicem sede. *Plater. lib.2. fol.501.*

de Pruritu in Vulua. *Fonsec. tom.2. cons. 68. fol. 200.*

de Pruritu vniuersi corporis, cum Pustulis. *Vuolfg. cent.1. fol.186.*

de Pruritu vniuersi corporis, erysipelate Capitis, & suppressione Mensium. *Venust. part.1. cons. 133. fol.353.*

de magno, & antiquo totius corporis Pruritu, siti ingenti, inappetentia, Vrinæ ardore, & stillicidio. *Augen. tom.2. lib.1. epist.5. fol.14.*

Ptyelismus.

De expuitione frequenti. *Ballon. lib.2. cons.13. fol. 220. & cons. 22. fol.246. Claud. cons. fol. 118. & 281. Gradi cons. 32. fol.26. Scholtz. cons. fol.335.*

Trinc

Pulmones

Punctura.

de

conclamatus

Conclamatus Renum Dolor, omnia Medicamenta respuens, Hæmorrhoidum vsu subleuatus. *Id.ibid.*

Renum Intemperies.

De calida Renum Imtemperie. *Cermis.cons.* 1.*fol.* 30.*& seq. Gradi cons.*58.*fol.*51. *Mercur.tom.*2. *cons.*71.*fol.*174.*Scholtz.cons.f.*394.

de eadem, & Ventriculi imbecillitate. *Solenand. sect.*3.*cons.*12.*f.*254.

de Renum imbecillitate, & Vrina rubra. *Schench. lib.*3.*fol.*506.

de Vrina rubente in Morbis frigidis, & ex cruditate natis. *Id.fol.*507.

Renum Vlcus.

De Vlcere Renum. *Amat.cent.*2.*cur.*61.*& cent.*5. *cur.*100.*& cent.*6.*cur.*94. *Augen.lib.*4.*epist.*1.*fol.* 41.*& lib.*10.*epist.*5.*fol.*123.*& tom.*2.*lib.*12.*fol.* 170.*Fernell.cons.*53.*fol.*111. *Gradi cons.*60.*fol.* 53. *Guarin. cons.*291.*fol.*307.*& cons.*418.*fol.*472. *Hild.cent.*5.*obs.*47.*fol.*311. *Læl.à Font. cons.*138. *fol.*368.*& seq. Montagn.cons.*181.*fol.*195.*Valleriol. lib.*6.*obs.*1.*fol.*239.*Vgo cons.*69.*fol.*55.*& cons.* 72.*fol.*56.

De eodem Comitato.

De Renum Vlcere cum Stranguria. *Moccha cons.* 96.*fol.*133.

de Renum, & Colli Vesicæ exulceratione, cum lapide Vesicæ, Febre continua, & doloribus colicis. *Massa part.*1.*ep.*22.*fol.*114.

de Renum vlcere, & mictu sanguinis. *Vittich.cons.* 51.*fol.*362.

de Renum exulceratione, & Caruncculis. *Horst. epist. lib.* 2.*fol.* 515. *Schench. obs. lib.* 3.*folio* 507.

Resolutio

Resolutio Vide *Paralysis.*

Vir Resolutione multos annos laborans, incendij metu, se præcipitem dedit, & sanatur. *Valleriol. lib.2.obs.4.fol.77.*

de Resolutione ab Ictu, & loquela amissa. *Plater. lib.1.fol.124.*

Respiratio.

De impedimento Respirationis ob Musculos Thoracis à distillatione. *Moccha cons.129.fol. 176.*

de Respirandi difficultate, cum suffocationis periculo. *Dodonæus obs.cap.19.fol.34.*

de Respiratione difficili à Putamine Nucis in Aspera Arteria hærente. *Tulp.obs.lib.2.cap.7.*

de Respirandi difficultate, & Pectoris Angustia. *Lotich.lib.5.fol.439.*

de spirandi difficultate, ex carne adnata circà Cor. *Chifflet.obseru.18.fol.14.*

de eadem, cum Cephalalgia, & Cordis compressione. *Lotich.obs.fol.440.*

de eadem ex sterni cum Costis ad interna reflexione. *Schench.lib.3.f.322.*

de Respiratione cita, & frequenti. *Uuolfg.cent.2. fol.1.*

de Respirationis defectu in Apoplecticis, & Hystericis. *Nicol.Font.exemp.12.fol.38.*

de Respiratione per Nares. *Tulp.lib.1.cap.35.*

Respirationis, quam Pulsus, maior necessitas. *Schench.lib.3.fol.313.*

de raris Respirationibus. *Idem ibid.*

de Respiratione spontè cohibita. *Schench. ibid. Zacut.de PP.M.lib.2.Hist.13.fol.192.*

de spiratione læsa, ob calcitrationem Equi in præcordiorum regione. *Schench.fol.314.*

Reuulsio.

Sal.

Sal an recipiat Contagionem. *Aug. tom. 2. lib. 9. fol. 129.*

Sanguis. Vide *Hircus.*

De viribus Humani Sanguinis. *Antonius Ponce in lib. Hip. de Morb. sac. Zacut. de PP. M. Histor. lib. 1.*

Sanguinea Cholerica. Vide *Cholirica Nigrorum.*

Sanguinea Deiectio. Vide *Dysenteria.*

Sanguinis excretiones variæ.

De Hæmorrhagia determinatarum Partium. Vide *Titulum partium.*

de Sanguinis fluxu ex Poris cutis. *Beniuen. cap. 4. Tulp. obs. lib. 2. cap. 31.*

de Sanguinis fluxu ex omnibus Corporis partibus. *Schench. obs. lib. 3. fol. 458. Seuerin. Nou. obs. fol. 27. Zuccar. in epid. fol. 181.*

de Sanguinis reiectione per Os, & per Anum in Febre Tertiana. *Amat. cent. 6. cur. 32.*

de Sanguinis excretione αγω, & κατω, in exanthematibus *Hoecstett. Dec. 1. obs. 8. fol. 89.*

de Sanguinis, & Puris per anum reiectione, cum Febre. *Poter. cent. 2. cur. 75. fol. 8.*

de excretione Sanguinis ex Oculis post restinctum fluxum Narium. *Schench. lib. 1. fol. 197.*

de excretione Sanguinis in exanthematibus lethali. *Hoecstett. Dec. 1. cas. 8.*

de deiectione, & mictione cruenta in Variolis. *Hoestet. dec. 1. obs. 9. fol. 91.*

de compescendo Sanguinis fluxu ex sectione Venarum sub lingua. *Amat. cent. 7. cur. 5.*

da Sanguine ex Dente erumpente. *Tulp. lib. 1. cap. 49.*

ex dente putrido vi euulso, Hæmorrhagia mira

de Narium Hæmorrhagia in singulas hebdomadas cuidam familiari, sine noxa. *Schench. ibid.*

de Hæmorrhagia in Sene decrepito. *Nicol. Font. exemp. 57. fol. 146.*

de eadem cum Vertigine & aliis symptomatibus. *Mercur. tom. 4. cons. fol. 183.*

de eadem, & Scabie. *Mercur. tom. 3. fol. 73.*

de eadem, cum Horrore & Rigore. *Læl. à Fonte cons. 56. f. 164.*

de eadem, & Papulis. *Mercur. tom. 2. cons. 89. fol. 216.*

de eadem in Febre maligna, maculosa. *Hoecstett. Dec. 1. cas. 4.*

de eadem, cum Febre. *Horst. obs. fol. 42. Trincauell. lib. 3. cons. 19. f. 169.*

de eadem, an scilicet, conferat in Febre. *Augen. tom. 2. lib. 6 fol. 95.*

de eadem, cum Coriza, & aliis symptomatibus. *Cruc. cap. 9 fol. 125. 135.*

de eadem, & Purulentis Auribus. *Hild. cent. 3. obs. 2. fol. 347.*

de eadem, cum difficili respiratione. *Bruner. cons. 32. fol. 173.*

de eadem, cum subsequente Cachexia. *Hild. cent. 2. ob. 18. fol. 159.*

de nimia Hæmorrhagia Narium, & penis. *Hoecst. Dec. 1. cas. 3.*

de eadem ex nimia venere. *Hild. cent. 2. obs. 17. fol. 159.*

de Hæmorrhagia copiosa post mortem. *Hild. cent. 3. obs. 12. fol. 357.*

de stillicidio sanguinis è Naribus. *Augen. tom. 2. lib. 2. fol. 95.*

an in Hæmorrhagia immissio corporis in aquam frigidam,

frigidam, conueniat. *Hildan. cent. 3. obs. 2 fol. 347.*

ad triduanum sanguinis, è Naribus profluuium, Remedium Vetulæ. *Schench. obs. fol. 199.*

Sanguinis Mictus.

De Sanguinis mictione. *Ballon. lib. 1. cons. 3. fol. 5. Claud. cons. 36. fol. 88. & cons. 40. fol. 94. Fonsec. tom. 1. cons. 20. fol. 77. Gradi cons. 68. fol. 61. Guarin. cons. 192. fol. 211. Horst. obs. fol. 279. & seq. & fol. 288. Montagn. cons. 193. f. 215. Montan. cons. 283. fol. 690. & cons. 285. fol. 694. Schench. lib. 3. fol. 536. Scholtz. cons. 361. fol. 1004. Vgo cons. 68. fol. 55. Zacut. de PP. Med. lib. 2. Hist. 139. fol. 423.*

De eodem comitato.

de mictu Sanguinis absque dolore. *Horst. lib. 4. obs. 37. fol. 279.*

de mictione cruenta, & Purulenta. *Idem ibid. obs. 38. fol. 280.*

de mictione cruenta, cnm insigni dolore circa Vesicam. *Vuolfg. cent. 3 fol. 67.*

de eadem, cum Febre. *Guarin. cons. 157. fol. 179.*

de eadem, cum Vrinæ ardore. *Montan. cons. 284. fol. 692.*

de eadem, cum Gingiuis cruentis. *Hoecst. Dec. 1. obs. 2. fol. 9.*

de eadem, cum Apostematum Hæmorrhagia. *Id. ibid. obs. 3. f. 11.*

de eadem in Variolis. *Id. cas. 7. fol. 88.*

de mictu sanguinis, cum Iecoris, & renum intemperie. *Scholtz. cons. 160. fol. 456.*

de sanguinis mictu ab Hepate dimanante, Venæ sectione sublato. *Schench. lib. 3. fol. 536.*

de grumis sanguinis in vrina, subsequente sanie

cruenta, Hepatis exulcerati argumento. *Idem fol.537.*

à ſanguinis mictu vrinæ difficultas: quæ Chirurgi errore, cathetere Veſicæ collum exulcerante, inflammationem, & Febrem continuam prouocauit. *Id. ibid.*

de ſanguinis mictu, cum Calculo Renum. *Gradi conſ.67.fol.60. Plater.lib.3.fol.785.& ſeq. Scholtz. conſ.151.fol.423.*

de eodem ex Renum vlcere. *Vittich. conſ.51.fol. 362.*

de eodem, ex dolore calculi. *Cermiſ. conſ. 10.fol. 34.*

de vrina cruenta, ſuppreſſa, & alui ſtipticitate. *Claud.conſ.141.f.348.*

de eodem, cum dolore capitis, & propenſione ad elephantiam. *Manard.lib.7.epiſt.3.fol.121.*

de ſanguinis mictu Periodico. *Schenck.lib.3. fol. 535.*

de eodem, cum Vrinæ profluuio. *Ibid.*

ſanguinis aterrimi mictu ſubitaneo, arquato morbo liberatur quidam. *Id.fol.536.*

ſanguinis mictus, cum alui profluuio ſanguineo, ſine inteſtinorum exulceratione in quodam viſus. *Id.ibid.*

de ſanguinis mictu poſt Gonorrhœam, & vſum Thermarum. *Idem fol.537.*

de ſanguinis mictu frequenti equitatione, aut Renum ex veneris vſu imbecillitate contracto. *Id. fol.536.*

de eodem ad leuem corporis motionem. *Horſt.lib. 4.obſ.43.f.288.*

de eodem poſt caſum. *Amat.cent.5.cur.45. Schench. ibid.*

de

de eodem, cum Tussi, & Tumore Tibiarum. *Font. cons.* 17. *f.* 174.

de eodem, cum Tussi, & Febre. *Guarin. cons.* 394. *f.* 446. *Montag. cons.* 113. *fol.* 145.

de eodem, cum punctione ad partem interiorem Thoracis circa Mammam dextram, Anhelandi difficultate, & Febre. *Claud. cons.* 114. *fol.* 272.

de eodem, cum Asthmate, Macie, & Hypochondriaca Melancholia. *Claud. cons.* 106. *fol.* 249.

de eodem, cum distillatione, & melancholia. *Venust. part.* 1. *cons.* 55. *f.* 152.

de eodem, cum distillatione, & asthmate. *Venust. part.* 1. *cons* 53. *fol.* 146.

de eodem, cum distillatione varia. *Plater. lib.* 3. *f.* 740. *Venust. part.* 1. *cons.* 41. *f.* 115.

de eodem ex salsa distillatione. *Schench. lib.* 2. *fol.* 260.

de eodem ex frigida distillatione. *Guarin. cons.* 358. *f.* 373. *Zacut de PP. Med. lib.* 2. *Hist.* 6. *fol.* 173.

de eodem, cum Febre. *Mercur. tom.* 2. *cons.* 95. *fol.* 228.

de eodem cum Febre Hectica. *Trincauell. cons.* 76. *fol.* 103.

de eodem, cum Phthisi: *Venust.* 1. *part. cons.* 43. *fol.* 119.

de eodem, cum Febre, vlcere Palati, & Tussi, *Manard. lib.* 17. *epist.* 4. *fol.* 379.

de eodem, cum Dyspnæa, Tussi, & metu Phthisis. *Plater. lib.* 3. *fol.* 746.

de eodem, & Pulmonum Sphacello. *Dodonæus obs. cap.* 24. *fol.* 42.

de

Sanguinis vomitus.

vomens, quomodo percuratus. *Ibidem.*

de Sanguinis vomitu iecinoris, lienis, & vteri vitio nato. *Ibid.*

de eodem, cum duritie Splenis, Tumore Ventris, Febre, Tabe, & Icteritia. *Scholtz.conſ.f.*340.

de eodem, cum alui fluxu, & febre continua. *Trincauell.lib.*3.*conſ.*56 *fol.*222.

de eodem, cum Obſtructione Hepatis, & lienis. *Valleriol lib.*2.*obſ.*2.*fol.*67.

de eodem copioſo, & grumoſo, lobos hepatis referente, periculoſo, ſed innoxio. *Hoecſtett.dec.*2.*obſ.*6.*fol.*155.

vomitu Sanguineo annuatim detenta Matrona, præſertim tempore menſium, validè aſtringentibus, vſa, arthritidem, & grauem cephalalgiam incurrit. *Schench. fol.*360.

cuidam poſt ſanguinis vomitum, & deiectionem crebram, tandem ventriculus, & inteſtina ſanguine referta mortem attulerunt. *ibid.*

de vomitu nigri Sanguinis. *Plater. lib.* 3. *fol.* 751. *Schench. lib.*3.*fol.* 361. *Zacut. de PP. M. lib.* 2. *fol.*183.

de eodem, cum nigra deiectione. *Hoecſtett. dec.*2. *caſ.*5.*fol.*146. *Horſtenſ.part.*2.*fol.*452. *Plater.lib.* 3.*fol.*742. Vide *Cholirica.*

de grauida ſanguinis vomitum ad ſeptem menſes perpeſſa, quæ feliciter peperit. *Schench. lib.* 4. *fol.* 631.

de vomitu Sanguinis, vi Hæmagogæ herbæ excitato. *Zacut. de PP. M. lib.*2.*Hiſt.*11.*fol.*184.

Sanguis ab Utero. Vide *Menſtrua.*

De vteri Hæmorrhagia. *Chifflet.obſ.*41.*fol.*35.

de Sanguinis ſtillicidio ab vtero. *Ballon. tom.* 1. *conſ.* 12. *fol.*20.

de Sanguinis profluuio à partu. *Ballon.tom.1.conſ. 13.fol.23.Cermiſ.conſ.10.fol.41. Foreſt.lib.28.obſ. 82. Vuolſg.cent.3.f.109.*

Sapor.

De Saporibus diſputatio. *Eraſt.cap.3.f.48.*

de Natura amari Saporis. *Valleriol. lib. 1. enar. 4. fol. 54.*

Satyriaſis.

De Satyriaſi. *Amat. cent.6. cur.97. Epiph. hiſt. 26 fol.80. Gradi conſ.71.fol.64. Zacut. de P P. M lib.3.Hiſt.22.f.526. & ſeq.*

De eadem comitata.

De Satyriaſi, & Mannia tempore prægnationis ceſſante. *Gradi conſ.81.fol.72.Schench.obſ.lib. 4.f. 614.*

de Satyriaſi,& pollutione nocturna. *Mercur.tom. 3.fol.35.*

ex priapiſmo veretrum Senex quidam cornu inſtar intenſum aliquot menſibus ſuſtinuit,nihil proficientibus medicamentis. *Schench.lib.4. fol.593.*

quidam penem vna cum Scroto , tam rigidum, & ſurſum tenſum habebat,vt mingendo, Tabula, qua ſe tueretur , ne faciem Vrina conſpergeret, opus haberet. *Idem ibid.*

Scabies. Vide *Elephantiaſis.*

De Scabie. *Chifflet.obſ.59.fol.51. Eraſt.conſ.10.fol. 211. Fernell.conſ.45.f.91.Gradi conſ. 105.fol. 100. Guarin.conſ.81.fol.98.& conſ.258.fol. 281. Horſt. part.2.obſ.17.19. Montagn. conſ. 158.fol.177.& conſ.290.fol.329.& ſeq. Montan.conſ.370.fol.955. & ſeq.& conſ.376.fol.966. Plater.lib.2.obſ.fol.498. & ſeq. Poter.cent.2.cur.64.fol.69. Idem cent.1.cur. 54.fol.47. Scholtz.conſ.292.fol.836. & conſ.291. fol.*

de eadem, cum asthmate, & tussi. *Idem tom.* 2 *conʃ.* 18. *fol.* 36.

de Scabie manuum. *Plater. lib.* 2. *fol.* 499.

de Scabie, & pustulis. *Ballon. lib.* 1. *conʃ.* 35. *fol.* 134. *Vittich. con.* 27. *fol.* 233.

de pustulis & crustis. *Montagn. conʃ.* 295. *fol.* 330. *& ʃeq.*

de ſcabie ſicca in Sene. *Mercur. tom.* 3. *fol.* 10.

de ſcabie fera, herpete maligno, Vlceribus &c. *Poter. cent.* 2. *cur.* 1.

de ſcabie Gallica. *Trincauel. lib.* 3. *conʃ.* 115. *fol.* 311.

de Scabie moleſta ex refrigeratione Corporis in Aqua frigida. *Vuolfg. cent.* 31.

de Scabie maligna ex occluſis Hæmorrhoïdibus. *Id. Ibid. fol.* 35.

de Scabie totius corporis. *Plater. fol.* 504.

de eadem, cum arthritide. *Scholtz. conʃ.* 231. *fol.* 680.

de ſymptomatibus ex malè curata Scabie. *Vuolfg. cent.* 2. *fol.* 61.

de Morte ab inunctione ſcabiei. *Amat. cent.* 2. *curat.* 33.

de Vnguento efficaciſſimo contra Scabiem. *Hild. cent.* 5. *obʃ.* 43. *f.* 303.

de Impetigine. *Amat. cent.* 7. *cur.* 20. *Eraſt. conʃ.* 12. *fol.* 213. *Fauentin. conʃ.* 38. *fol.* 278. *Font. conʃ.* 6. *fol.* 141. *Renealm. obʃ.* 18. *fol.* 13. *& obʃ.* 175. *fol.* 134.

de Volatica in Capite. *Guarin. conʃ.* 511. *fol.* 678.

da impetigine circa faciem. *Montan. conʃ.* 109. *fol.* 264. *Zecch. conʃ.* 79. *fol.* 351.

de impetigine brachiorum & crurum. *Fonʃec. tom.* 2. *conʃ.* 49. *f.* 138.

de Herpete. *Plater. lib.* 2. *fol.* 509. *Trincauell. lib.*

de

de eodem, cum Atrophia memorabili. *Idem fol.* 363.

de eodem, cum Pleuritide. *Bruner.conſ.*30.*fol.*163.

de eodem, cum lienis excreſcentia. *Lotich.fol.*354.

de eodem, cum Dyſuria, & aliis accidentibus. *Vittich.conſ.*70.*fol.* 508.

de Scorbutica, ſpaſmodicáque affectione varis ſimili. *Lotich. fol.*363.

cur Scorbutus familiaris ſit apud Amſterledamum *Ronſſæus epiſt.*31.*fol.*108.

Scrotum.

De dolore Scroti, & tibiarum. *Maſſar. conſ.* 18. *fol.* 45.

de Scroti poſt Gangrænam curatione. *Hild.cent.*5. *obſ.*77.*fol.*379. Vide *Gangræna.*

de Scroti in Hydrocele periculoſa ſectione. *Dodonæus conſ.cap.*40.*f.*71.

de Scroti perforatione in Hydrope. *Tulp.obſ.lib.*2. *cap.*39.

de Scroti ſectione in Icterico, & Hydropico. *Horſt.part.*2.*lib.*4.*obſ.*2.

de lapide in Scroto. *Schench.fol* 586.

de multiplicibus ad Scrotum abſceſſibus, per quos vrina defluebat. *Seuerin. Nou. Abſ.fol.*93.

Scyrrhus. Vide *Tumor.*

De Scyrhro cancroſo in oculo. *Hild. cent.* 1. *obſ.*1. *fol.* 4.

de eodem in mamma ex lacte coagulato. *Id. cent.* 2. *obſ.*80.*fol.*270.*& ſeq.* Vide *Mamma.*

de eodem ad carpum. *Id.cent.*3.*obſ.*74.*fol.*475.

de eodem ſub axilla brachij. *Idem cent.* 4. *obſ.*73. *f.* 124.

de eodem in fundo ventriculi, & colo inteſtino. *Id.cent.*2.*obſ.*86.*f.*298.

de

tentiæ. *Schench.obs.lib.3.fol.355.*

Costarum ad Ventriculum detorsio, trimestris singultus causa: quarum repositio eiusdem curatio. *Schench.fol.356.*

Singultus, largo sanguine effuso sedatus. *Idem ibidem.*

Plurium dierum singultus rarissimi. *Id. ibid.*

Ad singultum Remedia aliquot laudata. *Idem ibidem.*

de febre singultuosa. *Ballon.lib.1.cons.25.fol.57.& cons.58. fol.306. Chifflet.obs.52.fol.44. Fonsec.tom. 2.cons.27. fol. 76. Guarin.cons.148.fol.166. Læl. à Fonte cons.58. fol.172. Schench. obs.lib.6.fol.834.* Vide *Febris continua.*

de Singultu ex caliditate. *Zacut.de PP.M.lib.2. Hist.75.fol.317.& seq.obs.13.*

de febre, Phthisi, distillatione, & singultu. *Claud. cons.53.fol.120.*

de Singultu à siccitate. *Moccha cons.39.f.60.*

de Singultu, cum dolore capitis periodico, nausea, Hysterica passione, & mensium retentione. *Augen.tom.2.lib.7.fol.105.*

Siriasis.

De Siriasi, seu febrili capitis infantium feruore. *Schench.obs.lib.1.fol.59.*

Sitis.

De Siti molestissima. *Mercat.cons.4.fol.12.*

de Siti lethali. *Schench.lib.3.fol.353. Zacut.de PP. M.lib.2. Hist.72. fol. 310.*

de Siti ex Plegmate Salso. *Zacut.ibid.fol.315.*

de iis, qui nihil bibebant. *Schench. fol.354.*

de Aquæ Potu extinctis. *Schench. ibid.*

de Prodigiosis Potatoribus. *Schench. ibid.*

de inani Sitis tolerantia in febribus. *Lang. epist.*

Smarag-

De eadem comitata.

De Sterilitate, & distillatione Oculorum. *Venust. part 2. cons. 111. f. 301.*

de eadem, & imminuto auditu. *Id. cons. 112. fol. 302.*

de eadem præ calore eueniente. *Zaccut. de PP. M. lib. 3. Hist. 16. f. 508.*

de eadem, cum inflatione Matricis, & Mola. *Scholtz. cons. 356. f. 990.*

de eadem, atque abortu. *Fonsec. tom. 2. cons. 71. fol. 209.*

de Sterilitate emendata, partu subsequente. *Lotich. lib. 5. f. 458.*

de Symptomatibus à potu remediorum contra sterilitatem ortis. *Amat. cent. 5. cur. 83.*

de quadam post octodecim annos remediorum ope concipiente. *Amat. cent. 6. cur. 53.*

de sterilitate sex annorum, dolore capitis, cordis angustia, genuum, & lumborum imbecillitate, & vertigine. *Mercur. tom. 3. fol. 64.*

de eadem, cum vteri profluuio. *Vgo cons. 77. fol. 66.*

de eadem, cum albo fluore, vteri prolapsu, Pruritu, & Alui Adstrictione. *Mercur. tom. 2. cons. 34. fol. 81.*

de eadem, cum Menstruorum Fluxu, cum labore. *Plater. lib. 1. fol. 247.*

de eadem, cum pauca Mensium Fluxione. *Fauentin. cons. 28. f. 216. Mercur. tom. 1. cons. 8. fol. 25. & cons. 82. fol. 186. & tom. 2. cons. 25. fol. 61. Venust. cons. 114. fol. 306.*

de eadem, cum Vteri dolore, & Membraneo ex Vtero reiecto. *Plater. fol. 257.*

de Sterilitate ob Callum in Vtero. *Schench. lib. 4. fol. 613.*

de

de Stranguria, cum Diabete. *Lotichius lib. 4. fol.* 383.

de eadem propter vsum Vini Rhenani. *Dodonæus cap.48.fol.81.*

de eadem, cum pruritu & Herpete exedente. *Zaccar. à Put.conf.1.*

Strumæ.

de Strumis. *Amat. cent. 3. cur. 54. & cent. 4. cur. 58. Beniuen. cap. 14. Claud. conf. 112. fol. 267. Fauent. conf. 37. fol. 274. Fonsec. tom. 2. conf. 8. fol. 20. Hildan. centur. 3. obseru. 34. fol. 399. & seq. Ioan. Colle fol. 294. & 319. Langius lib. 3. epist. 4. fol. 886. Lotich. obs. lib. 6. fol. 504. Mocch conf. 136. fol. 185. Montan. conf. 80. fol. 190. Plater. obs. lib. 3. fol. 644. & 650. Poter. cent. 1. cur. 91. fol. 66. Venust. parte 2. conf. 15. fol. 94. Zacut. de PP. M. lib. 1. Hist. 84. fol. 148. Zecch. conf. 70. fol.* 314.

De eisdem comitatis.

de Strumis, & tinea. *Mercur. tom. 1. conf. 68. fol.* 155.

de eisdem, & superueniente febre. *Amat. cent. 5. cur. 20. Poter. cent. 2. cur. 28.*

de Strumis diuersis in partibus. *Nicol. Font. ex.* 24. *fol.* 66.

de Strumis, cum visus periclitatione. *Lotich. lib. 6. fol.* 505.

de Strumis in Mammis. *Schench. lib. 2. fol.* 337.

de Struma insignis magnitudinis è dextro brachio resecta. *Schench. lib. 5. fol. 723.*

de Strumarum anatome. *Tulp. lib. 1. cap. 46.*

de Strumis in Mammis. Vide *Mammæ.*

de ingenti Struma ad coxendicem nata. *Schench. lib. 5. fol. 735.*

de

Stupor.

obs. fol. 16.

de eodem ab assumpto Opio. *Idem Ibid.*

de eodem ab Odore Musti, & à Prunis accensis *Id. Ibid.*

de Stupore Corporis, cum Aphonia. *Vuolfg.cent.* 1.*fol.*45.

Sublimatum. Vide *Venenum.*

Succinum.

de Succini Viribus. *Vittich.cons.*78.*fol.* 630.

Sudor.

de Sudore multo. *Io Colle fol.* 168. *Venust.*2.*parte cons.*17.*fol.* 117.

de eodem, cum renum calculo, inappetentia, &c. *Scholt. cons.f.*346.

de Sudore septem annorum. *Tulp. obs.lib.*3.*cap.*42.

de Sudore multo post vsum Aquarum calidarum. *Plater.lib.*3.*f.* 715.

de eodem, cum cachexia, & dorsi læsione. *Scholtz. fol.* 348.

de eodem, cum Hernia. *Id. cons.*213.*fol.* 598.

de eodem, & faciei Rubore. *Id. cons.*284.*fol.*820.

de Febre Anglica, idest, cum multo sudore. *Fernell. cons.*67.*f.*130. *Fonsec.tom.*2.*cons.*1.*f.*1. *Lang.lib.*1. *epist.*19. *fol.*82. *Schench.obs.lib.*6.*fol.*845.

de sudoris causa in diaria. *Nicol. Font. epist.*1.*fol.* 95.

de Sudore Diaphoretico. *Mercat. cons.* 25. *fol.* 142.

de Sudore, & Voluptate, caloréque Sanguinis. *Manard.lib.*5.*epist.* 1.*fol.*325.

de calidi, & frigidi Sudoris discrimine. *Lang.lib.*2. *epist.*26.*f.*603.

de Sudore Sanguineo. *Marcell. Donat.Hist.Adm. lib.*1.*fol.*6.

de

Vu

de

de eadem, cum Scabie, Arthritide, Calculo, dolore colico, periodico, & febre. *Idem conſ.* 73. *fol.* 372.

de eadem, cum obſtructione lienis, & Hepatis. *Moccha conſ.*80.*fol.*110.

de eadem, cum febre lenta, aſſidua, & catarrho. *Idem conſ.*135.*fol.*184.

de eadem, cum palpitatione cordis. *Bruner. conſ.* 39.*fol.*214.

de eadem, & ſiccitate Ventriculi. *Fonſec. tom.*1. *conſ.*56.*fol.*204. *Solenand.conſ.*8.*fol.*34. *Trincauell.conſ.*103.*fol.*295.

de eadem, cum Ventriculi anxietate, alui ſtipticitate, & vrinæ imminutione. *Claudin. conſ.*131. *fol.* 330.

de eadem, cum tumore ventris, & albo fluore vteri. *Guarin.conſ.*185.*fol.*205.

de eadem, cum ſtipticitate Ventris. *Bauer.conſ.*43. *fol.*55. *Theodoſ.epiſt.*20.*fol.*200.

de eadem, cum Hypochondriaca. *Guarin.conſ.*172. *fol.* 194.

de eadem, & Alui profluuio. *Idem conſ.*496.*f.*565. *Schench.lib.*6.*fol.*281.

de eadem, cum tenſione Hypochondriorum, Ventris duritie, Febre Hectica, & tertian a duplici. *Plater.obſ.lib.*3.*fol.*694.

de eadem, & febre continua. *Epiph.hiſt.*20.*fol.*64. *Io.Colle fol.*215. *Mercur.tom.*2.*conſ.*96.*fol.*230. *Plater.fol.*698. *Schench.lib.*2.*f.*281. *Valleriol.lib.* 6. *obſ.*9.*fol.*258.

de Marcore inſigni, & febre lenta. *Poter.centur.*1. *cur.*40. *fol.*38.

de Maraſmo ſenectutis. *Zacut.lib.*4.*Hiſt.*44.*f.*743. *& ſeq.* Vide *Maraſmus.*

de

Tempora.

Tenesmus.

Testes.

de

fol.98. Vide *Fractura.*

de Tibiæ fractura, cum ſpaſmo lethali. *Hoecſtet. Dec.5.obſ.6.fol.372.*

de dolore Tibiæ. *Fonſec.tom.2. conſ.77.fol.217. Poter.cent.1.cur.69.fol.55.& cent. 2.cur.43.fol.48.& cent.3.cur.84.fol.71. & cur.90.fol.75.Vuolfg. cent. 1.fol.158.*

de Crurum, & Siniſtri lateris dolore. *Guarin.conſ. 384.fol.380.*

de Dolore Tibiarum, & Scroti. *Maſſar.conſ.18 fol.45.*

de Tumore Tibiarum. *Cermiſ.conſ.19.fol.47.Plater.lib.3.fol.633.Vuolfg.cent.3.fol.108.*

de Inflatione Tibiarum, & abdominis, cum Aſthmate, & dolore Siniſtri lateris. *Vuolfg.cent. 1. fol.75.*

de Dolore ardente & lancinante Tibiarum, cum Eryſipelate Capitis, & Vigiliis. *Idem fol.94.*

de Tumore, & Puſtulis Tibiarum, & Inæqualitate febrili. *Idem cent.3.fol.53.*

de Oedemate in Tibia, cum Papulis, & Vlceribus. *Trincauell.conſ.105.fol.298.*

de refrigeratione Tibiarum ex diuturna incarceratione, cum difficili ambulatione, ſcabiéque earundem. *Id.fol.66.*

de vlcere Tibiæ inueterato ex contuſione. *Trincauell.fol.305.*

de vlcere in Tibia. *Bruner.conſ.76.fol.387. Plater lib.2.fol.517. Poter.cent.1.cur.42.f.40. & cur.80. fol.60. Id.cent.3.cur.90.fol.75. Renealm. obſ.37. fol.23. Vuolfg.cent.4.fol.10.*

de Tibiæ exulceratione poſt Varices. *Horſt.part.2. lib.4.obſ.22.*

de Tibiæ abſciſſione. *Id.ib.obſ.21.*

Tinea.

de

de

de

de

Sanguine repletus, vndè Mors contigit. *Id.fol.* 457.

Vt Venarum Sedis Orificia ad Hirudinum impositionem meliùs emineant. *Zacut. de PP.M. Hist.lib.1.obs.6.fol.6.*

Vena Latens, & abdita circa Venæ sectionem, quo signo manifesta fiat. *Schench. lib. 3.fol.* 459.

de Venæ Arteriosæ Surculo expectorato. *Tulp.lib. 2.cap.12.*

In eodem Latere duæ Venæ Iugulares. *Schench. lib.3.fol.456.*

Duplex, aut triplex Vena Aiugæ Socia animaduersa. *ibid.*

de pluribus Venis Emulgentibus in eodem Latere animaduersis. *Schench.lib.3. fol. 506.*

de Arteriarum, & Venarum Emulgentium monstrosa constitutione. *Id.ibid.*

Venenum. Vide *Cibus.*

De Suspicione Veneni. *Augen.tom.2.lib.1.epist.2. fol.8.& tom.3.lib.9.fol.251.Cruc. de Quæsit. cap.* 17.*fol.* 229. *Epiph.Hist.77.fol.232.Guarin.cons.* 526.*fol.*615.*Io.Colle fol.*185. *Mercur.tom.2. cons.* 65.*fol.*158.*Talenton.in Theat.Nat. Theodos.epist.* 58.*fol.*337.*Zecch.cons.*65.*fol.*302.

Quidam epota Aqua segregationis liberatur. *Hoecstett. Dec.3.obs. 3.fol. 223. Ronsseus epist. 9. fol. 35.*

de Vomitu, & Febre contina ab Aqua Chrysulca epota *Poter.cent.2.cur.58.fol. 64.*

de Argento Viuo epoto, & per Vrinam emisso. *Hoecstett.Dec.3.f.227.*

de Argento sublimato epoto. *Amat.cent.1.cur.64. & cent.4.cur. 52.*

Qu

Venenum potentius extinguitur lapide bezuartico maiori quantitate assumpto. *Zacut. de PP. M. Hist. lib. 1. obs. 35. fol. 71.*

de stercore humano aduersus Venena. *Id. ibid. obs. 58. fol. 144.*

de Telis Heleboro Venenatis. *Idem ibid. Hist. 25 fol. 874.*

de accidentibus à gypsi, & calcis contrectatione. *Amat. cent. 4. cur. 41. & cent. 5. cur. 91.*

de Veneno à sanguine grumescente in stomacho. *Io. Colle fol. 183.*

Ventriculi affectus varij.

de Ventriculi, cum capite Sympathia. *Schench. lib. 3. fol. 367.*

de Ventriculi deprauata conformatione. *Ibid.*

Ventriculi crassities concoctionem iuuat. *Ibid.*

de macula nigra in Ventriculo. *Ibid.*

de macula lutea Ventriculi, illiúsque ardore. *Ibid.*

de macula rubra eiusdem. *Idem Ibid.*

Serpentes, lacertas, aliáque animalia aliquando dormientibus per os in Ventriculum irrepere, tùm qua ratione propulsanda sint. *Schench. ibid.* Vide *Excretio.*

Ranas, bufones, aliáque animalcula in Ventriculo non tantum nasci, sed foueri quoque, & adolescere: tùm quibus illa expellantur. *Schench. fol. 372.*

de lapidibus in Ventriculo genitis, oui gallinæ magnitudine, intolerabiles dolores excitantibus. *Ibid.*

de Ventriculi palpitatione, & pulsu intermittente. *Guarin. cons. 41. fol. 104.*

de stupore Ventriculi, grauitate Pectoris, & Virium

pto cibo. *Idem conſ.14. fol. 162.*

de Ventris duritie, cum alui conſtipatione. *Vuolfg cent.2.fol.157.*

de phlegmone Ventriculi. *Amat.cent.3.cur.93.& cent.4.cur.81.Schench.fol.373.*

de Tumore in Ventriculo orto. *Zacut. de PP. M.lib.1.Hiſt.65.fol.292.*

de ſcyrrhoſo tumore in imo ventre, & in vtero fixo. *Valleriol. lib.5.enarr.6.fol.328.*

de ſcyrrhoſis tumoribus in parte externa Ventriculi. *Schench. lib.3.fol.380.*

de ſcyrrhoſis tumoribus poſt diſſectionem in Ventriculo inuentis. *Schench.ibid.*

de tuberculo Ventriculo innato, rupto, ſæua accidentia, & tandem mortem inferente. *Schench.fol.379.*

de tumore in Venticulo nato mali punici magnitudine. *Idem fol. 380.*

de ſtomacho obcalleſcente. *Beniuen.cap. 36. Schench. fol.384.*

de Ventriculi affectione rarò eueniente. *Marcell. Donat. Hiſt. lib. 4. fol. 299.*

de varijs affectibus Ventriculi. *Fonſec.tom.1.conſ. 53.fol.194. Guarin.conſ.459.fol. 520. Scholtz.fol. 282.& ſeq.*

ex obturatione tuberculi ori Ventriculi innati, grauida per bimeſtre cibo defraudata, Fætu Vitali edito, expirat. *Schenchius lib. 3. fol. 366.*

de ſcyrrho Pugni magnitudine Gulæ ſubſtantiæ ad Ventriculi orificium innato, varia ſymptomata, & tandem etiam mortem inuehente. *Schench.ibid. & fol. 380.*

de Vulnere in ventre. *Maſſa part.2.epiſt.11.fol.84.*

Schen

Schench. lib. 3. fol. 381. Valleriol. lib. 2. obs. 8. fol. 109.

de Ventriculi è ſuo loco dimotione in vulnere pectoris: *Hildan. cent. 2. obs. 33. fol.* 186.

de verruca Ventriculi. *Zaccut. de PP. M. Hiſt. 64. fol. 293.*

de Ventriculi vlcere. *Schench. lib. 3. fol. 382.*

Villica Grauida, nono Menſe Ventriculi exulceratione laborans, moritur, Fætu vtero exciſo. *Ibidem.*

de vlcere Ventriculi ſpiritus graueolentiam, & tandem etiam mortem inducente, *Ibidem.*

Frigidiſſimo emplaſtro ſtomacho admoto, mors ſubſecuta. *Id. f. 383.*

Quidam violentiùs pugno ad ſtomachum percuſſus, illicò obijt. *Ibidem.*

de pelle vulturis pro corroborando Ventriculo *Schench. lib. 3. fol. 383.*

Stomachus quomodo illiniri debeat in debili concoctione *Mundell. epiſt. 7. fol. 124.*

Ventriculi apoſtema.

de apoſtemoſa Ventriculi diſpoſitione. *Montagnan. conſ. 138. fol. 163. & conſ. 266. fol. 301. Zacut. de PP. Medic. lib. 2. Hiſtor. 63. fol. 291.*

Apoſtemate ventriculi laborans hellebori Potione extinctus eſt. *Schench. lib. 3. fol. 379.*

de Apoſtemate frigido Ventriculi, ac diuturno, in Abſceſſum tranſmutato. *Idem Ibidem.*

de abſceſſu circa fundum Ventriculi, quo paulatim exitus omnis ad inteſtinum duodenum fuit prohibitus. *Ibid.*

In inferiore Ventriculi ore, & duodenò apoſtema,

ſanguis in Ventriculo, & fellis folliculus pugni magnitudine animaduerſus. *Schench. fol.* 384.

Ventriculi dolor.

De Ventriculi dolore, & cardialgia. *Ballon.lib.1. conſ.26.fol.60.Bauer.conſ.31.fol.42.Bruner.conſ. 44.fol.259. Chifflet. obſ.26.fol.21. Diomed.Cornar.conſ.14.fol.116.Fernell.conſ.28.fol.59.Genath. Dec. 6. Diſp. 1. Gradi conſ. 44.fol. 39. Guarin. conſ. 57.fol.75.& conſ.446. fol. 504.& conſ.529. fol.617. & conſ.585. fol.708.Lang. lib.1.epiſt.22. fol. 93.Læl. à Fonte conſ. 120.fol. 323. Montan. conſ. 192. fol. 481. Poter.cent.1.cur.85.fol.63.Id. cent. 3.cur. 28.fol. 29. & cur.30.fol.30.& ſequen. Reneal. obſ.33. fol. 21. & obſ.64. fol. 45. & obſ. 86. fol. 61.& obſ.93.fol.66.& obſ. 106.fol.76.& obſ. 194. fol. 148. Scholtz conſ.fol.316. Trincauell. lib. 3. conſ. 9. fol. 152. Vuolfg. cent. 2. fol. 52.*

De eodem Comitato.

de Ventriculi dolore, & Inflatione. *Fernell. conſ. 27.fol.57. Guarin.conſ.304.fol.315.Scholtz.conſ. fol. 322. Trincauell.lib.3. conſ.2.fol.136. Vuolfg. cent.2.fol. 87.*

de Ventriculi dolore, & cruditate. Diomed.*Cornar.conſ. 17.f.127.*

de Ventriculi dolore, & tumore. *Lotich. obſ. lib. 4. fol.292.*

de eodem, cum capitis, & aliarum corporis Partium doloribus. *Diomed. Cornar. conſ. 12. fol.* 101.

de Ventriculi dolore, & Anguſtia, cum multis ſymptomatis. *Vuolfg.cent.2.fol.140.*

de Ventriculi attritione, ab acido phlegmate.

Re

ad costas nothas, & iecoris obstructione. *Claud cons. 111. fol. 265.*

de eodem, cum dolore à flatibus, pectoris Angustia, constipatione Ventris, & Articulorum dolore. *Schol. f. 334.*

de eodem, cum cordis tremore. *Montan. cons. 193. fol. 485.*

de eodem, cum Flatibus, lienis tumore, fædo corporis colore, Ructibus accidis. *Io. Colle fol. 235.*

de eodem, cum fluxu Ventris, & Tumore in Mesenterio. *Trincauell. lib. 3. cons. 10. fol. 152.*

de eodem, cum Hepatis obstructione. *Moccha cons. 110. f. 150.*

de eodem, cum Refrigeratione partium, oris humectatione, pulsus destitutione, sopore, & affectibus. *Merc. tom. 3. f. 57.*

de eodem tempore menstruorum. *Guarin. cons. 170. fol. 197.*

de eodem, cum vlcere fistuloso in collo matricis. *Læl. à Fonte cons. 35. fol. 108.*

de eodem, & corporis grauitate. *Reneal. obs. 151. fol. 113.*

de eodem, & corporis grauitate. *Reneal. obs. 151. fol. 113.*

de eodem, & Febre continua. *Renealm. obs. 82. fol. 58.*

de eodem, cum duplici tertiana. *Renealm. obs. 42. fol. 29.*

de eodem, in exacerbatione Febris. *Moccha cons. 38. fol. 59. & cons. 108. fol. 147.*

de eodem, cum Febre colliquante, virium Imbecillitate, animi deliquio, vrina farinacea,

&

de

de

Verruca.

Vertebra. Vide *dorſum.*

Vertigo.

De eadem comitata.

de

de eadem,& oris tortura. *Mercur.tom.1.conſ.3.f.7.*

de eadem, cum Epilepſia. *Montan.conſ.37.fol. 94. Trinc.conſ.20.fol.27.*

de eadem, cum Epilepſia, melancholico delirio, tremore cordis, macie, & alijs ſymptomatibus. *Scholtz. conſ. 329.fol. 909.*

de eadem, cum melancholia. *Montan.conſ.34. fol.85.& ſeqq.Trincauell.conſ.17.fol.23.*

de eadem, & paralyſi. *Montan. conſ. 36. fol.89. Trincauell. conſ. 21.fol.28.*

de eadem, cum Paralyſi, & principio apoplexiæ. *Cermiſ.conſ.5.fol.6.*

de eadem, cum dolore capitis, aurium tinnitu, Ventriculi imbecillitate, calculo renum, & gonorrhæa. *Solen.conſ.26.fol.197.*

de eadem, cum tinnitu aurium, obſtructione viſcerum, Varicibus, defluxione in humeros, iecoris intemperie calida, & ſicca. *Fontan.conſ. 8.fol. 148.*

de eadem, cum tinnitu aurium. *Vgo conſ.8.fol. 9.*

de eadẽ,& pupillę dilatatione. *Claud.conſ.25.f.202.*

de eadem, pupillæ dilatatione, & ſtupore partis dextræ. *Venuſt.part.1.conſ.34.fol.96.*

de eadem, & cordis palpitatione. *Guarin. conſ. 609. fol. 731.*

de eadem, cum lypothymia ſingulari. *Horſt. lib. 2.ep.fol.539.*

de Vertigine vitio Ventriculi. *Augen. tom.2.lib.7. fol. 111. Bruner.conſ.48.fol.275. Frambeſ.conſ. 2. fol. 82. Guarin.conſ.19 f.21.& conſ.307.fol.317. Mercur.tom.2.conſ.33.fol.80. Montan.conſ.38.f. 94. Venuſt.part. 2. conſ. 8.fol.43. Vuolfg.cent. 4. fol. 120.*

de eadem, & aliis accidentibus, ex conſenſu viſcerum

Veſicæ affectiones.

culosa, & Recti intestini resolutione coniuncta. *Id.fol.531.*

de Vermibus in Vesica genitis, & post vrinam reiectis. *Idem fol.551.*

De Vesicæ calculo. Vide *Calculus.*

Vesicæ Caruncula.

de caruncula Vesicæ. *Amat. cent.4.cur.19.& cent.6. cur. 58. Augen.tom. 2. lib. 9.fol. 132. Fonsec. tom. 1. cons.36.fol.128. Guarin. cons.342.fol.348. Hild. cent. 4. obs. 54. fol. 91. Poter.cent.1.cur.60. fol.50. Zacut.de PP. Med. lib. 2. Hist.141.f.425.*

de carne in collo Vesicæ calculum mentiente, *Schench.lib.3.fol.553.*

de cereis candelis pro extirpandis carunculis. *Schench.ibid.*

Vesicæ Fistula.

De Fistula Vesicæ. Vide *Fistula.*

Vesicæ Inflammatio.

de Vesicæ Inflammatione. *Epiph. Hist.19. fol. 63. Zacut. de PP. Med. lib. 2. Hist. 150.fol 434.*

de Inflatione Vesicæ admodum dolorosa, ex contusione. *Vuolfg.cent.1.fol.53.*

Vesicæ scabies.

de scabie Vesicæ. *Fonsec.tom. 2. cons. 32. fol.94.*

de eadem, cum pilorum excretione, & Nephritide. *Theodos.epist.48.fol.301.*

Vesicæ Vlcus.

de Vlcere Vesicæ. *Cermis. cons.8. fol. 32. Fernell. cons.60.fol. 108. Gradi cons. 62.fol. 56. Moccha cons. 52. fol. 77. & cons. 94.fol. 130. Montagn. cons. 185. fol. 208. Scholtz. cons. 161. fol. 458. Tulp. obs.lib. 2. cap.53 Vgo cons. 60. fol. 49. & seq. Zacut. de PP. M. lib. 2. Hist. 130.fol.414. & seq.*

Vipera.

Virginitas.

Vita.

Viti Saltus.

Vitriolum.

Vlcus.

de Vlceribus malignis in genu, & Tibia. *Horst. part.2. fol.638. Poter.cent.1.cur.7.fol. 18.*

de Vlcere in pede, & Hectica. *Fauent.conf. 36.fol.* 260. Vide *Pedis Vlcus.*

de duplici tertiana notha, cum vlceribus. *Læl. à Fon. conf. 74.fol.212.*

de Vlcere Vermiculoſo. *Scholtz.con.320.fol.903.*

de ſanandis Vlceribus cauterio factis. *Id.conf.589 fol.715.*

de Vlceribus chyronijs. *Lang.lib.2.epist.47.fol.707.*

de Vlceribus totius corporis. *Trincauell.lib.3.conf. 112.fol.308.*

de Vlcere telephio *Poter.cent.1.cur.20.fol.27.*

Vmbilicus.

de tumore Vmbilici, *Fonsec.tom.2.conf.48.fol.137. Hild.obf.tom.1.f.537.*

de magnitudine fungoſa Vmbilici. *Hild.cent.5. obf.62.fol.345.*

de ſcyrrhoſo tumore ſub Vmbilico, qui poſtea in eo ſuppuratus fuit. *Amat. cent. 7.cur. 47.*

de tumore duro circa Vmbilicum. *Vuolfg. cent. 2. fol.150.*

de tumore vmbilici curato. *Schench.lib.3.fol. 566.*

de Vmbilici procidentia. *Beniuen.cap.6. Hild.cent. 3.obf.63.fol.448.Schench.lib.3.fol.566.*

de Vmbilici prominentia, & faſcia illum ſubleuante. *Hild. cent.3.obf.64.fol.451.*

de omphalocele, ſeu hernia Vmbilicali. *Lotich. obf.lib.6.fol. 511.*

Schench.lib.3.fol. 566. Seuerin. Nou. Abf.fol.91.

de ruptura Vmbilicij, cum menſtruis albis, & lienis obſtuctione. *Scholtz.conf.351.fol.979.*

de abſceſſu Vmbilici. *Horst.part.2.lib.4.obf.28.Sch. lib.3.f.566.*

de

lethalis

Vreteres.

de Vreterum exulceratione, stomachi dolore, febre colliquante, & animi deliquio. *Diomed. Cornar.cons.11.fol.90.*

Vrinæ Ardor.

de Vrinæ ardore. *Bauer.cons.70.fol.82.& cons.80.fol.93. Gradi cons. 57. fol. 58. & cons. 63. fol. 57. Guargant.fol.127.Guarin. cons.73.fol. 88. & cons. 76.fol. 91.& seq.& cons.309.fol.318.& cons.479. fol. 556.Læl.à Fonte cons.82.fol.233. Manard. lib. 13. epist. 2. fol.287. Mercur.tom. 2.fol. 186. Moccha cons.29.f.47. Montagn. cons.78.fol.111. & cons.182. fol. 195.& cons.193. fol.215. & 315. & seq. Montan. cons.286.fol.646.& cons.288.fol. 707. Scholtz. cons. fol. 1002.Venust.cons.102.fol. 281.Vgo cons.64.fol.52.& cons.67.fol.54. Vuolfg. cent. 1.fol.38.*

de eodem comitato.

de Vrinæ ardore, & mictu Puris. *Gradi cons.66. fol.60.Guarin.cons.17.fol.19.Schench.lib.3.fol.531 Vgo cons.71.fol.56.*

de eodem, cum mictu puris, & calculo. *Plater.lib. 3.fol. 756.*

de eodem, & coporis impinguatione. *Gradi. cons. 54.fol.57.*

de eodem, & febre. *Guarin.cons.92.fol.105. & cons. 447.fol.506.*

de eodem, cum Pulsus frequentia, tumore lienis, iecoris obstructione, & icteritia. *Scholtz. cons. fol. 442.*

de eodem, nephritide, & excoriatione & Vesicæ. *Schol.cons.152.fol. 445.*

de eodem, & stranguria. *Bauer.cons.20.fol.3. Lang. lib.1.epist.46.fol.204. Plater.lib.3.fol.756. Venust. part.1.cons.100.fol.276.*

cons. 298. fol. 729.

de eadem, cum Ventriculi imbecillitate. *Massa part.1.epist. 16.fol.124.*

de eadem, cum alijs symptomatibus. *Massar. cons. 9. fol.28.*

de eadem ex siccitate glandularum Vesicæ. *Zacut. de PP. M.lib. 2.fol. 428.*

de eadem, cũ maximo ardore. *Amat. cent.6.cur.92.*

Vrinæ Incontinentia.

de Vrinæ Incontinentia. *Lotich.obs. lib.4.fol.391. Zacut.de PP. M.lib.2.Hist.142.fol. 427.*

de mictione Inuoluntaria post partum. *Horst. part. 2.lib.1. obs.18. Plater lib.3.fol.755.*

de eadem, ex casu. *Amat.cent. 2.cur.11. Beniuen. cap.92.Schench.lib.3.fol.535.*

de eadem ab exciso vesicæ calculo. *Schench.ibid.*

Alui excrementa, & Vrina quibusdam inuitis fluebant. *Mercur.tom.3.fol.123.Shench.fol.535.*

de Vrinæ Incontinentia ex luxatione Vertebræ. *Zacut.de PP.M.lib.2.Hist.143.fol.427.*

de Infantulo immoderato vrinæ fluxu primùm, postea dolore colico, cum fluore alui, tandémque Vrinæ retentione correpto. *Hild.cent. 3. obs.74.fol.470.*

de immoderato, & inuoluntatio vrinæ exitu in somno. *Amat.cent. 6. cur.95. Cermis. cons.12. fol.36.Fernell.cons.62.fol.120.Hild.cent.5.obs.53. fol.327.Montag.cons.182.fol.195.Solenand. sect. 4.cons.11.f.345.& seq.*

Vrina Purulenta.

de puris mictu. *Fernell.cons.57.fol.112.& cons. 61. fol.119.Horst.obs. fol.280. Montag.cons. 190. fol. 112. Plater li.3.fol.769. Zacut.de PP. M.lib.2. Hist.140.fol.424.*

de læsa mictione, cum Vlcere ductuum. *Venust.1. part.conf.99.f.273.& conf.103.f.282.*

de Vrina ex alienis locis emanante. *Beniuen. cap. 90. Schench. lib.3. fol.559.*

de Vrina intra Peritonæum collecta. *Dodon. obs. cap.34. fol.62.*

de Vrina paulò infra glandem emissa. *Schenc.ibid.*

de Vrina ex vmbilico soluta. *Schench.f.560.*

Vrina infrà pectinem paulùm suprà vuluam profluere solita *.ibid.*

de Vrina per sinistræ naris vlcus transsudante. *ibi.*

de milite per femur mingente. *ibid.*

de Vrina circà coxam euacuata. *id.f.561.*

de Vrina per perinæum ex vlcere delata. *ibid.*

de Vrina per vulnus circa sedem inflictum excreta. *Id. fol.563.*

de Vrina per aluum deiecta. *Beniuen.c.7.Schench.ib.*

de Vrina suppressa, quæ per anum, perinæum, scrotum, penē, & inguina exsudabat. *Schench.f.563.*

de vrina Vomitu reiecta. *Hild.cent.5.obs.47.f.308.*

naturæ aggrauatæ admirādæ excretiones. *Schēc.ib.*

Vteri auersio. Vide *Histerica passio.*

De Vteri auersione. *Tinell.conf.4.fol.34.*

de eadem, cum scyrrho, & menstruis vitiatis. *Claud. con.16.f.42.*

de eadem, cum hæmorrhoïdibus, & febre. *Idem conf.121. fol.288.*

de eadem, cum histerica passione. *Guargant.f.118.*

de Vteri auersione ad coxam, secundinæ retentione, &c. *Vgo con.81.f.68.*

Vteri Fluor.

De Fluore muliebri. *Ballon.tom.1.conf.56.f.299. & conf.62.f.350.& conf.66.f.380.Bauer.conf.63.f.72 Claud.Respons.36.f.115. Fonsec.tom.1.conf.3.f.24.*

&

de

Manard. lib. 10. epist. 5. fol. 242.

de eodem, cum Vrinæ acrimonia, & alui suppressione. *Mercur. tom. 1. cons. 16. f. 43.*

de tumore Vteri duro, & dolore ilij sinistra. *Merc. tom. 3. fol. 70.*

de colli matris phimate. *Schench. lib. 4. fol. 609.*

de Tumore, & abscessu Vteri. *Schench. lib. 4. fol. 716. Vuolfg. cent. 1. fol. 184.*

de apostemate matricis, cum Vlcere. *Montagn. cons. 224. fol. 241.*

de abscessu Vteri circa inguina suppurato. *Schen. lib. 4. f. 716.*

de Vteri portionibus per abscessus, & Vulnera ablatis. *Ibidem.*

Vteri vlcus.

de Vlcere in collo matricis. *Horst. part. 2. lib. 4. obs. 5. Matth. de Gradi cons. 75. fol. 68. & seq. Plater. lib. 2. fol. 244. & 448. Zacut. de PP. M. lib. 3. Hist. 10. fol. 478.*

De eodem comitato.

de osse fœminis eroso, & tuberculis circà matricis os. *Schench. lib. 4. obs. fol. 609.*

de Vlcere fistuloso in collo matricis, cum dolore Ventriculi. *Læl. à Fonte cons. 35. fol. 108.*

de Vlcere cancroso Vteri. *Mercur. tom. 2. cons. 84. fol. 201. Schench. lib. 4. fol. 609. Vgo cons. 83. f. 70.*

de corruptione Matricis & abortu. *Montan. cons. 221. fol. 240.*

de laceratione eiusdem in partu. *Hild. cent. 1. obs. 84. fol. 79.*

Vua.

Vuæ passæ quæ sint Veteribus, & earum vires. *Mundel. ep. 2.*

Vuea, seu Columella.

de

Poter.cent.2.cur.68.fol. 73.

de Vulnere in collo. *Guarin.conſ.*154. *fol.*173.

de oculi Vulnere. Vide *Oculus.*

de Vulnere labij. *Io.Colle fol.* 253.

de Vulucre Aſperæ arteriæ. *Tulp.lib.*1.*cap.*50.

de Vulnerere cordis. *Tulp.lib.*2.*cap.*18.

de Vulnere ſnb ala dextra ad pulmones penetrante. *Lotich.fol* 560.

de Vulnere, immiſſo globulo per malam dextram vſquè ad ſpinæ principium, *Lotioh. lib.* 6.*f.*556.

de Vulnere iuxta humerum ſiniſtrum, cum atrophia,& pectoris difficultate. *Lotcih.lib.*6.*f.*557.

de Vulnere thoracis. *Lotich.fol.*565. Vide *Thorax.*

de Vulnere abdominis, cum læſione iecoris. *Fonſec.tom.*2.*conſ.*10.*f.*24.

de fibra iecinoris vulnerata. *Tulp.obſ.lib.* 2.*cap.*26.

de Vulneribus lienis. Vide *Lien.*

de Vulnere in Ventre accepto ſub ſiniſtro hypochondrio, aduſque renum ſubſtantiam, & inteſtinorum penetrante. *Schench.lib.*3.*f.*569.

de Vulnere latioris inteſtini ſanato. *Tulp. lib.*3. *cap.*20.

de Vulnere ſpinalis medullæ. *Tulp.lib.*3.*cap.*27.

de Vulnere rotundo in natibus. *Tulp. lib.*3.*cap.*50.

de Vulnere per natem dextram, collum Veſicæ, ac ſiniſtrum teſticulum, tranſeunte vrina per vulnus effluente. *Lotich.fol.* 566.

de Vulnere per natem ſiniſtram, & os Sacrum, atque intra Veſicam, & inteſtinorum regionem ab os pubis penetrante. *Lotich. obſ.lib.*6. *fol.*568.

è Vulneribus Natium, & fæmoris gangræna. *Lotich.fol.* 577.

de Vulnere in collo Vterino. *Horſt.part.*2.*f.*4.*obſ.*5

de

FINIS.



INDEX POSTERIOR ONOMASTICVS,

EARVM, QVÆ PRIORI in Indice sparsim continentur Affectionum præter naturam, maléque affectarum Partium Nomina ordine Alphabetico collecta exhibens.

A

Abstinentia.

Aneurisma

Aquæ

B

Defluxio

C

Conuul

Paralysis.

D

Dolores

E

Epigastrij

F

Delirio.

Strangu

Febris

Fœcunditas

Vulnus.

G

Vulnus

Botium.

H

I

Laryngis

Sympathia

M

Vulnus

ab

Fœtor.

Obstructiones

Conuul

Porcina

Quibus

S

in

Sperma

T

V

Venæ

Callus.

Voluptas

Vrethe

Fluxus

Fluxu

X

Z

FINIS.

[illegible]